

**Vyhláška č. 281/2014 Sb.****Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí**<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-281>

Částka	<b>114/2014</b>
Platnost od	<b>02.12.2014</b>
Účinnost od	<b>02.12.2014</b>

**Aktuální znění 02.12.2014**

281

## VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2014

o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 26 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů:

**§ 1****Venkovní prostory**

Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do 12 dětí nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě.

**§ 2****Místnost pro denní pobyt a odpočinek**

(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je pro dětskou skupinu do 12 dětí vyčleněna samostatná místnost určená k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá věku, potřebám a počtu dětí (dále jen „denní místnost“). Plocha denní místnosti činí nejméně 3 m<sup>2</sup> na jedno dítě.

(2) Pro zajištění odpočinku dětí je denní místnost vybavena lehátky, dětskými postýlkami nebo vysokými matracemi, které poskytují pevnou oporu zad a jejichž počet odpovídá počtu dětí v dětské skupině. Prostor pro ukládání lehátek, vysokých matrací a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.

(3) Součástí vybavení denní místnosti je lékárnička, která je vybavena pro poskytnutí první pomoci.

**§ 3****Šatna**

(1) Pokud jde o dětskou skupinu nejvýše 4 dětí, poskytovatel vyčlení prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.

(2) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, poskytovatel vyčlení prostor, který není součástí denní místnosti, pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.

**§ 4**

## Hygienická zařízení

**(1)** Poskytovatel musí zajistit odpovídající hygienické zařízení vybavené, pokud jde o dětskou skupinu

**a)** nejvýše 4 dětí, 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou,

**b)** od 5 do 12 dětí, ve které je nejvíce 6 dětí, 1 dětským záchodem a 1 umyvadlem, v ostatních případech 2 dětskými záchody a 2 umyvadly, od 5 do 12 dětí dále 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo 1 sprchovým boxem,

jsou-li ve skupině děti mladší 3 let, odpovídajícím počtem dětských nočníků, přebalovacím pultem a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití.

**(2)** Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být umyvadlo umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou; v případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit 43 cm nad podlahou.

**(3)** Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo má každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Výměna ručníků se provádí jednou za týden, v případě potřeby ihned.

**(4)** Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být hygienické zařízení pro pečující osoby odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a sestává z 1 záchodu a 1 umyvadla napojeného na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití, a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou.

**(5)** Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí poskytovatel

**a)** zajistit

**1.** prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku vody, nebo

**2.** v prostoru hygienického zařízení určeného pro pečující osoby jiné technické vybavení, které zajistí přívod tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku vody umístěné tak, aby bylo umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků, a

**b)** zajistit prostor nebo skříň pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek, které nejsou přístupny dětem.

## § 5

### Úklid a nakládání s prádlem

**(1)** Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, je prováděn úklid

**a)** setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,

**b)** vynášením odpadků,

**c)** umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem,

**d)** omytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení,

**e)** umytím oken včetně rámu, svítidel a světelných zdrojů,

**f)** celkovým úklidem všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, včetně hraček,

**g)** malováním;

rozsah a frekvenci úklidu upraví poskytovatel ve vnitřních předpisech.

**(2)** Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.

---

## § 6

### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

---

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

---

## Souvislosti

### Provádí předpis

[247/2014 Sb.](#)

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

---

## Verze

č.	Znění od - do	Novely	Poznámka
1.	<a href="#">02.12.2014</a>		Aktuální znění (exportováno 13.06.2021 15:30)
0.	<a href="#">02.12.2014</a>		Vyhlášené znění

---

© **AION CS** 2010-2021 | Pracuje na systému **AToM<sup>3</sup>** | Děkujeme, že používáte **Zákony pro lidi** .CZ