

276/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. října 2015

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Změna: 224/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

§ 1

(1) Bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a duševní strádání způsobené

- a) poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a
- b) léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

(2) Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto nařízení rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví (dále jen „trvalé poškození zdraví“) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

§ 2

(1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení

- a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená
 - 1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a
 - 2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

b) ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené

1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

§ 3

(1) Hodnota 1 bodu činí 250 Kč.

(2) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou 1 bodu v korunách českých.

§ 4

(1) U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení bolesti určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, tíží a dopadem na bolest nejvíce srovnatelné.

(2) U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, prognózou poškození zdraví, anatomickými a funkčními omezeními a jejich dopadem na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě nejvíce srovnatelné.

(3) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví, bolest se hodnotí pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

(4) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

(5) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání stanovené pro jednotlivá poškození zdraví se sníží, pokud před vznikem poškození zdraví již existovalo ztížení společenského uplatnění způsobené změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to o 10 %, pokud předchozí změny byly lehkého rozsahu, o 20 %, pokud předchozí změny byly středního rozsahu, a o 30 %, pokud předchozí změny byly těžkého rozsahu.

Způsob bodového ohodnocení bolesti pro určení výše náhrady za bolest

§ 5

(1) Bodové ohodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového ohodnocení bolesti musí být přiměřené povaze, rozsahu a tíži poškození zdraví způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, průběhu a náročnosti léčení a odstraňování následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

(2) Pokud jsou počty bodů v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení uvedeny v rozmezí, určí se počet bodů bodového ohodnocení bolesti u poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s přihlédnutím k rozsahu a tíži poškození zdraví, průběhu a náročnosti léčení.

(3) Počet bodů bodového ohodnocení bolesti způsobené několikanásobným poškozením zdraví téhož orgánu nebo části těla nesmí za období do dosažení ustáleného zdravotního stavu převýšit počet bodů

- a) za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu nebo části těla, nebo
- b) za poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla s nejvyšším bodovým ohodnocením bolesti.

(4) Bodové ohodnocení bolesti z důvodu operace u zlomenin kostí nebo operace u jiných systémů nebo orgánů se hodnotí jako otevřená rána podle položky přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Bolest vzniklá v souvislosti s každou další operací se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

(5) Bodové ohodnocení bolesti způsobené drtivým poraněním, které vede do 24 hodin od pracovního úrazu ke ztrátě orgánu nebo části těla, se provádí jen jedenkrát, a to podle položky týkající se takového orgánu nebo části těla přílohy č. 1 k tomuto nařízení s nejvyšším počtem bodů.

§ 6

(1) Bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se zvýší, jestliže v příčinné souvislosti s poškozením zdraví došlo

- a) ke komplikacím, kterými se rozumí zejména infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic a proleženina; s ohledem na rozsah a tíži komplikací se bodové ohodnocení při lehkých komplikacích zvýší nejvýše o 10 %, při středně těžkých komplikacích nejvýše o 30 % a při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo orgánů anebo části těla nebo více částí těla,
- b) k náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí zejména dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy a opakované převazy rozsáhlých popálenin; bodové ohodnocení se zvýší nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla.

(2) Další bolest vzniklá po ohodnocení bolesti podle § 4, popřípadě podle odstavce 1, se hodnotí a odškodňuje jako nová bolest.

§ 7

Způsob bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění

(1) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se určí se zřetelem k povaze, rozsahu, prognóze poškození zdraví, anatomickým a funkčním omezením a jejich dopadu na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě.

(3) Pokud bylo již dříve ohodnoceno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo zhoršení trvalých následků poškození zdraví, provede se nové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

(4) Při stanovení výše náhrady ztížení společenského uplatnění v případě podle odstavce 3 se z nově určeného bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění odečte výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.

Lékařský posudek

§ 8

(1) Lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění, jde-li o

a) pracovní úraz, vydává

1. poskytovatel zdravotních služeb, který poškozenému poskytoval zdravotní služby v souvislosti s pracovním úrazem pouze v jednom oboru specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
2. registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“), pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo
3. poskytovatel zdravotních služeb, který poskytoval poškozenému zdravotní služby naposledy, nemá-li poškozený registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,

b) nemoc z povolání, vydává poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání podle zákona upravujícího posudkovou péči¹⁾.

(2) Při posuzování bolesti nebo ztížení společenského uplatnění poškozeného se vychází

- a) z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se podíleli na léčení poškození zdraví a jeho následků, a
- b) pokud je to pro posouzení potřebné,
 1. z výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o poškozeném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb,
 2. z výsledku lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, nebo

3. z výsledků aktuálně provedených odborných vyšetření vyžádaných posuzujícím lékařem.

§ 9

V lékařském posudku o ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace²⁾ se vždy uvede

- a) datum, kdy došlo k pracovnímu úrazu, nebo datum, kdy byla nemoc z povolání zjištěna, a poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jehož se hodnocení týká; v případě nemoci z povolání se uvede označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády stanovícím seznam nemocí z povolání³⁾,
- b) ustanovení tohoto nařízení a položky příloh k tomuto nařízení, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
- c) postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení,
- d) bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,
- e) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení podle § 6 odst. 1.

§ 10

Přechodné ustanovení

Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nařízení.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r

Příloha 1

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

| Položka | Poškození zdraví | Počet bodů |
|---------|---|---|
| 1. | Povrchní a hluboká poranění a kontuze | |
| 1.1 | Rána povrchní á 1cm - kůže | 2 |
| 1.2 | Rána povrchní á 1cm - kůže + podkoží | 3 |
| 1.3 | Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti) | 5 |
| 1.4 | - při ráně pronikající do kloubu | připočítat 10 bodů |
| 1.5 | - při ráně pronikající do tělní dutiny | připočítat 20 bodů |
| 1.6 | Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod.) á 1 cm ² | 5 |
| 1.7 | Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm ² | 5 |
| 1.8 | Poranění sliznic do 10 cm ² | 4 za každých dalších 10 cm ² připočítat 2 body |
| 1.9 | Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm | 6 |
| 1.10 | Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svařem) podle rozsahu a lokalizace postižené části | za jedno pohmožděné místo 10 - 20 bodů |
| 1.11 | Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části | za jedno pohmožděné místo 5 - 20 bodů |
| 1.12 | Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány do 100 cm ² | 20 |
| 1.13 | - nad 100 cm ² | 40 |
| 1.14 | Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu | 80 |
| 1.15 | Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm ² | 2 - 4 za každých dalších 100 cm ² připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých |
| 1.16 | Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm ² | 3 za každých dalších 10 cm ² připočítat 3 body |
| 2. | Poranění hlavy | |
| 2.1 | Rána očního víčka a periokulární krajiny - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky | 30 |

| | | |
|-------|--|--|
| 2.2 | - s porušením slzných cest | 40 |
| 2.3 | Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození | 400 - 600 |
| 2.4 | Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození | 300-500 |
| 2.5 | Odrážení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu | 100 |
| 2.6 | Ztráta ucha - části | 30 - 70 |
| 2.7 | - celého | 100 |
| 2.8 | Ztráta nosu - části | 40 - 80 |
| 2.9 | - celého | 120 |
| 2.10 | Ztráta jazyka - části do poloviny | 70 - 100 |
| 2.11 | - celého | 150 |
| 2.12 | Poranění příušní slinné žlázy | 70 |
| 2.13 | Poranění jiné slinné žlázy | 60 |
| 2.14 | Ruptura ušního bubínku | 80 |
| 2.15 | Poranění vnitřního ucha | 100 |
| <hr/> | | |
| 3. | Zlomeniny a vymknutí na hlavě | |
| <hr/> | | |
| 3.1 | Zlomenina lebeční klenby - fissura | 20 |
| 3.2 | - imprese | 40 |
| 3.3 | - tříštivá bez posunu | 70 |
| 3.4 | - s posunem | 100 |
| 3.5 | Zlomenina lebeční spodiny | 100 |
| 3.6 | - s liquorrheou | 200 |
| 3.7 | Zlomenina nosních kostí bez posunu | 20 |
| 3.8 | - s posunem | 40 |
| 3.9 | Zlomenina spodiny očnice | 40 |
| 3.10 | - s posunem, blow out | 60 |
| 3.11 | Zlomeniny horní čelisti LeFort I. - III. | 50 - 70 |
| 3.12 | Zlomenina processus zygomaticus bez posunu | 50 |
| 3.13 | - s posunem | 60 |
| 3.14 | Ztráta zubu v přední části chrupu | 20 |
| 3.15 | - v zadní části chrupu | 15 |
| 3.16 | - ulomení části zubu | 10 |
| 3.17 | Zlomenina dolní čelisti bez posunu | 40 |
| 3.18 | - s posunem | 60 |
| 3.19 | - tříštivá, etážová | 120 |
| 3.20 | - kloubní výběžek - jeden | 60 |
| 3.21 | - dva kloubní výběžky | 80 |
| 3.22 | Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. processus alveolaris) | 10 |
| 3.23 | Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje | součet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů |
| 3.24 | Vymknutí čelisti - jednostranné | 40 |
| 3.25 | - oboustranné | 60 |
| 3.26 | Vymknutí chrupavky přepážky nosní | 15 |
| 3.27 | Dislokace zubu (uvolnění) | 15 |
| 3.28 | Podvrtnutí čelisti | 10 |
| <hr/> | | |
| 4. | Poranění mozkových nervů | uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů |
| <hr/> | | |
| 4.1 | Poranění zrakového nervu | 150 |
| 4.2 | Poranění okohybného nervu | 70 |
| 4.3 | Poranění kladkového nervu | 40 |
| 4.4 | Poranění trojklaného nervu | 80 |
| 4.5 | Poranění odtahovacího nervu | 40 |
| 4.6 | Poranění lícního nervu | 70 |
| 4.7 | Poranění sluchově rovnovážného nervu | 80 - 100 |
| 4.8 | Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého a přídatného nervu) | 70 |
| 4.9 | Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazokověhltanového, bloudivého, přídatného a pojazykového) | 30 |
| <hr/> | | |
| 5. | Poranění oka a očnice | |
| <hr/> | | |

| | | |
|-------|---|-----------|
| 5.1 | Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa | 20 |
| 5.2 | Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice | 15 |
| 5.3 | - s krvácením do přední komory nebo sklivce | 30 |
| 5.4 | - s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) | 50 |
| 5.5 | - se změnou polohy nebo poraněním čočky | 90 |
| 5.6 | - s odchlípením sítnice | 100 |
| 5.7 | Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně | 150 |
| 5.8 | Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně | 120 |
| 5.9 | Pronikající rána očnice bez cizího tělesa | 30 |
| 5.10 | Pronikající rána očnice s cizím tělesem | 50 |
| 5.11 | Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou | 65 |
| 5.12 | - pronikající rohovkou | 80 |
| 5.13 | - komplikovaná poraněním čočky | 100 |
| 5.14 | - pronikající krajinou řasnatého tělesa | 110 |
| 5.15 | - komplikovaná odchlípením sítnice | 150 |
| 5.16 | Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou | 40 |
| 5.17 | - pronikající rohovkou bez zasažení čočky | 60 |
| 5.18 | - pronikající rohovkou s postižením čočky | 90 |
| 5.19 | - pronikající krajinou řasnatého tělesa | 80 |
| 5.20 | - komplikovaná odchlípením sítnice | 120 |
| 5.21 | - komplikovaná výhřezem očních tkání | 150 |
| 5.22 | Avulze - vytržení - oka | 200 |
| 5.23 | Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica | 10 |
| 5.24 | Cizí tělísko zaseknuté do rohovky | 15 |
| 5.25 | Popálení obou víček II. - III. stupně | 30 |
| 5.26 | Popálení nebo poleptání epitelu rohovky | 20 |
| 5.27 | Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou | 70 |
| 5.28 | Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) | 100 |
| 5.29 | Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci | 150 |
| 5.30 | Pouřazový a sekundární glaukom | 100 |
| 5.31 | Pouřazový vřed rohovky | 130 |
| 5.32 | Pouřazová (pooperační) endophtalmitis | 130 |
| ----- | | |
| 6. | Nitrolební poranění | |
| ----- | | |
| 6.1 | Otřes mozku lehký | 20 |
| 6.2 | Otřes mozku těžký | 60 |
| 6.3 | Otok (edém) mozku | 120 |
| 6.4 | Difúzní axonální poranění mozku - lehké reverzibilní (GCS 15) | 100 |
| 6.5 | Difúzní axonální poranění mozku - středně těžké (GCS 8-14) | 200 |
| 6.6 | Difúzní axonální poranění mozku - těžké (GCS nižší než 8)) | 500 |
| 6.7 | Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska | 150 - 180 |
| 6.8 | Epidurální krvácení | 200 |
| 6.9 | Subdurální krvácení | 180 |
| 6.10 | Subarachnoidální krvácení | 150 |
| 6.11 | Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor) | 200 |
| ----- | | |
| 7. | Poranění krku | |
| ----- | | |
| 7.1 | Pronikající rána postihující hrtan | 150 |
| 7.2 | Pohmoždění hrtanu | 40 |
| 7.3 | Pronikající rána postihující průdušnici nebo tracheostomie | 150 |
| 7.4 | Pohmoždění průdušnice | 40 |
| 7.5 | Pronikající rána postihující štítnou žlázu | 100 |
| 7.6 | Pohmoždění štítné žlázy | 20 |
| 7.7 | Pronikající rána postihující hltan | 150 |
| 7.8 | Pohmoždění hltanu | 20 |
| 7.9 | Pronikající rána krční části jícnu | 150 |
| 7.10 | Pohmoždění krční části jícnu | 20 |
| 7.11 | Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) | 80 |
| 7.12 | Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey | 300 |
| 7.13 | Poranění svalu a šlachy v úrovni krku | 20 |
| 7.14 | Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně | 35 |
| 7.15 | Poranění pažní pleteně podle rozsahu | 200 - 300 |
| 7.16 | Poranění nervus laryngeus recurrens | 40 |
| 7.17 | Poranění ostatních periferních nervů krku | 30 |
| 7.18 | Poranění krčních sympatických nervů | 60 |

| | | |
|-------|---|---|
| | Poranění krevních cév v úrovni krku | |
| 7.19 | Poranění krční tepny společně, zevní, vnitřní | 100 – 150 |
| 7.20 | Poranění vertebální tepny | 100 |
| 7.21 | Poranění zevní hrdelní žíly | 25 |
| 7.22 | Poranění vnitřní hrdelní žíly | 40 |
| 7.23 | Poranění jiných krevních cév v úrovni krku | 20 |
| 7.24 | Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku | součet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23 nejvýše však 200 bodů |
| | Poranění krční páteře | |
| 7.25 | Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný) | 30 |
| 7.26 | Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný) | za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů |
| 7.27 | Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle – jednoho | 60 |
| 7.28 | Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle – obou | 120 |
| 7.29 | Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu | 90 |
| 7.30 | Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem | 110 |
| 7.31 | Zlomenina oblouku 3. – 7. krčního obratle bez posunu | 75 |
| 7.32 | Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu | 150 |
| 7.33 | Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem | 250 |
| 7.34 | Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posunu | 90 |
| 7.35 | Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem | 125 |
| 7.36 | Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu | 100 |
| 7.37 | Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem | 200 |
| 7.38 | Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 bez posunu | 50 |
| 7.39 | Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/3 | 110 |
| 7.40 | Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 s posunem nebo se snížením těla o více než 1/3 | 150 |
| 7.41 | Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře | součet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů |
| 7.42 | Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace | 75 |
| 7.43 | Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací | 100 |
| 7.44 | Vymknutí atlantookcipitální | 180 |
| 7.45 | Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny | 70 |
| 7.46 | – oboustranná luxace | 150 |
| 7.47 | Podvrtnutí krční páteře | 20 |
| 7.48 | Opěrkový syndrom – Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie | 40 – 70 |
| 7.49 | Otřes krční míchy | 60 |
| 7.50 | Kontuze krční míchy | 200 |
| 7.51 | Transverzální léze krční míchy nad C 3 | 800 |
| 7.52 | Transverzální léze krční míchy pod C 3 | 600 |
| 7.53 | Poranění nervového kořene krční míchy (2. – 4. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů | 150 – 300 |
| 7.54 | Poranění nervového kořene krční míchy (5. – 7. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů | 100 – 150 |
| ----- | | |
| 8. | Poranění hrudníku | |
| ----- | | |
| 8.1 | Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu | 10 – 30 |
| 8.2 | Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná | 50 – 100 |
| 8.3 | Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná | 30 – 80 |
| 8.4 | Zlomenina hrudní kosti bez posunu | 40 |
| 8.5 | Zlomenina hrudní kosti s posunem | 80 |
| 8.6 | Zlomenina žebra bez posunu | 20 |
| 8.7 | Zlomenina žebra s posunem | 25 |
| 8.8 | Mnohočetné zlomeniny žeber – na každé straně každé další žebro | 10 |
| 8.9 | Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí | 200 |
| 8.10 | Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu | 30 – 50 |
| 8.11 | Poranění hrudních sympatických nervů | 50 |
| 8.12 | Poranění hrudní aorty | 200 – 300 |
| 8.13 | Poranění podklíčkové tepny | 150 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| 8.14 | Poranění horní duté žíly | 200 – 300 |
| 8.15 | Poranění podklíčkové žíly | 100 |
| 8.16 | Poranění plicních krevních cév | 150 – 300 |
| 8.17 | Poranění mezižebních krevních cév | 40 |
| 8.18 | Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku | součet bodů příslušných položek z položek 8.12 až 8.17, nejvýše však 450 bodů |
| 8.19 | Poranění ductus thoracicus | 50 |
| 8.20 | Tupé poranění srdce bez arytmií, | 125 |
| 8.21 | Tupé poranění srdce s arytmií | 155 |
| 8.22 | Poranění srdce penetrující bez arytmií | 220 |
| 8.23 | Poranění srdce penetrující s arytmií | 250 |
| 8.24 | Poranění srdečních chlopní podle rozsahu | 200 – 300 |
| 8.25 | Pneumotorax jednostranný | 75 |
| 8.26 | Pneumotorax oboustranný | 150 |
| 8.27 | Hemotorax jednostranný | 75 |
| 8.28 | Hemotorax oboustranný | 150 |
| 8.29 | Tenzní pneumotorax | 120 |
| 8.30 | Kontuze plic jednostranná podle rozsahu | 50 – 100 |
| 8.31 | Kontuze plic oboustranná podle rozsahu | 75 – 150 |
| 8.32 | Lacerace plic jednostranná | 100 |
| 8.33 | Lacerace plic oboustranná | 200 |
| 8.34 | Poranění průdušky | 150 |
| 8.35 | Poranění hrudního jícnu | 150 |
| 8.36 | Poranění bránice podle rozsahu | 100 – 150 |
| 8.37 | Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění hrudníku | součet bodů příslušných položek z položek 8.19 až 8.36, nejvýše však 450 bodů |
| 8.38 | Poranění svalů a šlach v úrovni hrudníku | 30 |
| ----- | | |
| Poranění hrudní páteře | | |
| ----- | | |
| 8.39 | Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný) | 30 |
| 8.40 | Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný) | za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů |
| 8.41 | Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle – jednoho | 60 |
| 8.42 | Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle – obou | 100 |
| 8.43 | Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu | 75 |
| 8.44 | Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem | 90 |
| 8.45 | Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu | 50 |
| 8.46 | Zlomenina těla hrudního obratle s posunem | 100 |
| 8.47 | Zlomenina těla hrudního obratle tříštivá | 150 |
| 8.48 | Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla obratle – méně než o 1/3 | 110 |
| 8.49 | Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla více než o 1/3 | 150 |
| 8.50 | Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře | součet bodů příslušných položek z položek 8.39 až 8.49, nejvýše však 250 bodů |
| 8.51 | Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace | 75 |
| 8.52 | Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací | 100 |
| 8.53 | Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů | 150 |
| 8.54 | Podvrtnutí hrudní páteře | 10 |
| 8.55 | Otřes hrudní míchy | 50 |
| 8.56 | Otok hrudní míchy | 100 |
| 8.57 | Kontuze hrudní míchy | 150 |
| 8.58 | Transverzální léze hrudní míchy | 400 |
| 8.59 | Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže poškození | 80 – 110 |
| ----- | | |
| 9. | Poranění břicha, dolní části zad a pánve | |
| ----- | | |
| 9.1 | Zhmoždění zevních pohlavních orgánů | 20 – 50 |
| 9.2 | Rána pyje | 40 |
| 9.3 | Ztrátové poranění pyje | 200 |
| 9.4 | Ztrátové poranění šourku a varlat | 150 |
| 9.5 | Rána šourku a varlat | 30 |

| | | |
|-------|---|---|
| 9.6 | Rána pochvy a vulvy | 30 |
| 9.7 | Rozdrčení jednoho varlete | 120 |
| 9.8 | Rozdrčení obou varlat | 150 |
| 9.9 | Zlomenina kosti křížové bez posunu | 90 |
| 9.10 | Zlomenina kosti křížové s posunem | 120 |
| 9.11 | Zlomenina kostrče | 50 |
| 9.12 | Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně | 90 |
| 9.13 | Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách | 140 |
| 9.14 | Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na jedné straně | 120 |
| 9.15 | Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách | 200 |
| 9.16 | Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na jedné straně | 150 |
| 9.17 | Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na obou stranách | 270 |
| 9.18 | Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem) | 200 |
| 9.19 | Zlomenina acetabula na obou stranách | 400 |
| 9.20 | Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu | 30 |
| 9.21 | Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně bez posunu | 50 |
| 9.22 | Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem, tříštivá | 40 |
| 9.23 | Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně s posunem, tříštivá | 70 |
| 9.24 | Vícečetné zlomeniny pánve | součet bodů příslušných položek z položek 9.9 až 9.23, nejvýše však 500 bodů |
| 9.25 | Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů | 60 |
| 9.26 | Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve | 30 |
| 9.27 | Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | 30 |
| 9.28 | Poranění břišní aorty | 300 |
| 9.29 | Poranění dolní duté žíly | 250 |
| 9.30 | Poranění jiné velké cévy v břiše nebo pánvi | 170 |
| 9.31 | Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | 60 |
| 9.32 | Poranění svalů a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | 30 |
| 9.33 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | součet bodů příslušných položek z položek 9.28 až 9.32, nejvýše však 600 bodů |
| <hr/> | | |
| | Poranění bederní páteře | |
| <hr/> | | |
| 9.34 | Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný) | 30 |
| 9.35 | Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový, příčný) | za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů |
| 9.36 | Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho | 60 |
| 9.37 | - obou | 100 |
| 9.38 | Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu | 75 |
| 9.39 | Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem | 100 |
| 9.40 | Zlomenina těla bederního obratle bez posunu | 50 |
| 9.41 | Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/3 | 110 |
| 9.42 | Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - více než o 1/3 | 150 |
| 9.43 | Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů | součet bodů příslušných položek z položek 9.34 až 9.42, nejvýše však 250 bodů |
| 9.44 | Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace | 100 |
| 9.45 | Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací | 150 |
| 9.46 | Vymknutí bederního obratle | 150 |
| 9.47 | Podvrtnutí bederní páteře | 20 |
| 9.48 | Otřes bederní míchy | 50 |
| 9.49 | Kontuze bederní míchy | 150 |
| 9.50 | Transverzální léze bederní míchy | 400 |
| 9.51 | Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození | 100 |
| 9.52 | Poranění caudy equiny podle rozsahu | 150 |
| 9.53 | Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu | 180 |
| <hr/> | | |
| 10. | Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů | |

| | | |
|-------|---|---|
| 10.1 | Kontuze sleziny, subkapsulární hematom | 50 |
| 10.2 | Ruptura sleziny | 120 |
| 10.3 | Lacerace sleziny | 150 |
| 10.4 | Kontuze jater, subkapsulární hematom | 50 |
| 10.5 | Ruptura jater nebo žlučníku | 120 |
| 10.6 | - hluboká s poraněním žlučových cest | 200 |
| 10.7 | Lacerace jater - jeden lalok | 250 |
| 10.8 | - oba laloky | 500 |
| 10.9 | Izolované poranění žlučových cest | 200 |
| 10.10 | Kontuze slinivky břišní | 80 |
| 10.11 | Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus | 150 |
| 10.12 | Lacerace slinivky břišní | 200 |
| 10.13 | Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus | 250 |
| 10.14 | Poranění žaludku - subserosní hematom | 50 |
| 10.15 | Poranění žaludku - ruptura, perforace | 100 |
| 10.16 | Poranění duodena - kontuze, subserosní hematom | 50 |
| 10.17 | Poranění duodena - ruptura, perforace | 150 |
| 10.18 | Poranění tenkého střeva - subserosní hematom | 50 |
| 10.19 | Poranění tenkého střeva - ruptura, perforace | 100 |
| 10.20 | Poranění tračníku - kontuze, subserosní hematom | 50 |
| 10.21 | Poranění tračníku - ruptura | 150 |
| 10.22 | Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů | 100 |
| 10.23 | Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery | 150 |
| 10.24 | Poranění jiných nitrobřišních orgánů | 80 |
| 10.25 | Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů | součet bodů příslušných položek z položek 10.1 až 10.24 nejvíce však 1000 bodů |
| 10.26 | Kontuze ledviny (pouřazová hematurie s vyloučením jiných příčin) | 100 |
| 10.27 | Ruptura parenchymu ledviny | 150 |
| 10.28 | Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny | 200 |
| 10.29 | Poranění dutého systému ledviny | 200 |
| 10.30 | Poranění močovodu | 180 |
| 10.31 | Vícečetná poranění ledvin a močovodu | součet bodů příslušných položek z položek 10.25 až 10.30, nejvýše však 300 bodů |
| 10.32 | Poranění močového měchýře - kontuze, subserosní hematom, hematurie s vyloučením jiných příčin | 50 |
| 10.33 | Poranění močového měchýře - ruptura, perforace | 80 |
| 10.34 | Pohmoždění močové trubice - parciální ruptura | 60 |
| 10.35 | - kompletní ruptura přední a střední části močové trubice | 120 |
| 10.36 | - kompletní ruptura zadní části močové trubice | 250 |
| 10.37 | Poranění adnex, jednoho nebo obou | 60 - 80 |
| 10.38 | Ztráta vaječníku jednostranná | 100 |
| 10.39 | Ztráta vaječníku oboustranná | 130 |
| 10.40 | Kontuze dělohy | 50 |
| 10.41 | Ruptura dělohy nebo její ztráta | 100 - 150 |
| 10.42 | Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době do 15. týdne těhotenství | 150 |
| 10.43 | Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu po 15. týdnu těhotenství | 300 |
| 10.44 | Mnohočetná poranění pánevních orgánů, | Součet bodů příslušných položek z položek 10.32 až 10.43, nejvýše však 500 bodů |
| 11. | Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže | |
| 11.1 | Zhmoždění ramene a paže | 20 - 30 |
| 11.2 | Zlomenina klíční kosti bez - posunu | 30 |
| 11.3 | - úplná, s dislokací, tříštivá | 80 |
| 11.4 | Zlomenina těla lopatky | 30 |
| 11.5 | - krčku lopatky | 40 |
| 11.6 | Zlomenina glenoidu | 90 |
| 11.7 | Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky | 60 |
| 11.8 | Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbole bez posunu | 30 |
| 11.9 | - s posunem | 60 |

| | | | |
|-------|--|--------------|---|
| 11.10 | - tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti | 100 | |
| 11.11 | Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu | 50 | |
| 11.12 | - s posunem | 90 | |
| 11.13 | - luxační | 120 | |
| 11.14 | Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku | | součet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýše však 180 bodů |
| 11.15 | Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu | 60 | |
| 11.16 | - posunem | 80 - 100 | |
| 11.17 | - tříštivá | 120 | |
| 11.18 | Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu | 40 | |
| 11.19 | - s posunem | 80 | |
| 11.20 | - nitrokloubní bez posunu | 100 | |
| 11.21 | - nitrokloubní s posunem, tříštivá | 120 | |
| 11.22 | Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti pažní, izolovaná | 50 | |
| 11.23 | Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti | 250 | |
| 11.24 | Vymknutí ramenního kloubu | 50 | |
| 11.25 | Prokázané poranění labra glenoidu | 20 | |
| 11.26 | Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy I | 30 | |
| 11.27 | Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy II | | 40 |
| 11.28 | Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy III | 60 | |
| 11.29 | Vymknutí sternoklavikulárního kloubu | 30 | |
| 11.30 | Podvrtnutí ramenního kloubu | 20 | |
| 11.31 | Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu | 15 | |
| 11.32 | Podvrtnutí sternoklavikulárního kloubu | 10 | |
| 11.33 | Poranění loketního nervu v úrovni paže | 50 | |
| 11.34 | Přerušení loketního nervu v úrovni paže | 100 | |
| 11.35 | Poranění středního nervu v úrovni paže | 50 | |
| 11.36 | Přerušení středního nervu v úrovni paže | 100 | |
| 11.37 | Poranění vřetenního nervu v úrovni paže | 50 | |
| 11.38 | Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže | 100 | |
| 11.39 | Poranění ramenního nervu | 40 | |
| 11.40 | Přerušení ramenního nervu | 80 | |
| 11.41 | Poranění svalově kožního nervu | 30 | |
| 11.42 | Přerušení svalově kožního nervu | 60 | |
| 11.43 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni ramene a paže | 10 | |
| 11.44 | Přerušení citivého nervu v úrovni ramene a paže | 20 | |
| 11.45 | Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže | 10 | |
| 11.46 | Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže | | součet bodů příslušných položek z položek 11.33 až 11.45, nejvýše však 200 bodů |
| 11.47 | Poranění velké tepny nebo hluboké žíly | 60 za 1 cévu | |
| 11.48 | Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže | 10 za 1 cévu | |
| 11.49 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže | | součet bodů příslušných položek z položek 11.47 a 11.48, nejvýše však 100 bodů |
| 11.50 | Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety - natržení | 50 | |
| 11.51 | - úplné přerušení | 80 | |
| 11.52 | Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže (dvojhlavý, trojhlavý) - natržení | 40 | |
| 11.53 | - úplné přerušení | 50 | |
| 11.54 | Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur) | 150 | |
| 11.55 | Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur) | 150 | |
| 11.56 | Exartikulace v ramenním kloubu | 325 | |
| 11.57 | Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem | 275 | |
| ----- | | | |
| 12. | Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí | | |
| ----- | | | |
| 12.1 | Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu | 50 | |
| 12.2 | - s posunem, tříštivá | 100 | |
| 12.3 | Zlomenina korunového výběžku kosti loketní | 30 | |
| 12.4 | Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu | 40 | |
| 12.5 | - částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní s posunem | 60 | |
| 12.6 | - odlomení, roztržštěná hlavička kosti vřetenní | 90 | |
| 12.7 | Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu | 60 | |

| | | |
|-------|---|---|
| 12.8 | - s posunem, tříštivá | 80 |
| 12.9 | Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu | 60 |
| 12.10 | - s posunem, tříštivá | 80 |
| 12.11 | Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní | 80 |
| 12.12 | - s posunem, tříštivá | 100 |
| 12.13 | - Monteggiaova luxační zlomenina předloktí | 150 |
| 12.14 | Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu | 50 |
| 12.15 | - bez posunu nitrokloubní | 60 |
| 12.16 | - s posunem, tříštivá | 100 |
| 12.17 | - s posunem, tříštivá - nitrokloubní | 120 |
| 12.18 | Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu | 50 |
| 12.19 | - úplná bez posunu úlomků - nitrokloubní | 70 |
| 12.20 | - s posunem, tříštivá | 90 |
| 12.21 | - s posunem, tříštivá - nitrokloubní | 120 |
| 12.22 | Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná | 20 |
| 12.23 | Mnohočetné zlomeniny předloktí | součet bodů příslušných položek z položek 12.1 až 12.22, nejvýše však 120 bodů |
| 12.24 | Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí - natažení | 10 |
| 12.25 | - natržení | 15 |
| 12.26 | - přetržení | 20 |
| 12.27 | Vymknutí lokte | 60 |
| 12.28 | Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazy izolovaná | 40 |
| 12.29 | Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazy izolovaná | 40 |
| 12.30 | Podvrtnutí lokte | 15 |
| 12.31 | Bolestivá pronace | 10 |
| 12.32 | Poranění loketního nervu v úrovni předloktí | 40 |
| 12.33 | Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí | 80 |
| 12.34 | Poranění středního nervu v úrovni předloktí | 40 |
| 12.35 | Přerušení středního nervu v úrovni předloktí | 80 |
| 12.36 | Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí | 30 |
| 12.37 | Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí | 90 |
| 12.38 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni předloktí | 10 |
| 12.39 | Přerušení kožního citivého nervu v úrovni předloktí | 20 |
| 12.40 | Poranění jiných nervů v úrovni předloktí | 10 |
| 12.41 | Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí | součet bodů příslušných položek z položek 12.32 až 12.40, nejvýše však 200 bodů |
| 12.42 | Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte a předloktí | 30 za 1 cévu |
| 12.43 | Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí | 10 za 1 cévu |
| 12.44 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí | součet bodů příslušných položek z položek 12.42 až 12.43, nejvýše však 100 bodů |
| 12.45 | Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur) | 150 |
| 12.46 | Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur) | 100 |
| 12.47 | Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí | 250 |
| <hr/> | | |
| 13. | Poranění horní končetiny - v úrovni zápěstí a ruky | |
| <hr/> | | |
| 13.1 | Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka | 5 |
| 13.2 | - s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu | 10 |
| 13.3 | Zlomenina kosti člunkové bez posunu | 45 |
| 13.4 | - úplná s posunem | 60 |
| 13.5 | - tříštivá | 90 |
| 13.6 | Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova) | 80 |
| 13.7 | Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abruptce | 25 |
| 13.8 | - úplná bez posunu úlomků | 30 |
| 13.9 | - úplná s posunem úlomků, tříštivá, nitrokloubní | 70 |
| 13.10 | Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního článku ukazováku bez posunu | 25 |
| 13.11 | - s posunem | 30 |
| 13.12 | - základního a středního článku jiného prstu bez posunu | 20 |
| 13.13 | - s posunem | 25 |
| 13.14 | Zlomenina distálního článku | |

| | | | |
|-------|---|---------|----|
| | - palce a ukazováku - bez posunu | 20 | |
| 13.15 | - s posunem | 25 | |
| 13.16 | - jiného prstu bez posunu | 15 | |
| 13.17 | - s posunem | | 20 |
| 13.18 | Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku bez posunu | 30 | |
| 13.19 | - s posunem | 35 | |
| 13.20 | - jiného prstu bez posunu | 25 | |
| 13.21 | - s posunem | 30 | |
| 13.22 | Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu | 45 | |
| 13.23 | - s posunem | 50 | |
| 13.24 | Vymknutí zápěstí | 50 | |
| 13.25 | Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů | 20 | |
| 13.26 | Ruptura vazů zápěstí a karpu | 30 | |
| 13.27 | Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky | 20 | |
| 13.28 | Podvrtnutí zápěstí | 15 | |
| 13.29 | Podvrtnutí prstu ruky | 5 | |
| 13.30 | Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky | 30 | |
| 13.31 | Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky | 60 | |
| 13.32 | Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí | 30 | |
| 13.33 | Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí | 60 | |
| 13.34 | Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky | 10 | |
| 13.35 | Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky | 20 | |
| 13.36 | Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou | 10 - 20 | |
| 13.37 | Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou | 20 - 30 | |
| 13.38 | Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou | 5 - 10 | |
| 13.39 | Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou | 10 - 20 | |
| 13.40 | Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky | 30 | |
| 13.41 | Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky | 10 | |
| 13.42 | Poranění jiných cév | 10 | |
| 13.43 | Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky | 40 | |
| 13.44 | Drtivé poranění palce | 50 | |
| 13.45 | - jiného prstu ruky | 30 | |
| 13.46 | Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky | 75 | |
| 13.47 | Ztráta palce ruky (částečná, úplná) | 60 - 90 | |
| 13.48 | Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná) | 30 - 50 | |
| 13.49 | Ztráta končetiny v úrovni zápěstí | 150 | |
| 13.50 | Ztráta jiných částí zápěstí a ruky | 80 | |
| ----- | | | |
| 14. | Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna | | |
| ----- | | | |
| 14.1 | Zlomenina pouze hlavičky stehenní kosti | 150 | |
| 14.2 | Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) - zaklíněná | 160 | |
| 14.3 | Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) nezaklíněná, s posunem | 180 | |
| 14.4 | Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní | 90 | |
| 14.5 | Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní | 70 | |
| 14.6 | Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná | 120 | |
| 14.7 | - úplná bez posunu | 200 | |
| 14.8 | - úplná s posunem úlomků, tříštivá | 250 | |
| 14.9 | Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná | 100 | |
| 14.10 | - úplná bez posunu úlomků | 200 | |
| 14.11 | - úplná s posunem úlomků | 220 | |
| 14.12 | - tříštivá | 250 | |
| 14.13 | Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků | 100 | |
| 14.14 | - s posunem úlomků | 180 | |
| 14.15 | - tříštivá | 250 | |
| 14.16 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků | 90 | |
| 14.17 | - s posunem úlomků | 180 | |
| 14.18 | - tříštivá | 250 | |
| 14.19 | Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu | 90 | |
| 14.20 | - s posunem | 120 | |
| 14.21 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou kondylů) bez posunu úlomků | 150 | |
| 14.22 | - s posunem úlomků | 200 | |
| 14.23 | - tříštivá | 250 | |
| 14.24 | Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti | | |

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| | stehenní (rtg vyš. a artroskopie) | 60 | |
| 14.25 | Vymknutí kyčle | 120 | |
| 14.26 | Podvrtnutí kyčle | 40 | |
| ----- | | | |
| | Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna | | |
| ----- | | | |
| 14.27 | Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna | 100 | |
| 14.28 | Přerušeni sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna | 140 | |
| 14.29 | Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna | 100 | |
| 14.30 | Přerušeni stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna | 120 | |
| 14.31 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni kyčle a stehna | 30 | |
| 14.32 | Přerušeni kožního citivého nervu v úrovni kyčle a stehna | 40 | |
| 14.33 | Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna | 30 | |
| 14.34 | Přerušeni jiných nervů v úrovni kyčle a stehna | 40 | |
| 14.35 | Poranění stehenní tepny | 150 | |
| 14.36 | Poranění stehenní hluboké žíly | 60 | |
| 14.37 | Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna | 10 | |
| 14.38 | Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení | 10 | |
| 14.39 | - natržení | 20 | |
| 14.40 | - přetržení, odtržení | 30 | |
| 14.41 | Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny - čtyřhlavého svalu - natržení | 40 | |
| 14.42 | - přetržení | 70 | |
| 14.43 | Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny - adduktorů stehna | | |
| | - natažení | 10 | |
| | - natržení | 20 | |
| 14.45 | - přetržení, odtržení | 30 | |
| 14.46 | Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny - natažení | 10 | |
| 14.47 | - natržení | 20 | |
| 14.48 | - přetržení, odtržení | 30 | |
| 14.49 | Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna | | |
| | - natažení | 10 | |
| 14.50 | - natržení | 15 | |
| 14.51 | - přetržení | 20 | |
| 14.52 | Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur) | 300 | |
| 14.53 | Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur) | 200 | |
| 14.54 | Ztráta končetiny v kyčelním kloubu | 400 | |
| 14.55 | Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčlí a kolenem | 300 | |
| ----- | | | |
| 15. | Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce | | |
| ----- | | | |
| 15.1 | Zlomenina česky bez posunu | 35 | |
| 15.2 | - s posunem, tříštivá | 70 | |
| 15.3 | - izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na česce | 30 | |
| 15.4 | Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní | 70 | |
| 15.5 | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní - jednoho kondylu bez posunu úlomků | 90 | |
| 15.6 | - jednoho kondylu s posunem úlomků | 120 | |
| 15.7 | - obou kondylů bez posunu úlomků | 150 | |
| 15.8 | - obou kondylů s posunem úlomků | 200 | |
| 15.9 | Odlomení drsnatiny kosti holenní | 60 | |
| 15.10 | Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků | 100 | |
| 15.11 | - s posunem úlomků | 150 | |
| 15.12 | - tříštivá | 210 | |
| 15.13 | Zlomenina dolního konce holenní kosti - pilonu, bez posunu | 60 | |
| 15.14 | - s posunem | 150 | |
| 15.15 | - nitrokloubní | 200 | |
| 15.16 | - tříštivá nitrokloubní | 250 | |
| ----- | | | |
| | Zlomenina dolního konce kosti holení | | |
| ----- | | | |
| 15.17 | - vnitřní kotník izolovaně - bez posunu | 80 | |
| 15.18 | - s posunem | 120 | |
| 15.19 | - vnější kotník izolovaně - bez posunu | 80 | |
| 15.20 | - s posunem | 120 | |
| 15.21 | - zlomenina Weber A (fibula pod úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) | 100 | |

| | | |
|-------|--|---|
| 15.22 | - zlomenina Weber B (fibula v úrovni syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) | 150 |
| 15.23 | - zlomenina Weber C (fibula nad úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) | 180 |
| 15.24 | - zadní hrana holenní kosti izolovaně | 100 |
| 15.25 | - trimaleolární (Weber B,C+ zadní hrana), luxační | 200 |
| 15.26 | Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) | 40 |
| 15.27 | Vymknutí česky | 45 |
| 15.28 | Vymknutí kolena | 90 |
| 15.29 | Podvrtnutí kolena | 50 |
| 15.30 | Čerstvé přerušeni chrupavky kolenního kloubu | 40 |
| 15.31 | Poranění vazů kolena - natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního | 45 |
| 15.32 | - natržení zkříženého vazů kolenního | 60 |
| 15.33 | - přetržení nebo odtržení postranního vazů kolenního | 80 |
| 15.34 | - přetržení zkříženého vazů kolenního | 80 |
| 15.35 | Poranění menisku kolena - vnitřního nebo zevního menisku | 70 |
| 15.36 | - poranění typu "unhappy trias" (postranní vaz menisku, zkřížený vaz) | 150 |
| 15.37 | Poranění mnohočetných struktur kolena | součet bodů příslušných položek z položek 15.27 až 15.36, nejvýše však 250 bodů |
| 15.38 | Poranění tibiálního nervu | 30 |
| 15.39 | Přerušeni tibiálního nervu | 60 |
| 15.40 | Poranění peroneálního nervu | 30 |
| 15.41 | Přerušeni peroneálního nervu | 80 |
| 15.42 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni bérce | 10 |
| 15.43 | Přerušeni kožního citivého nervu v úrovni bérce | 20 |
| 15.44 | Přerušeni jiných nervů bérce | 10 |
| 15.45 | Poranění podkolenní tepny | 150 |
| 15.46 | Poranění hluboké žíly bérce | 40 |
| 15.47 | Poranění ostatních cév v úrovni bérce | 10 |
| 15.48 | Poranění Achillovy šlachy - natržení | 30 |
| 15.49 | Poranění Achillovy šlachy - přetržení | 70 |
| 15.50 | Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce (natržení, přetržení) | 15 - 20 |
| 15.51 | Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur) | 250 |
| 15.52 | Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace | 300 |
| 15.53 | Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem | 270 |
| ----- | | |
| 16. | Poranění dolní končetiny v oblasti nohy | |
| ----- | | |
| 16.1 | Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka | 2 |
| 16.2 | - s poškozením nehtového lůžka | 5 |
| 16.3 | Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní (okrajové zlomeniny) | 50 |
| 16.4 | - bez porušení statiky (Bohlerova úhlu) | 100 |
| 16.5 | - s porušením statiky | 150 |
| 16.6 | Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální | 60 |
| 16.7 | - s posunem | 100 |
| 16.8 | - tříštivá | 150 |
| 16.9 | Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu | 35 |
| 16.10 | - s posunem | 60 |
| 16.11 | - tříštivá, luxační | 120 |
| 16.12 | Zlomenina zánártní kosti bez posunu | 30 |
| 16.13 | - s posunem, tříštivá | 50 |
| 16.14 | Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků - bez posunu | 30 |
| 16.15 | - s posunem, tříštivá | 50 |
| 16.16 | Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce | 15 |
| 16.17 | Podvrtnutí - hlezenného kloubu | 30 |
| 16.18 | - Chopartova kloubu | 20 |
| 16.19 | - Lisfrankova kloubu | 20 |
| 16.20 | - základního nebo mezičlánkového kloubu palce | 5 |
| 16.21 | - jednoho nebo více prstů nohy | 3 |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 16.22 | Vymknutí hlezenné kosti | 100 | | |
| 16.23 | Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu | 90 | | |
| 16.24 | Vymknutí Lisfrankova kloubu | 80 | | |
| 16.25 | Vymknutí základního kloubu palce nohy | 20 | | |
| 16.26 | Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů | 15 | | |
| 16.27 | Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním | 70 | | |
| 16.28 | Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantárního nervu, hlubokého lýtkového nervu | 30 | | |
| 16.29 | Poranění kožního citivého nervu a jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním | 20 | | |
| 16.30 | Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem | 10 | | |
| 16.31 | Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem | 5 | | |
| 16.32 | Poranění jiné cévy nohy | 3 | | |
| 16.33 | Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním | 40 | | |
| 16.34 | Drtivé poranění hlezna a záprstí | 100 – 130 | | |
| 16.35 | Drtivé poranění prstu nohy | 40 | | |
| 16.36 | Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu | 180 | | |
| 16.37 | Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu | 160 | | |
| 16.38 | Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy) | 20 | | |
| 16.39 | Ztráta palce nohy | 50 | | |
| <hr/> | | | | |
| 17. | Cizí tělesa | | | |
| <hr/> | | | | |
| 17.1 | Cizí těleso v povrchní ráně | 5 | | |
| 17.2 | Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráně | nejvýše 25 bodů | | |
| 17.3 | Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace | 20 | | |
| 17.4 | Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné endoskopicky | 60 | | |
| 17.5 | Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné operačně | 120 | | |
| 17.6 | Vícečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkáně | 20 – 40 | | |
| <hr/> | | | | |
| 18. | Popálení, poleptání a omrzliny | | | |
| <hr/> | | | | |
| 18.1 | Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní | 60 – 100 | | |
| 18.2 | Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně | 150 | | |
| 18.3 | - těžkého stupně | 400 | | |
| 18.4 | Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně | 400 – 500 | | |
| 18.5 | Popálení nebo poleptání hltanu | 200 | | |
| 18.6 | Poleptání nebo popálení jícnu | 300 – 400 | | |
| | Popálení nebo poleptání nebo omrzliny | | povrchu těla podle | I. st. II. st. III. st. |
| | rozsahu a stupně postižení | | | |
| 18.7 | méně než 0,25 % povrchu těla | 0 | 5 | 15 |
| 18.8 | 0,25 % - méně než 1 % povrchu těla | 5 | 10 | 75 |
| 18.9 | 1 % - méně než 5 % povrchu těla | 25 | 50 | 150 |
| 18.10 | 5 % - méně než 10 % povrchu těla | 50 | 100 | 300 |
| 18.11 | 10 % - méně než 20 % povrchu těla | 100 | 200 | 600 |
| 18.12 | 20 % - méně než 30 % povrchu těla | 150 | 300 | 900 |
| 18.13 | 30 % - méně než 40 % povrchu těla | 200 | 400 | 1200 |
| 18.14 | 40 % - méně než 50 % povrchu těla | 250 | 500 | 1500 |
| 18.15 | 50 % - méně než 60 % povrchu těla | 300 | 600 | 1800 |
| 18.16 | 60 % - méně než 70 % povrchu těla | 350 | 700 | 2100 |
| 18.17 | 70 % a více povrchu těla | 400 | 800 | 2400 |
| <hr/> | | | | |
| 19. | Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami podle rozsahu | 0 – 30 | | |
| <hr/> | | | | |
| 20. | Účinky horka a světla | | | |
| <hr/> | | | | |
| 20.1 | Úpal tepelný a sluneční | 15 | | |
| 20.2 | Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka nebo křeče z horka | 35 | | |
| 20.3 | Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli | 35 | | |
| 20.4 | Otok (edém) z horka | 35 | | |

| | | |
|-------|---|---------|
| 20.5 | Jiné účinky horka a světla | 15 |
| ----- | | |
| 21. | Další poškození zdraví | |
| ----- | | |
| 21.1 | Celková sepe, septický stav v důsledku poškození zdraví | 200 |
| 21.2 | Anurie, Crush syndrom | 200 |
| 21.3 | Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza) | 20 - 40 |
| 21.4 | Sérová nemoc | 100 |
| 21.5 | Anafylaktický šok | 100 |
| 21.6 | - s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu) | 250 |
| ----- | | |
| 22. | Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm | 100-200 |
| ----- | | |

Příloha 2

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

| Položka | Poškození zdraví | Počet bodů |
|----------|---|-----------------------------|
| 1. | Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami | |
| ----- | | |
| 1 - 58 | Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1 - 58 seznamu nemocí z povolání | |
| 1.1-58.1 | Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost | 50 - 200 |
| 1.2-58.2 | Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost | 201 - 400 |
| 1.3-58.3 | Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost | 401 - 600 |
| 1.4-58.4 | Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1 - 58 seznamu nemocí z povolání | 800 - 1000 |
| 20.5 | Jiné účinky horka a světla | 15 |
| ----- | | |
| 2. | Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory | |
| ----- | | |
| 2.1. | Nemoc způsobená ionizujícím zářením | |
| ----- | | |
| 2.1.1 | Poškození krevetvorby | 100 - 400 |
| 2.1.2 | Radiační dermatitida | 100 - 200 |
| 2.1.3 | Rakovina kůže | 300 - 600 |
| 2.1.4. | Katarakta | 50 - 300 |
| 2.1.5 | Leukemie | 800 - 1000 |
| 2.1.6 | Jiné zhoubné nádory | 800 - 1000 |
| ----- | | |
| 2.2 | Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření | 50 - 300 |
| ----- | | |
| 2.3 | Zákal čočky způsobený tepelným zářením | 50 - 300 |
| ----- | | |
| 2.4 | Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem Ztráta sluchu v % podle Fowlera K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za tinitus 100 bodů | 50 nejvýše však 300 bodů |
| ----- | | |
| 2.5 | Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí | |
| ----- | | |

| | | |
|--------|---|---|
| 2.5.1 | Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma | 50 - 100 |
| 2.5.2 | Dekompresní nemoc: kloubní forma | 100 - 200 |
| 2.5.3 | Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma | 200 - 300 |
| 2.5.4 | Dekompresní nemoc: nervová forma | 200 - 600 |
| 2.5.5 | Dekompresní nemoc: plicní forma | 400 - 600 |
| 2.5.6 | Kombinace postižení více systémů | Součet jednotlivých položek z položek 5.1 až 5.5, nejvýše však 600 bodů |
| <hr/> | | |
| 2.6 | Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí | 10 nejvýše však 150 bodů |
| <hr/> | | |
| 2.7 | Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. | |
| <hr/> | | |
| | Poškození středního nervu na horní končetině | |
| 2.7.1 | - středně těžké formy | 50 - 100 |
| 2.7.2 | - těžké formy | 101 - 150 |
| | Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině | |
| 2.7.3 | - středně těžké formy | 30 - 80 |
| 2.7.4 | - těžké formy | 81 - 130 |
| <hr/> | | |
| 2.8 | Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Poškození kloubů na horní končetině | |
| <hr/> | | |
| 2.8.1 | - středně těžké formy | 50 - 125 |
| 2.8.2 | - těžké formy | 126 - 200 |
| 2.8.3 | Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině | 200 |
| <hr/> | | |
| 2.9 | Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. | |
| <hr/> | | |
| | Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině | |
| 2.9.1 | - středně těžké formy | 50 - 125 |
| 2.9.2 | - těžké formy | 126 - 200 |
| 2.9.3 | Poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti | 100 |
| | Poškození svalů na horní končetině | |
| 2.9.4 | - středně těžké formy | 40 - 80 |
| 2.9.5 | - těžké formy | 81 - 120 |
| | Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině | |
| 2.9.6 | - středně těžké formy | 50 - 125 |
| 2.9.7 | - těžké formy | 126 - 200 |
| | Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách | |
| 2.9.8 | - středně těžké formy | 50 - 125 |
| 2.9.9 | - těžké formy | 126 - 200 |
| 2.9.10 | Nemoci tíhových váčků z tlaku | 100 |
| 2.9.11 | Poškození menisku | 100 |
| <hr/> | | |
| 2.10 | Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše | |
| <hr/> | | |
| | Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině | |
| 2.10.1 | - středně těžké formy | 30 - 80 |
| 2.10.2 | - těžké formy | 81 - 130 |
| | Poškození středního nervu na horní končetině | |
| 2.10.3 | - středně těžké formy | 50 - 100 |
| 2.10.4 | - těžké formy | 101 - 150 |
| | Poškození holenního nebo lýtkového nervu | |
| 2.10.5 | - středně těžké formy | 30 - 90 |
| 2.10.6 | - těžké formy | 91 - 150 |
| <hr/> | | |
| 3. | Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic | |

| | | |
|--------|--|------------|
| 3.1 | Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy) | |
| 3.1.1 | a) s typickými rtg znaky prашných změn | 100 – 300 |
| 3.1.2 | b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) | 300 – 600 |
| 3.1.3 | c) s přihlédnutím k dynamice vývoje | 0 – 200 |
| 3.2 | Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu | |
| | a) Azbestóza | |
| 3.2.1 | - s lehkou poruchou ventilace plic | 100 – 200 |
| 3.2.2 | - se středně těžkou poruchou ventilace plic | 201 – 400 |
| 3.2.3 | - s těžkou poruchou ventilace plic | 401 – 600 |
| | b) Hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restriktivního typu | |
| 3.2.4 | - s lehkou poruchou ventilace plic | 100 – 200 |
| 3.2.5 | - se středně těžkou poruchou ventilace plic | 201 – 300 |
| 3.2.6 | - s těžkou poruchou ventilace plic | 301 – 400 |
| 3.2.7 | c) Mezoteliom | 800 – 1000 |
| 3.2.8 | d) Rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječnicků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury | 800 – 1000 |
| 3.3 | Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů | |
| 3.3.1 | - s lehkou poruchou ventilace plic | 100 – 200 |
| 3.3.2 | - se středně těžkou poruchou ventilace plic | 201 – 400 |
| 3.3.3 | - s těžkou poruchou ventilace plic | 401 – 600 |
| 3.4 | Pneumokonióza ze svařování | 100 – 200 |
| 3.5 | Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého | |
| 3.5.1 | - s lehkou poruchou ventilace plic | 100 – 200 |
| 3.5.2 | - se středně těžkou poruchou ventilace plic | 201 – 400 |
| 3.5.3 | - s těžkou poruchou ventilace plic | 401 – 600 |
| 3.6 | Rakovina plic z radioaktivních látek | 800 – 1000 |
| 3.7 | Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny | 800 – 1000 |
| 3.8 | Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních | 800 – 1000 |
| 3.9 | Exogenní alergická alveolitida | |
| 3.9.1 | - s lehkou poruchou ventilace plic | 100 – 200 |
| 3.9.2 | - se středně těžkou poruchou ventilace plic | 201 – 400 |
| 3.9.3 | - s těžkou poruchou ventilace plic | 401 – 600 |
| 3.10 | Astma bronchiální a alergická onemocnění horních cest dýchacích Astma průduškové (bronchiální) | |
| 3.10.1 | - pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními kortikosteroidy, s hodnotou FeNO v normě, s lehkou bronchiální hyperreaktivitou | 100 – 200 |
| 3.10.2 | - při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky a/nebo se středně těžkou až těžkou bronchiální hyperreaktivitou a/nebo při zvýšené hodnotě FeNO | 201 – 600 |
| | Alergická rýma (rinitida) | |
| 3.10.3 | - bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou, bez léčby topickými kortikosteroidy | 50 – 100 |
| 3.10.4 | - při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní | 101 – 200 |

průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou

| | | |
|--------|---|------------|
| 3.11 | Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu | |
| 3.11.1 | - s lehkou poruchou ventilace plic | 100 - 200 |
| 3.11.2 | - se středně těžkou poruchou ventilace plic | 201 - 400 |
| 3.11.3 | - s těžkou poruchou ventilace plic | 401 - 600 |
| 3.12 | Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prашných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy | 800 - 1000 |
| 3.13 | Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III) | |
| 3.13.1 | - FEV1/FVC 0,60 až 0,70 | 100 - 200 |
| 3.13.2 | - FEV1/FVC 0,40 až 0,60 | 201 - 400 |
| 3.13.3 | - FEV1/FVC nižší než 0,40 | 401 - 600 |
| 4. | Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní | |
| 4.1 | Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory | |
| 4.1.1 | - mírné formy, malý rozsah (několik ložisek) | 30 - 200 |
| 4.1.2 | - mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu | 201 - 400 |
| 4.1.3 | - střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace) (při trvání nemoci do 3 měsíců se hodnotí v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce se hodnotí v horní polovině navrhovaného pásma) | 401 - 600 |
| 5. | Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární | |
| 5.1 | Nemoci přenosné z člověka na člověka a parazitární | |
| 5.1.1 | - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost | 50 - 200 |
| 5.1.2 | - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost | 201 - 400 |
| 5.1.3 | - onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, - vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost | 401 - 600 |
| 5.2 | Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů | |
| 5.2.1 | - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost | 50 - 200 |
| 5.2.2 | - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost | 201 - 400 |
| 5.2.3 | - onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost | 401 - 600 |
| 5.3 | Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí | |
| 5.3.1 | - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost | 50 - 200 |
| 5.3.2 | - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost | 201 - 400 |
| 5.3.3 | - onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost | 401 - 600 |
| 6. | Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli | |
| 6.1 | Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas | |

| | | |
|-------|---------------------------------|-----------|
| 6.1.1 | - těžká hyperkinetická dysfonie | 100 - 150 |
| 6.1.2 | - uzlíky na hlasivkách | 150 - 200 |
| 6.1.3 | - těžká nedomykavost hlasivek | 125 - 175 |
| 6.1.4 | - těžká fonastenie | 100 - 150 |

Příloha 3

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

| Položka | Poškození zdraví | Počet bodů |
|--|--|------------|
| 1. | Hlava | |
| 1.1 | Ztráta vlasů po skalpaci - úplná | 800 |
| 1.2 | Ztráta vlasů po skalpaci - částečná podle rozsahu | 250 - 500 |
| 1.3 | Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm ² | 75 - 150 |
| 1.4 | Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2 - 10 cm ² | 210 - 420 |
| 1.5 | Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm ² | 360 - 720 |
| 1.6 | Postkomoční syndrom | 400 |
| Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) | | |
| 1.7 | - lehké | 800 |
| 1.8 | - středně těžké | 2000 |
| 1.9 | - těžké | 2600 |
| 1.10 | - zvláště těžké | 3000 |
| 1.11 | - úplné, ztráta všech duševních kompetencí | 6000 |
| Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) | | |
| 1.12 | - lehkého stupně | 800 |
| 1.13 | - středně těžkého stupně | 1200 |
| 1.14 | - těžkého stupně | 1800 |
| 1.15 | - zvláště těžkého stupně | 3000 |
| 1.16 | Pourazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů | 500 - 1000 |
| 1.17 | Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích) | 420 |
| 1.18 | Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně | 300 |
| 1.19 | Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně | 1200 |
| 1.20 | Traumatické poškození trojklaného nervu | 500 - 700 |
| Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy | | |
| 1.21 | - lehkého stupně | 400 |
| 1.22 | - středně těžkého stupně | 800 |
| 1.23 | - těžkého stupně | 1200 |
| 1.24 | Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvoreia) | 600 |
| 1.25 | Ztráta chuti | 1000 |
| 1.26 | Ztráta čichu | 1000 |
| 1.27 | Ztráta hrotu nosu | 500 |
| 1.28 | Ztráta nosu bez zúžení průduchů | 900 |
| 1.29 | Ztráta nosu se zúžením průduchů | 1100 |
| 1.30 | Deformace nosu | 400 |

| | | |
|---|--|-------------|
| 1.31 | Perforace nosní přepážky | 160 |
| <hr/> | | |
| 2. | Okno a zrak | |
| <hr/> | | |
| 2.1 | Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka | 1000 – 2000 |
| <hr/> | | |
| Ztráta čočky u vidoucího oka | | |
| <hr/> | | |
| 2.2 | - kompenzována artefakii | 600 |
| 2.3 | - kompenzována kontaktní čočkou | 800 |
| 2.4 | - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí | 1000 |
| 2.5 | - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1 | |
| <hr/> | | |
| Traumatická porucha postavení očí | | |
| <hr/> | | |
| 2.6 | - s dvojitým viděním svisle | 1200 |
| 2.7 | - s dvojitým viděním vodorovně | 800 |
| 2.8 | - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu | 400 |
| 2.9 | Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3. | |
| <hr/> | | |
| Porušení průchodnosti slzných cest | | |
| <hr/> | | |
| 2.10 | - v oblasti horního víčka | 100 |
| 2.11 | - v oblasti dolního víčka nebo níže | 400 |
| 2.12 | Chybné postavení řas (trichiasa) | 200 |
| 2.13 | Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka | 200 |
| <hr/> | | |
| Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí | | |
| <hr/> | | |
| 2.14 | Deformace očníce | 360 |
| 2.15 | Deformace víček | 340 |
| 2.16 | Deformita oka (mimo změn zornice) | 320 |
| 2.17 | Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky | 600 |
| 2.18 | Pouřazový lagoftalmus | 420 |
| 2.19 | Ptóza horního víčka kryjící zornici | 800 |
| <hr/> | | |
| 3. | Ucho, sluch a vestibulární ústrojí | |
| <hr/> | | |
| 3.1 | Ztráta jednoho boltce | 420 |
| 3.2 | Ztráta obou boltců | 680 |
| 3.3 | Chronický hnisavý zánět středního ucha pouřazový | 600 |
| 3.4 | Deformace boltce lehkého stupně | 340 |
| 3.5 | Deformace boltce těžkého stupně | 700 |
| <hr/> | | |
| Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) | | |
| <hr/> | | |
| 3.6 | - lehčího až středně těžkého stupně | 200 – 400 |
| 3.7 | - těžkého stupně | 800 |
| 3.8 | - velmi těžkého stupně | 1600 |
| <hr/> | | |
| Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) | | |
| <hr/> | | |
| 3.9 | - středně těžkého stupně | 800 |
| 3.10 | - těžkého stupně | 1600 |
| 3.11 | - velmi těžkého stupně | 3000 |
| <hr/> | | |
| Hluchota | | |
| <hr/> | | |
| 3.12 | - jednostranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) | 2000 |
| 3.13 | - oboustranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) | 4000 – 6000 |
| 3.14 | - ztráta sluchu druhého ucha do úrovně praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) | 4000 |
| 3.15 | Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu, | 1000 |

| | | |
|--|---|-------------|
| 3.16 | (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) | 600 |
| ----- | | |
| 4. | Chrup, jazyk, krk | |
| ----- | | |
| 4.1 | Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady) | 40 |
| 4.2 | Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu | násobek 40 |
| 4.3 | Odlomení korunkové části jednoho zubu | 30 |
| 4.4 | Odlomení korunkové části více zubů | násobek 30 |
| 4.5 | Ztráta jazyka úplná | 2000 |
| 4.6 | Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi | 400 |
| ----- | | |
| Poškození hlasu | | |
| ----- | | |
| 4.7 | - částečná ztráta, podle kvality hlasu | 800 - 1400 |
| 4.8 | - úplná ztráta (afonie) | 3000 |
| 4.9 | - ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy | 1000 - 2000 |
| 4.10 | Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash podle tíže poruchy) | 2000 - 4000 |
| ----- | | |
| Zúžení hrtanu | | |
| ----- | | |
| 4.11 | - lehkého stupně | 600 |
| 4.12 | - středně těžké | 1200 |
| 4.13 | - těžké | 2000 |
| 4.15 | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou | 1600 |
| ----- | | |
| 5. | Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha | |
| ----- | | |
| Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic následkem poranění plic a stěny hrudní | | |
| ----- | | |
| 5.1 | - lehké | 300 |
| 5.2 | - středně těžké | 600 |
| 5.3 | - těžké | 1200 |
| ----- | | |
| Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže | | |
| ----- | | |
| 5.4 | - lehké | 600 |
| 5.5 | - středně těžké | 800 |
| 5.6 | - těžké | 1000 |
| ----- | | |
| Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže | | |
| ----- | | |
| 5.7 | - lehké | 1000 |
| 5.8 | - středně těžké | 2000 |
| 5.9 | - těžké | 3000 |
| ----- | | |
| Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti | | |
| ----- | | |
| 5.10 | - lehké | 400 |
| 5.11 | - středně těžké | 1000 |
| 5.12 | - těžké | 2000 |
| 5.13 | - zvláště těžké poruchy na úrovni NYHA IV | 3000 |
| 5.14 | Píštěl jícnu | 600 |
| 5.15 | Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání | 400 - 800 |
| 5.16 | Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) | 1000 - 1200 |
| ----- | | |
| Pórazové omezení hybnosti páteře | | |
| ----- | | |
| 5.17 | - lehké | 200 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 5.18 | - lehké s příznaky kořenového dráždění | 400 |
| 5.19 | - středně těžké | 300 |
| 5.20 | - středně těžké s příznaky kořenového dráždění | 600 |
| 5.21 | - těžkého stupně | 400 |
| 5.22 | - těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění | 800 |
| 5.23 | Pouřazová paraparéza | 1200 |
| 5.24 | Pouřazová kvadruparéza podle tíže | 2000 - 3000 |
| 5.25 | Pouřazová paraplegie | 5600 |
| 5.26 | Pouřazová kvadruplegie | 6000 |
| 5.27 | Pouřazová hemiparéza podle tíže | 1000 - 1600 |
| 5.28 | Pouřazová hemiplegie | 5200 |
| 5.29 | Pouřazová monoparéza podle tíže | 300 - 600 |
| 5.30 | Pouřazová monoplegie | 2800 |
| ----- | | |
| 6. | Břicho, zažívací orgány, pánev | |
| ----- | | |
| 6.1 | Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu | 500 |
| ----- | | |
| Porušení funkce zažívacích orgánů | | |
| ----- | | |
| 6.2 | - lehké | 400 |
| 6.3 | - středně těžké | 700 |
| 6.4 | - těžké | 1100 |
| 6.5 | Ztráta sleziny | 600 |
| 6.6 | Sterkorální píštěl podle rozsahu sekrece | 1000 - 1400 |
| ----- | | |
| Nedomykavost řitních svěračů | | |
| ----- | | |
| 6.7 | - částečná | 1500 |
| 6.8 | - úplná | 4000 |
| 6.9 | Trvalá stomie | 3000 |
| ----- | | |
| 7. | Močové a pohlavní orgány | |
| ----- | | |
| 7.1 | Ztráta jedné ledviny | 1000 |
| 7.2 | Ztráta obou ledvin | 4000 |
| ----- | | |
| Porucha močení následkem poranění močových orgánů | | |
| ----- | | |
| 7.3 | - lehkého stupně | 300 |
| 7.4 | - středně těžkého stupně | 600 |
| 7.5 | - těžká | 1500 |
| 7.6 | - úplná | 3000 |
| 7.7 | Píštěl močového měchýře nebo močové roury | 1400 |
| 7.8 | Počasný zánět močových cest nebo ledvin | 1000 |
| 7.9 | Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí | 500 - 1000 |
| 7.10 | Hydrokéla pouřazová | 100 |
| 7.11 | Trvalá stomie | 3000 |
| 7.12 | Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječnicku | 400 |
| ----- | | |
| Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) | | |
| ----- | | |
| 7.13 | - do 49 let | 2400 |
| 7.14 | - nad 49 let | 1200 |
| 7.15 | Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo pouřazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků | 2000 - 2400 |
| 7.16 | Ztráta jednoho prsu u žen | 1600 |
| 7.17 | Ztráta obou prsů u žen | 2400 |
| 7.18 | Výhřez pochvy a dělohy pouřazový | 800 |
| 7.19 | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků | 1200 - 1600 |
| 7.20 | Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity | 600 |
| 7.21 | Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 36. týdne gravidity | 1200 |
| ----- | | |

| 8. | Horní končetina | nedominantní | dominantní |
|--|--|--------------|------------|
| 8.1 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace | 4000 | 4400 |
| Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem | | | |
| 8.2 | - s pahýlem nevhodným k protézování | 3600 | 4000 |
| 8.3 | - s pahýlem vhodným k protézování | 2400 | 2800 |
| 8.4 | Poškození ramene - úplná ztuhlost | 1000 | 1200 |
| Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) | | | |
| 8.5 | - lehkého stupně | 300 | 400 |
| 8.6 | - středního stupně | 500 | 600 |
| 8.7 | - těžkého stupně | 700 | 800 |
| 8.9 | Pakloub kosti pažní | 1100 | 1200 |
| 8.10 | Chronický zánět kostní dřevě pažní kosti | 900 | 1000 |
| 8.11 | Habituální vykloubení ramene | 800 | 900 |
| Nenapravitelné vykloubení | | | |
| 8.12 | - sternoklavikulárního kloubu | 600 | 600 |
| 8.13 | - akromioklavikulárního kloubu | 1100 | 1200 |
| Poškození loketního kloubu | | | |
| 8.14 | - úplná ztuhlost | 900 | 1000 |
| 8.15 | - omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně | 600 | 700 |
| 8.16 | - středního stupně | 500 | 600 |
| 8.17 | - lehkého stupně | 400 | 500 |
| Poškození kloubů radioulnárních | | | |
| 8.18 | - úplná ztuhlost | 800 | 900 |
| 8.19 | - omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně | 700 | 800 |
| 8.20 | - středního stupně | 600 | 700 |
| 8.21 | - lehkého stupně | 500 | 600 |
| 8.22 | Pakloub obou kostí předloktí | 900 | 1000 |
| 8.23 | Pakloub vřetenní kosti | 600 | 700 |
| 8.24 | Pakloub loketní kosti | 250 | 600 |
| 8.25 | Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí | 700 | 800 |
| 8.26 | Viklavý loketní kloub | 900 | 1000 |
| 8.27 | Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu | 2400 | 2600 |
| 8.28 | Ztráta ruky v zápěstí | 2200 | 2400 |
| 8.29 | Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) | 2100 | 2200 |
| 8.30 | Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce | 2000 | 2100 |
| 8.31 | Úplná ztuhlost zápěstí | 700 | 800 |
| 8.32 | Pakloub člunkové kosti | 300 | 400 |
| Omezení pohyblivosti zápěstí | | | |
| 8.33 | - těžkého stupně až ztuhnutí | 500 | 600 |
| 8.34 | - středního stupně | 400 | 500 |
| 8.35 | - lehkého stupně | 300 | 400 |
| Ztráta palce | | | |
| 8.36 | - včetně záprstní kosti | 1300 | 1400 |
| 8.37 | - obou článků | 1100 | 1200 |
| 8.38 | - koncového článku | 800 | 900 |
| Ztuhlost mezičlankového kloubu palce | | | |
| 8.39 | - úplná | 700 | 800 |
| 8.40 | - základního kloubu palce | 600 | 700 |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| 8.41 | - karpometakarpálního kloubu palce | 800 | 900 |
| 8.42 | - všech kloubů palce | 1100 | 1200 |
| 8.43 | Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině | 200 | 300 |
| ----- | | | |
| Porucha úchopové funkce palce | | | |
| ----- | | | |
| 8.44 | - těžkého stupně | 900 | 1000 |
| 8.45 | - středního stupně | 700 | 800 |
| 8.46 | - lehkého stupně | 500 | 600 |
| ----- | | | |
| Ztráta ukazováčku | | | |
| ----- | | | |
| 8.47 | - se záprstní kostí | 900 | 1000 |
| 8.48 | - všech tří článků | 700 | 800 |
| 8.49 | - dvou článků | 500 | 600 |
| 8.50 | - koncového článku | 300 | 400 |
| ----- | | | |
| Úplná ztuhlost ukazováku | | | |
| ----- | | | |
| 8.51 | - všech tří kloubů | 600 | 700 |
| 8.52 | - dvou kloubů | 400 | 500 |
| 8.53 | - jednoho kloubu | 200 | 300 |
| ----- | | | |
| Porucha úchopové funkce ukazováku | | | |
| ----- | | | |
| 8.54 | - těžkého stupně | 700 | 800 |
| 8.55 | - středního stupně | 500 | 600 |
| 8.56 | - lehkého stupně | 300 | 400 |
| ----- | | | |
| Ztráta prstu (III., IV., nebo V.) | | | |
| ----- | | | |
| 8.57 | - se záprstní kostí | 500 | 600 |
| 8.58 | - všech tří článků | 400 | 500 |
| 8.59 | - dvou článků | 300 | 400 |
| 8.60 | - jednoho článku | 200 | 300 |
| ----- | | | |
| Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) | | | |
| ----- | | | |
| 8.61 | - všech tří kloubů | 300 | 400 |
| 8.62 | - dvou kloubů | 100 | 200 |
| 8.63 | Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.) | 100 | 100 |
| 8.64 | Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže | 400 - 800 | 500 - 1000 |
| 8.65 | Obrna vřetenního nervu podle tíže | 600 - 1200 | 700 - 1400 |
| 8.66 | Obrna středního nervu podle tíže | 500 - 1000 | 600 - 1200 |
| 8.67 | Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže | 500 - 1000 | 600 - 1200 |
| 8.68 | Obrna celé pleteně pažní podle tíže | 1400 - 2400 | 1400 - 2800 |
| ----- | | | |
| 9. | Dolní končetina | | |
| ----- | | | |
| Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem | | | |
| ----- | | | |
| 9.1 | - s pahýlem nevhodným k protézování | 4000 | |
| 9.2 | - s pahýlem vhodným k protézování | 2800 | |
| 9.3 | Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze | 2400 | |
| 9.4 | Chronický zánět kostní dřeni stehenní kosti | 1400 | |
| ----- | | | |
| Zkrácení jedné dolní končetiny | | | |
| ----- | | | |
| 9.5 | - o 2 - 4 cm | 200 | |
| 9.6 | - o 4 - 6 cm | 600 | |
| 9.7 | - o 6 a více cm | 1000 | |
| 9.8 | Deformity stehenní kosti | 800 | |
| ----- | | | |
| Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu | | | |
| ----- | | | |
| 9.9 | - úplná ztuhlost | 2000 | |
| 9.10 | - omezení pohyblivosti těžkého stupně | 1600 | |

| | | |
|--|--|------|
| 9.11 | - středního stupně | 1200 |
| 9.12 | - lehkého stupně | 800 |
| ----- | | |
| Omezení pohyblivosti kolenního kloubu | | |
| ----- | | |
| 9.13 | - úplná ztuhlost | 1600 |
| 9.14 | - omezení pohyblivosti těžkého stupně | 1600 |
| 9.15 | - středního stupně | 1200 |
| 9.16 | - lehkého stupně | 800 |
| ----- | | |
| Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu | | |
| ----- | | |
| 9.17 | - těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži) | 1000 |
| 9.18 | - středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži) | 500 |
| 9.19 | - lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život) | 200 |
| 9.20 | Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách | 1400 |
| 9.21 | Trvalé následky po poranění měkkého kolena | 1400 |
| ----- | | |
| Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem | | |
| ----- | | |
| 9.22 | - s pahýlem nevhodným k protézování | 2600 |
| 9.23 | - s pahýlem vhodným k protézování | 2000 |
| ----- | | |
| Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem | | |
| ----- | | |
| 9.24 | - s pahýlem nevhodným k protézování | 2800 |
| 9.25 | - s pahýlem vhodným k protézování | 2200 |
| 9.26 | Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce | 2000 |
| 9.27 | Chronický zánět kostní dřene kostí bérce | 1000 |
| 9.28 | Pouřazové deformity kostí bérce | 1400 |
| 9.29 | Ztráta nohy v hlezenném kloubu | 2000 |
| 9.30 | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu | 1800 |
| 9.31 | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu | 1400 |
| ----- | | |
| Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu | | |
| ----- | | |
| 9.32 | - v příznivém postavení | 1200 |
| 9.33 | - v nepříznivém postavení | 1600 |
| 9.34 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu | |
| 9.35 | - těžkého stupně | 1600 |
| 9.36 | - středního stupně | 1200 |
| 9.37 | - lehkého stupně | 800 |
| 9.38 | Úplná ztráta pronace a supinace nohy | 1000 |
| ----- | | |
| Omezení pronace a supinace nohy | | |
| ----- | | |
| 9.39 | - těžkého stupně | 600 |
| 9.40 | - středního stupně | 400 |
| 9.41 | - lehkého stupně | 200 |
| 9.42 | Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu | 800 |
| 9.43 | Plochá noha nebo vbočená noha a jiné pouřazové deformity nohy a hlezna | 800 |
| 9.44 | Chronický zánět kostní dřene kostí nohy | 600 |
| ----- | | |
| Ztráta prstů nohy | | |
| ----- | | |
| 9.45 | - všech prstů | 1400 |
| 9.46 | - obou článků palce včetně záprstní kosti | 1400 |
| 9.47 | - obou článků palce | 1200 |
| 9.48 | - koncového článku palce | 400 |
| 9.49 | - malíku | 300 |
| 9.50 | - II., III. nebo IV. prstu | 200 |
| 9.51 | Úplná ztuhlost palce nohy | 400 |
| 9.52 | Omezení pohyblivosti palce nohy | 200 |
| ----- | | |

Trvalé pórůrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny

| | | |
|------|--|------------|
| 9.53 | - lehkého stupně | 600 |
| 9.54 | - středně těžkého stupně | 800 |
| 9.55 | - těžkého stupně | 1200 |
| 9.56 | Póůrazová atrofie svalstva dolní končetiny | 400 |
| 9.57 | Obrna sedacího nervu podle tíže | 900 - 1800 |
| 9.58 | Obrna stehenního nervu podle tíže | 900 - 1800 |
| 9.59 | Obrna holenního nervu podle tíže | 500 - 1000 |
| 9.60 | Obrna lýtkového nervu podle tíže | 700 - 1400 |

10. Jizevnatė deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech

| | | |
|------|---|-----------|
| 10.1 | Rozsáhlė plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm ²) | 200 - 800 |
| 10.2 | Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlė) obličeje, krku, rukou nebo nohou (viditelnė partie tēla) | 200 - 800 |
| 10.3 | Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující) | 200 - 800 |
| 10.4 | Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin) | 1800 |

11. Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, polėkové intoxikaci apod.)

Toxické poškozění jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu

| | | |
|------|--|------|
| 11.1 | - lehkého stupně | 1200 |
| 11.2 | - středně těžkého stupně | 2400 |
| 11.3 | - těžkého stupně | 4000 |
| 11.4 | Chronický atrofický zánět sliznice nosní | 400 |

Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu

| | | |
|------|--------------------------|------|
| 11.5 | - lehkého stupně | 1200 |
| 11.6 | - středně těžkého stupně | 2400 |
| 11.7 | - těžkého stupně | 4000 |

12. Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu

| | | |
|------|--|---|
| 12.1 | Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatu | hodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina |
|------|--|---|

1. Tabulka k položce 2.5 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

| Zraková ostrost | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6/6 | 0 | 120 | 240 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
| 6/9 | 120 | 240 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1960 | 2200 |
| 6/12 | 240 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1960 | 2200 | 2600 |
| 6/18 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1960 | 2200 | 2600 | 3100 |
| 6/24 | 660 | 880 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1960 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 |
| 6/30 | 880 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1960 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 |
| 6/36 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1960 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 |
| 6/60 | 1300 | 1500 | 1700 | 1960 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5000 |
| 3/60 | 1500 | 1700 | 1960 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5000 | 5400 |
| 1/60 | 1700 | 1960 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5000 | 5400 | 5700 |
| 0 | 2000 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5000 | 5400 | 5700 | 6000 |

2. Tabulka k položce 2.9 - koncentrické zůžení zorného pole

POSTIŽENÍ

Stupeň zúžení jednoho oka obou očí zhruba stejně jediného vidoucího oka (stupně)

| | | | |
|----|------|------|------|
| 60 | 300 | 600 | 2000 |
| 50 | 500 | 1400 | 2500 |
| 40 | 700 | 2200 | 2900 |
| 30 | 1000 | 3000 | 3700 |
| 20 | 1400 | 4000 | 4500 |
| 10 | 1700 | 5000 | 5300 |
| 5 | 1900 | 5600 | 5600 |

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

3. Tabulka k položce 2.9 - nekoncentrické zúžení zorného pole

| HEMIANOPSIE | BODY |
|------------------------------|------|
| homonymní levostranná | 2000 |
| homonymní pravostranná | 2400 |
| binasální | 600 |
| bitemporální | 3000 |
| oboustranná horní | 600 |
| oboustranná dolní | 2000 |
| nasální jednostranná | 300 |
| temporální jednostranná | 1200 |
| horní jednostranná | 300 |
| dolní jednostranná | 800 |
| nasální kvadrantová horní | 200 |
| nasální kvadrantová dolní | 300 |
| temporální kvadrantová horní | 300 |
| temporální kvadrantová dolní | 600 |

Příloha 4

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

| Položka | Poškození zdraví | Počet bodů |
|---------|--|------------|
| 1. | Kapitola I seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami | |
| | Nemoc z chemických látek podle položky 1 - 58 nařízení vlády 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy | |
| | Nervový systém | |
| | Toxické poškození centrálního nervového systému (Zejména difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem) | |
| 1.1 | - lehké poruchy | 1200 |
| 1.2 | - středně těžké poruchy | 2400 |
| 1.3 | - těžké poruchy | 4000 |
| 1.4 | - zvláště těžké poruchy | 6000 |

Toxické poškození periferního nervového systému
(Zejména toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulo-patickými
či myopatickými)

| | | |
|-----|-------------------------|------|
| 1.5 | - lehké poruchy | 1200 |
| 1.6 | - středně těžké poruchy | 2400 |
| 1.7 | - těžké poruchy | 4000 |

Játra

Toxická poškození

| | | |
|------|--|------|
| 1.8 | - jaterní poškození s minimální poruchou funkcí | 800 |
| 1.9 | - lehké poruchy | 1600 |
| 1.10 | - středně těžké poruchy | 3000 |
| 1.11 | - těžké poruchy | 4000 |
| 1.12 | - stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze | 6000 |

Nádory jater

| | | |
|------|------------------------|------|
| 1.13 | - po stabilizaci stavu | 4000 |
| 1.14 | - nevléčitelné formy | 6000 |

Ledviny

Toxické poškození

| | | |
|------|--|------|
| 1.15 | - postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie) | 800 |
| 1.16 | - postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně | 1200 |
| 1.17 | - středně těžkého stupně | 2400 |
| 1.18 | - těžkého stupně | 4000 |
| 1.19 | - úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy) | 6000 |

Nádory ledvin

| | | |
|------|------------------------|------|
| 1.20 | - po stabilizaci stavu | 4000 |
| 1.21 | - nevléčitelné formy | 6000 |

Kardiovaskulární systém

| | | |
|------|---|------|
| 1.22 | - poškození lehkého stupně | 1200 |
| 1.23 | - poškození středně těžkého stupně | 2400 |
| 1.24 | - poškození těžkého stupně | 4000 |
| 1.25 | - zvláště těžká poškození vedoucí k srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV | 6000 |

Krev

Toxické poškození

Panmyelopatie

| | | |
|------|--|------|
| 1.26 | - mírné s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy | 1200 |
| 1.27 | - středně těžká s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy | 2400 |
| 1.28 | - těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul) | 4000 |
| 1.29 | - tento stav s přechodem do leukemie | 6000 |

Anemie (různé formy)

| | | |
|------|--|------|
| 1.30 | - lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná | 1200 |
|------|--|------|

| | | |
|---|--|-------------|
| | unavitelnost) | |
| 1.31 | - středně těžká anemie | 2400 |
| 1.32 | - těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti | 4000 |
| 1.33 | - progredující, neléčitelné formy anemie s těžkými klinickými projevy | 4500 |
| ----- | | |
| Leukemie | | |
| ----- | | |
| 1.34 | - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi | 1600 |
| 1.35 | - s mírnými laboratorními a klinickými projevy | 3000 |
| 1.36 | - s výraznými laboratorními a klinickými projevy, | 4000 |
| 1.37 | - progredující, nevléčitelné formy | 6000 |
| ----- | | |
| Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy | | |
| ----- | | |
| 1.38 | Perforace nosní přepážky | 160 |
| 1.39 | Úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu | 1000 |
| ----- | | |
| Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými | | |
| ----- | | |
| 1.40 | Poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně | 1200 |
| 1.41 | - středně těžkého stupně | 2400 |
| 1.42 | - těžkého stupně | 4000 |
| 1.43 | - zvláště těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV | 6000 |
| ----- | | |
| Nádory dýchacích cest | | |
| ----- | | |
| Rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu | | |
| ----- | | |
| 1.44 | - po stabilizaci stavu | 4000 |
| 1.45 | - nevléčitelné formy | 6000 |
| Rakovina plic | | |
| 1.46 | - po stabilizaci stavu | 4000 |
| 1.47 | - nevléčitelné formy | 6000 |
| Nádory ledvin a močového měchýře | | |
| 1.48 | - po odstranění nádoru v časném stadiu | 2000 |
| 1.49 | - v pozdním stadiu | 4000 |
| 1.50 | - nevléčitelné formy | 6000 |
| Nádory prostaty | | |
| 1.51 | Po odstranění nádoru v časném stadiu | 2000 |
| 1.52 | - v pozdním stadiu | 4000 |
| 1.53 | - nevléčitelné formy | 6000 |
| ----- | | |
| Nádory kůže | | |
| ----- | | |
| 1.54 | Po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu | 1600 |
| 1.55 | Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou | 6000 |
| ----- | | |
| Další nádory z chemických látek | | |
| ----- | | |
| 1.56 | Po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle závažnost stavu a projevů | 2000 - 4000 |
| 1.57 | Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou | 6000 |
| ----- | | |
| 2. Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory | | |
| ----- | | |
| 2.1 Nemoc způsobená ionizujícím zářením, útlum krvetvorby | | |
| ----- | | |
| Panmyelopatie | | |
| ----- | | |
| 2.1.1 | - mírná s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy | 1200 |
| 2.1.2 | - středně těžká s těžkou trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy | 2400 |

| | | |
|---|--|-------------|
| 2.1.3 | - těžká s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul) | 4000 |
| 2.1.4 | - stav s přechodem do leukemie | 6000 |
| ----- | | |
| Leukemie | | |
| ----- | | |
| 2.1.5 | - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi | 1600 |
| 2.1.6 | - s mírnými laboratorními a klinickými projevy | 2400 |
| 2.1.7 | - s výraznými laboratorními a klinickými projevy, | 4000 |
| 2.1.8 | - progredující formy, nevyléčitelné | 6000 |
| ----- | | |
| Rakovina kůže | | |
| ----- | | |
| 2.1.9 | - po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle rozsahu a závažnosti | 1000 - 2000 |
| 2.1.10 | - metastazující formy se závažnou prognózou | 6000 |
| 2.1.11 | Zákal čočky způsobený ionizujícím zářením | 1200 |
| 2.1.12 | Výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými příznaky | 1200 - 2400 |
| ----- | | |
| Zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace | | |
| ----- | | |
| 2.1.13 | - po stabilizaci stavu | 4000 |
| 2.1.14 | - nevyléčitelné formy | 6000 |
| 2.2 | Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením | |
| 2.2.1 | Zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením | 1200 |
| 2.3 | Zákal čočky způsobený tepelným zářením | |
| 2.3.1 | Zákal čočky způsobený tepelným zářením | 1200 |
| 2.4 | Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem | |
| 2.4.1 | Základ 1600 bodů a za každých 5 % celkové ztráty sluchu podle Fowlera nad limit přidat 200 bodů | 1600 - 4000 |
| 2.4.2 | Tinnitus | 600 |
| ----- | | |
| 2.5 | Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí | |
| ----- | | |
| 2.5.1 | Následky cévních mozkových příhod se hodnotí analogicky s následky poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky například s toxickým poškozením plic. | 400 - 5800 |
| ----- | | |
| 2.6. | Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními | |
| ----- | | |
| 2.6.1 | Vazospastické stadium na nedominantní ruce | 400 |
| 2.6.2 | Vazospastické stadium na dominantní ruce | 500 |
| 2.6.3 | Vazoparalytické stadium na nedominantní ruce | 700 |
| 2.6.4 | Vazoparalytické stadium na dominantní ruce | 800 |
| ----- | | |
| 2.7 | Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše | |
| ----- | | |
| 2.7.1 | Poškození loketního nervu na nedominantní ruce | 500 |
| 2.7.2 | Poškození loketního nervu na dominantní ruce | 700 |
| 2.7.3 | Poškození středního nervu na nedominantní ruce | 500 |
| 2.7.4 | Poškození středního nervu na dominantní ruce | 700 |
| ----- | | |

| | | |
|--------|---|------|
| 2.8 | Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibraujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti | |
| 2.8.1 | Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK | 300 |
| 2.8.2 | Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK | 400 |
| 2.8.3 | Artróza loketního kloubu na nedominantní HK | 700 |
| 2.8.4 | Artróza loketního kloubu na dominantní HK | 900 |
| 2.8.5 | Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK | 400 |
| 2.8.6 | artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK | 500 |
| 2.9 | Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků, úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti | |
| 2.9.1 | Poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK | 400 |
| 2.9.2 | Poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK | 600 |
| 2.9.3 | Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK | 400 |
| 2.9.4 | Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK | 500 |
| 2.9.5 | Poškození svalů na nedominantní HK | 400 |
| 2.9.6 | Poškození svalů na dominantní HK | 600 |
| 2.9.7 | Artróza loketního kloubu na nedominantní HK | 700 |
| 2.9.8 | Artróza loketního kloubu na dominantní HK | 900 |
| 2.9.9 | Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK | 400 |
| 2.9.10 | Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK | 500 |
| 2.9.11 | Artróza ramenního kloubu na nedominantní HK | 900 |
| 2.9.12 | Artróza ramenního kloubu na dominantní HK | 1000 |
| 2.9.13 | Pes transversoplanus a halux valgus | 1200 |
| 2.9.14 | Artróza hlezenného kloubu | 1200 |
| 2.9.15 | Nemoci tíhových váčků | 1000 |
| 2.9.16 | Poškození menisku | 3000 |
| 2.10 | Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše | |
| 2.10.1 | Poškození loketního nervu na nedominantní HK | 500 |
| 2.10.2 | Poškození loketního nervu na dominantní HK | 700 |
| 2.10.3 | Poškození u středního nervu na nedominantní HK | 500 |
| 2.10.4 | Poškození středního nervu na dominantní HK | 700 |
| 2.10.5 | Poškození vřeteního nervu na nedominantní HK | 500 |
| 2.10.6 | Poškození vřeteního nervu na dominantní HK | 700 |
| 2.10.7 | Poškození holenního nebo lýtkového nervu | 700 |
| 3. | Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice | |
| 3.1 | Pneumokoniózy způsobené prachem a obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou a) s typickými rtg znaky prашných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) podle klasifikace Mezinárodní organizace práce b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prашných změn od četností p1, q1, r1 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prашných změn od četnosti p2, q1, r1 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce | |
| 3.1.1 | Silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje) | 1200 |
| 3.1.2 | Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních | 2000 |
| 3.1.3 | Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních | 4000 |
| 3.1.4 | Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí | 5000 |

| | | |
|--|---|------|
| 3.1.5 | Silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se středně těžkou poruchou funkcí plicních | 5000 |
| 3.1.6 | Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání | 6000 |
| 3.1.7 | Silikóza plic nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) | 6000 |
| <hr/> | | |
| 3.2 | Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem z azbestu a) azbestóza, rtg znaky prашných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restriktivního typu c) mezoteliom d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury | |
| 3.2.1 | Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních | 2000 |
| 3.2.2 | Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí plicních | 4000 |
| 3.2.3 | Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních | 5000 |
| 3.2.4 | Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání | 6000 |
| <hr/> | | |
| Mezoteliom | | |
| <hr/> | | |
| 3.2.5 | - po stabilizaci stavu | 4000 |
| 3.2.6 | - nevléčitelné formy | 6000 |
| <hr/> | | |
| Rakovina plic, hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury | | |
| <hr/> | | |
| 3.2.7 | - po stabilizaci stavu | 4000 |
| 3.2.8 | - nevléčitelné formy | 6000 |
| <hr/> | | |
| 3.3 | Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů | |
| 3.3.1 | Pneumokonióza z tvrdokovů | |
| 3.3.2 | - s lehkou poruchou funkcí plicních | 2000 |
| 3.3.3 | - se středně těžkou poruchou | 4000 |
| 3.3.4 | - s těžkou poruchou | 5000 |
| 3.3.5 | - s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání | 6000 |
| <hr/> | | |
| 3.4 | Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prашných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce | |
| 3.4.1 | Pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou plicních funkcí | 1600 |
| 3.4.2 | Výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou plicních funkcí | 3000 |
| <hr/> | | |
| 3.5 | Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého (Podle povahy nemoci navrhopvat počet bodů analogicky s některou z běžnějších nosologických jednotek uvedených v příloze č. 4.) | |
| 3.5.1 | - s lehkou poruchou plicních funkcí | 2000 |
| 3.5.2 | - se středně těžkou poruchou plicních funkcí | 2400 |
| 3.5.3 | - s těžkou poruchou plicních funkcí | 4000 |
| 3.5.4 | - se zvláště těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV | 6000 |
| <hr/> | | |
| 3.6 | Rakovina plic z radioaktivních látek | |
| 3.6.1 | Po stabilizaci stavu | 4000 |
| 3.6.2 | Nevléčitelné formy | 6000 |
| <hr/> | | |
| 3.7 | Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny | |
| 3.7.1 | Po stabilizaci stavu | 4000 |
| 3.7.2 | Nevléčitelné formy | 6000 |
| <hr/> | | |
| 3.8 | Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních | |
| 3.8.1 | Po stabilizaci stavu | 4000 |
| 3.8.2 | Nevléčitelné formy | 6000 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| 3.9 | Exogenní alergická alveolitida | |
| 3.9.1 | - s mírnou poruchou funkcí plicních | 2000 |
| 3.9.2 | - se středně těžkou poruchou | 4000 |
| 3.9.3 | - s těžkou poruchou | 5000 |
| 3.9.4 | - s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV | 6000 |
| 3.10 | Astma bronchiální a alergická onemocnění horních cest dýchacích | |
| | Astma průduškové (bronchiální) podle stupně závažnosti - stupeň se zjišťuje na základě příznaků, objektivních vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané terapie | |
| 3.10.1 | - astma bronchiální lehkého stupně onemocnění nevyžaduje léčbu kortikosteroidy | 1800 |
| 3.10.2 | - astma bronchiální středně těžkého stupně vyžaduje léčbu topickými kortikosteroidy, popřípadě úlevovými inhalačními léky. | 3200 |
| 3.10.3 | - astma bronchiální těžkého stupně onemocnění těžce omezuje aktivitu a vyžaduje terapii topickými, popřípadě perorálními kortikosteroidy, popřípadě další protizánětlivou terapii, společně s úlevovou léčbou | 5000 |
| 3.10.4 | - astma bronchiální tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání na úrovni NYHA IV | 6000 |
| 3.10.5 | - alergická rýma (rinitida) podle stupně závažnosti stupeň se zjišťuje na základě příznaků, objektivních vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané terapie | 800 - 1000 |
| 3.11 | Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu | |
| 3.11.1 | - s lehkou poruchou plicních funkcí | 2000 |
| 3.11.2 | - se středně těžkou poruchou plicních funkcí | 2400 |
| 3.11.3 | - s těžkou poruchou plicních funkcí | 4000 |
| 3.11.4 | - se zvláště těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV | 6000 |
| 3.12. | Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prашných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy | |
| 3.12.1 | Po stabilizaci stavu | 4000 |
| 3.12.2 | Nevyléčitelné formy | 6000 |
| 3.13 | Chronická obstrukční plicní nemoc | |
| 3.13.1 | - s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50 % referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III) | 4000 |
| 3.13.2 | - s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 méně než 30% referenčních hodnot, chronické respirační selhávání (CHOPN stadium IV) | 6000 |
| Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní | | |
| 4.1 | Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory | |
| 4.1.1 | Ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace | 500 - 900 |
| 4.1.2 | Výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované formě | 1000 - 2000 |
| 4.1.3 | Rozsáhlé, dlouhodobé aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným snížením celkové výkonnosti | 2200 - 3400 |

| | | |
|--|--|-------------|
| 4.1.4 | Formy se zvláště nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní | 4000 |
| ----- | | |
| | Nádory kůže | |
| ----- | | |
| 4.1.5 | Po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy po stabilizaci stavu | 1600 |
| 4.1.6 | Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou | 6000 |
| ----- | | |
| Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární | | |
| ----- | | |
| 5.1 | Nemoci přenosné a parazitární | |
| ----- | | |
| 5.1.1 | Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav | |
| 5.1.2 | Lehké formy nemocí nebo její následky s omezením funkce mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti | 1000 - 1400 |
| 5.1.3 | Středně těžké formy nemocí nebo středně těžké následky nemocí s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti | 2400 - 3400 |
| 5.1.4 | Těžké formy nemocí se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě | 4000 |
| 5.1.5 | Zvláště těžké formy se selháváním orgánů | 6000 |
| ----- | | |
| 5.2 | Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů | |
| ----- | | |
| 5.2.1 | Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav | |
| 5.2.2 | Lehké formy nemocí nebo její následky s omezením funkce mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti | 1000 - 1400 |
| 5.2.3 | Středně těžké formy nemocí nebo středně těžké následky nemocí s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti | 2400 - 3400 |
| 5.2.4 | Těžké formy nemocí se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě | 4000 |
| 5.2.5 | Zvláště těžké formy se selháváním orgánů | 6000 |
| ----- | | |
| 5.3 | Nemoci přenosné a parazitární získané v zahraničí | |
| ----- | | |
| 5.3.1 | Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav | |
| 5.3.2 | Lehké formy nemocí nebo její následky s omezením funkce mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti | 1000 - 1400 |
| 5.3.3 | Středně těžké formy nemocí nebo středně těžké následky nemocí s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti | 2400 - 3400 |
| 5.3.4 | Těžké formy nemocí se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě | 4000 |
| 5.3.5 | Zvláště těžké formy se selháváním orgánů | 6000 |
| ----- | | |
| 5.4 | Virová hepatitida | |
| ----- | | |
| 5.4.1 | Posthepatální únavový a dyspeptický syndrom | 800 |
| 5.4.2 | Perzistující chronická hepatitida | 1600 |
| 5.4.3 | Chronická aktivní hepatitida | 3000 |
| 5.4.4 | Cirhóza jaterní kompenzovaná | 4000 |
| 5.4.5 | Cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním, s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze | 6000 |
| 5.4.6 | Cirhóza jaterní s rakovinou jater | 6000 |
| ----- | | |
| 6. Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli | | |
| ----- | | |

| | | |
|-------|--|------|
| 6.1 | Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas | |
| 6.1.1 | Uzlíky na hlasivkách | 1200 |
| 6.1.2 | Nedomykavost, dysfonie, fonastenie | 2000 |

Vybraná ustanovení novel

Čl. II nařízení vlády č. 224/2016 Sb.

Přechodné ustanovení

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

- 1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
- 3) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.