



Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

ČESKÁ REPUBLIKA

Zpřístupněna dne 14. května 2025

Vyhláška č. 137/2025 Sb.

**Vyhláška o zdravotní způsobilosti
vojenského leteckého personálu**

137

VYHLÁŠKA**ze dne 12. května 2025****o zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu**

Ministerstvo obrany stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 40 odst. 5 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.:

§ 1**Zdravotní způsobilost vojenského leteckého personálu**

- (1) Zdravotní způsobilost vojenského leteckého personálu se posuzuje podle seznamu nemocí, vad a stavů uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.
- (2) Zdravotní způsobilost studentů vojenské vysoké školy ve studijních programech a specializacích určených pro výcvik pilota bojového letounu, vrtulníku nebo dopravního letounu, jež nejsou držiteli průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu, se stanoví posudkovým závěrem
 - a) „zdravotně způsobilý leteckého výcviku na bojových letounech, vrtulnících a na dopravních letounech“, značka LŽ-A, při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat letecký výcvik na bojových letounech, vrtulnících a na dopravních letounech,
 - b) „zdravotně způsobilý leteckého výcviku na vrtulnících a na dopravních letounech“, značka LŽ-A doplněná o slovní vyjádření „letecký výcvik pouze na vrtulnících a na dopravních letounech“ při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat letecký výcvik pouze na vrtulnících a na dopravních letounech,
 - c) „zdravotně způsobilý leteckého výcviku na dopravních letounech“, značka LŽ-A doplněná o slovní vyjádření „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“ při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat letecký výcvik pouze na dopravních letounech,
 - d) „zdravotně nezpůsobilý leteckého výcviku“, značka LŽ-D, při zjištění zdravotního stavu, který neumožňuje vykonávat letecký výcvik.
- (3) Studentům vojenské vysoké školy ve studijních programech a specializacích určených pro výcvik pilota bojového letounu, vrtulníku nebo dopravního letounu, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu, se posudkový závěr o zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu stanovuje podle odstavce 4, 5 nebo 6.
- (4) Zdravotní způsobilost pilota bojových letounů se stanoví posudkovým závěrem
 - a) „zdravotně způsobilý letecké služby jako pilot podzvukových i nadzvukových bojových letounů“, značka L1-A, při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu pilota podzvukových i nadzvukových bojových letounů,
 - b) „zdravotně způsobilý letecké služby jako pilot podzvukových bojových letounů“, značka L1-A doplněná o slovní vyjádření „letecká služba pouze na podzvukových

- letounech“, při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu pilota bojových letounů, ale neumožňuje přetlakové dýchání,
- c) „zdravotně nezpůsobilý letecké služby jako pilot bojových letounů“, značka L1-D, při zjištění zdravotního stavu, který neumožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu pilota bojových letounů.
- (5) Zdravotní způsobilost pilota vrtulníků se stanoví posudkovým závěrem
- a) „zdravotně způsobilý letecké služby jako pilot vrtulníku“, značka L2-A, při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu pilota vrtulníku,
- b) „zdravotně nezpůsobilý letecké služby jako pilot vrtulníku“, značka L2-D, při zjištění zdravotního stavu, který neumožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu pilota vrtulníku.
- (6) Zdravotní způsobilost pilota dopravních, speciálních a cvičných letounů se stanoví posudkovým závěrem
- a) „zdravotně způsobilý letecké služby jako pilot dopravních, speciálních a cvičných letounů“, značka L3-A, při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu pilota dopravních, speciálních a cvičných letounů,
- b) „zdravotně nezpůsobilý letecké služby jako pilot dopravních, speciálních a cvičných letounů“, značka L3-D, při zjištění zdravotního stavu, který neumožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu pilota dopravních, speciálních a cvičných letounů.
- (7) Pokud při posuzování zdravotní způsobilosti pilota podle odstavce 4 zdravotní stav posuzované osoby nesplňuje požadavky na zdravotní způsobilost odpovídající značce L1-A, stanoví se zdravotní způsobilost v souladu s požadavky odpovídajícími zjištěnému zdravotnímu stavu podle odstavce 5 nebo 6.
- (8) Pokud při posuzování zdravotní způsobilosti pilota podle odstavce 5 zdravotní stav posuzované osoby nesplňuje požadavky na zdravotní způsobilost odpovídající značce L2-A, stanoví se zdravotní způsobilost v souladu s požadavky odpovídajícími zjištěnému zdravotnímu stavu podle odstavce 6.
- (9) Zdravotní způsobilost navigátora, palubního technika, palubního operátora, palubního střelce a vojenského obsluhujícího personálu se stanoví posudkovým závěrem
- a) „zdravotně způsobilý letecké služby jako vojenský obsluhující personál a výkonný vojenský letec s výjimkou pilota“, značka L0-A, při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu navigátora, palubního technika, palubního operátora, palubního střelce a vojenského obsluhujícího personálu,
- b) „zdravotně nezpůsobilý letecké služby jako vojenský obsluhující personál a výkonný vojenský letec“, značka L0-D, při zjištění zdravotního stavu, který neumožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu navigátora, palubního technika, palubního operátora, palubního střelce a vojenského obsluhujícího personálu.
- (10) Zdravotní způsobilost studentů vojenské vysoké školy ve studijních programech a specializacích určených pro výcvik řídicího letového provozu a pilota bezpilotního letadla, personálu řízení letového provozu a pilota bezpilotního letadla se stanoví posudkovým závěrem
- a) „zdravotně způsobilý řízení letového provozu nebo řízení bezpilotního letadla“, značka ŘL-A, při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat funkce v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu a funkci pilota bezpilotního letadla,

- b) „zdravotně nezpůsobilý řízení letového provozu nebo řízení bezpilotního letadla“, značka ŘL-D, při zjištění zdravotního stavu, který neumožňuje vykonávat funkce v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu a funkci pilota bezpilotního letadla.

§ 2

Rovnocennost zdravotní způsobilosti

- (1) Osoba zdravotně způsobilá letecké služby jako pilot bojového letounu se zároveň považuje za osobu zdravotně způsobilou jako pilot vrtulníku, dopravního, cvičného a speciálního letounu.
- (2) Osoba zdravotně způsobilá letecké služby jako pilot vrtulníku se zároveň považuje za osobu zdravotně způsobilou jako pilot dopravního, cvičného a speciálního letounu.

§ 3

Zdravotní způsobilost pozemního vojenského leteckého personálu

- (1) Zdravotní způsobilost pozemního vojenského leteckého personálu s výjimkou pozemního vojenského leteckého personálu, který je posuzován podle § 1, se posuzuje podle seznamu nemocí, vad a stavů uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.
- (2) Zdravotní způsobilost pozemního vojenského leteckého personálu podle odstavce 1 se stanoví posudkovým závěrem
- a) „zdravotně způsobilý“, při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu v příslušné kategorii pozemního vojenského leteckého personálu,
- b) „zdravotně nezpůsobilý“, při zjištění zdravotního stavu, který neumožňuje vykonávat vojenskou leteckou službu v příslušné kategorii pozemního vojenského leteckého personálu.

§ 4

Přechodné ustanovení

Osoba, která je zdravotně způsobilá podle vyhlášky č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zdravotně způsobilou podle této vyhlášky do pozbytí platnosti vydaného lékařského posudku.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu.
2. Vyhláška č. 337/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2025.

Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

Příloha č. 1

SEZNAM NEMOCÍ, VAD A STAVŮ PRO STANOVENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI VOJENSKÉHO LETECKÉHO PERSONÁLU UVEDENÉHO V § 1

Obecná ustanovení

1. Nemoci, vady a stavy (dále jen „nemoc“) jsou seřazeny podle kódu Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“). Nemoci s nižším výskytem ve vojenské letecké lékařské posudkové praxi jsou uvedeny intervalem kódů.
2. V řádcích definujících závažnost příslušné nemoci jsou pro jednotlivé sloupce uvedena písmena A, D nebo kombinace písmen A/D. Písmeno A odpovídá zdravotní způsobilosti pro příslušný sloupec, písmeno D odpovídá zdravotní nezpůsobilosti pro příslušný sloupec. Kombinace písmen A/D odpovídá možnosti stanovit v příslušném sloupci zdravotní způsobilost nebo zdravotní nezpůsobilost s ohledem na povahu nemoci a s přihlédnutím k individualitě posuzované osoby.
3. Zdravotní způsobilost vojenského leteckého personálu uvedeného v
 - a) § 1 odst. 2 se stanoví podle sloupce I,
 - b) § 1 odst. 4, 5 a 6 se stanoví podle sloupce II,
 - c) § 1 odst. 9 se stanoví podle sloupce III,
 - d) § 1 odst. 10 se stanoví podle sloupce IV.
4. Při posuzování závažnosti poruchy zrakové ostrosti se vyhodnocuje nejen hodnota objektivní refrakce uvedená v seznamu podle Dg. H52 - Poruchy refrakce a akomodace, ale zároveň zraková ostrost podle tabulek pro hodnocení zrakové ostrosti uvedených na konci této přílohy.

Seznam

Kód nemoci	Název nemoci	Značka zdravotní způsobilosti				Poznámka
		I	II	III	IV	
		LŽ	L1 L2 L3	L0	ŘL	
	I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00 - B99)					
						Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce a závažnosti následků. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci.

A00 - A09	STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI					
	a) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které snižují bezpečnost letového provozu.	D	D	D	D	
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou poruchou funkce postižených orgánů.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce.	A	A	A	A	
A15 - A19	TUBERKULÓZA					
A15 - A16	Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená <i>Nepatří sem Dg. A15.6, A16.5 - Tuberkulózní zánět pohrudnice, které jsou uvedeny samostatně dále.</i>					
	a) Veškeré formy tuberkulózy, u nichž přetrvává pozitivní kultivační nález BK déle než 12 měsíců i přes systematickou léčbu. Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s fibrózními rezidui způsobující snížení ventilační funkce plic těžkého stupně.	D	D	D	D	
	b) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s fibrózními rezidui způsobující poruchu ventilační funkce plic středně těžkého stupně. Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí do doby vyřazení z dispenzární skupiny PII, pokud nezpůsobuje snížení ventilační funkce plic těžkého stupně.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s fibrózními rezidui s omezením ventilační funkce plic lehkého stupně.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. a IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L I-A.
	d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s malými fibrózními rezidui nebo bez rezidui, bez omezení ventilační funkce plic.	A/D	A	A	A	Zdravotní způsobilost lze přiznat až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II. Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

A15.6 A16.5	Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený					
	a) Inaktivní forma s rozsáhlými bráničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchou.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	b) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkce.	A/D	A/D	A	A	Ve sloupcích I. a II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
A17	Tuberkulóza nervové soustavy					
A18	Tuberkulóza jiných orgánů					
A19	Miliární tuberkulóza					
	a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky. Formy vzdorující léčbě nebo úporně recidivující. Stavy i po dobře zhojeném TBC zánětu mozkových plen.	D	D	D	D	
	b) Aktivní formy menšího rozsahu nebo stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů.	D	D	D	D	
	c) Formy nejméně 1 rok klinicky zhojené po úspěšné léčbě antituberkulotiky bez následných poruch funkce.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II.-IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	d) Nejméně 1 rok klinicky zhojená TBC mizní soustavy, je-li nepatrného rozsahu.	D	A/D	A	A	Ve sloupci II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
A20 - A28	NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI					
A30 - A49	JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI (Nepatří sem Dg. A39 -Meningokoková infekce, která je uvedena samostatně dále).					
	a) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují bezpečnost letového provozu.	D	D	D	D	
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou poruchou funkce postižených orgánů.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce.	A	A	A	A	

A39	Meningokoková infekce					
	a) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami. Stavy po meningokokové infekci s vytvořením abscesu mozku (i zhojený nález).	D	D	D	D	
	b) Následné stavy s funkčními poruchami CNS.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Klinicky zhojené stavy do 2 let po ukončení léčby onemocnění. Klinicky zhojené stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, pokud se v průběhu onemocnění vyskytly epileptické záchvaty.	D	A	A	A	
	d) Stavy po uplynutí nejméně 2 let od ukončení léčby prodělaného meningokokového onemocnění, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, pokud se v průběhu onemocnění nevyskytly epileptické záchvaty.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
A50 - A64	INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEM					
A65 - A69	JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCI					
A70 - A74	JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI					
A75 - A79	RICKETSIÓZY					
	a) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů.	D	D	D	D	
	b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě.	D	D	D	D	
	c) Nezávažné následné stavy, pokud vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci nebo léčbu.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. a IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu.	A	A	A	A	

A80 – A89	VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY					
A80	Akutní poliomyelitida					
A81	Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy					
A82	Vzteklina – rabies					
A83 - A89	OSTATNÍ VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY					
	a) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnami.	D	D	D	D	
	b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNS nebo onemocnění doprovázená epileptickými záchvaty.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění.	D	A	A	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech od onemocnění.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
A90 - A99	VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI					
	a) Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů, onemocnění vleklá, vzdorující léčbě.	D	D	D	D	
	b) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocnění.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění.	A	A	A	A	
B00 - B09	VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE					
	a) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě.	D	D	D	D	
	b) Nezávažná, ale často recidivující onemocnění.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Nezávažná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následků.	A	A	A	A	

B15 – B19	VIROVÁ HEPATITIDA					
B15	Akutní hepatitida A					
B16	Akutní hepatitida B (Nepatří sem Dg. B18 - Chronická virová hepatitis, která je uvedena samostatně dále.)					
B17	Jiná akutní virová hepatitida					
B19	Neurčená virová hepatitida					
B25.1	Cytomegalovirová hepatitida (K77.0					
B27	Infekční mononukleóza					
	a) Stav do 1 roku od prodělaného onemocnění (u zcela lehkých stavů s rychlou úpravou výjimečně do 6 měsíců) od počátku onemocnění.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	b) Stav po 1 roce, popřípadě po 6 měsících (u hepatitidy typu A) od počátku onemocnění, bez patologického objektivního nálezu a bez poruchy funkce.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze přiznat LŽ-A nejdříve po 2 letech od ukončení léčby.
B18	Chronická virová hepatitida					
	a) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují bezpečnost letového provozu.	D	D	D	D	
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznější poruchou funkce postižených orgánů.	D	D	D	D	
	c) Stav po vyléčené chronické hepatidě s mírnými strukturálními změnami jater nebo s mírným snížením funkce jater.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce jater. Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
	d) Stav nejdříve po 2 letech od úspěšného ukončení léčby chronické hepatitidy, bez strukturálních změn a bez poruchy funkce jater.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na vrtulnících a na dopravních letounech“ nebo „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.

B20 - B24	ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV)					
R75	Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency (HIV)					
Z21	Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency (HIV)					
	a) Aktivní onemocnění s typickými klinickými projevy s poklesem CD4+ pod 200/ul (pod 14% lymfocytů v diferenciálním rozpočtu, bez možnosti významného ovlivnění léčbou. Výraznější snížení celkové výkonnosti anebo výraznější porucha funkce nedostatečně reagující na léčbu.	D	D	D	D	
	b) Laboratorní průkaz HIV bez typických klinických projevů s mírným snížením celkové výkonnosti, s hodnotami CD4+ lymfocytů 200-500/ul (14-28% lymfocytů v diferenciálním rozpočtu), pokud lze virovou nálož v krvi považovat za neinfekční.	D	D	D	D	
	c) Laboratorní průkaz HIV s nutností dlouhodobé antiretrovirové léčby, bez typických klinických projevů, bez snížení celkové výkonnosti a bez poruchy funkce, s hodnotami CD4+ lymfocytů nad 500/ul (nad 29% lymfocytů v diferenciálním rozpočtu), pokud lze virovou nálož v krvi považovat za neinfekční.	D	A	A	A	Dodržování konkrétních léčebných či režimových opatření společně s náležitým omezením fyzické či jiné zátěže jsou nedílnou podmínkou výkonu činnosti. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
B25 – B 34	JINÉ VIROVÉ NEMOCI					
B25	Cytomegalovirová nemoc mimo cytomegalovirové hepatitidy B25.1					
B26	Epidemický zánět průšnic mimo cytomegalovirové meningitidy B26.1 a encefalitidy B26.2					
	<i>Nepatří sem Dg. B26.1 - Meningitis parotica a Dg. B26.2 - Encephalitis parotica, které se hodnotí podle položky Dg. G00 - G09 - Zánětlivé nemoci CNS.</i>					
	a) Následné stavy s mírnými poruchami funkce nebo do 1 roku po ukončení léčby aktivního onemocnění.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	b) Následné stavy bez poruchy funkce nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu nejdříve po 1 roce od ukončení léčby aktivního onemocnění.	A	A	A	A	

B30 - B34	Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci					
	a) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu.	D	D	D	D	
	b) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
B35 - B49	MYKÓZY					
	a) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami.	D	D	D	D	
	b) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce.	A	A	A	A	
B50 - B64	PROTOZOÁRNÍ NEMOCI					
B50 - B54	Malárie					
B55 - B57	Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc					
B58 - B64	Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci					
	a) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně ovlivňují bezpečnost letového provozu.	D	D	D	D	
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou poruchou funkce postižených orgánů.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce.	A	A	A	A	
B65 - B83	HELMINTÓZY - HLÍSTOVÉ NEMOCI					
	a) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými a závažnými poruchami funkce postiženého orgánu.	D	D	D	D	
	b) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce.	A	A	A	A	

B85 - B89	ZAVŠIVENÍ AKARIOZA A JINÁ NAPADENÍ (PARAZITY)					
	a) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě.	D	D	D	D	
	b) Nezávažná, nebo recidivující onemocnění.	A	A	A	A	
B90 - B94	NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ					
B95 - B97	BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENS					
B99	JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI					
	a) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami.	D	D	D	D	
	b) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce.	A	A	A	A	
II. NOVOTVARY (C00 - D48)						
C00 - C97	ZHOUBNÉ NOVOTVARY					
C00 - C14	ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, DUTINY ÚSTNÍ A HLTANU					
C15 - C26	ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ					
C30 - C39	ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ					
C40 - C44	MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE					
C45 - C49	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ					
C50	ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU					
C51 - C58	ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ					
C60 - C63	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ					
C64 - C68	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ					
C69 - C72	ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY					
C72 - C75	ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ					

C76 - C80	ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ					
C81- C96	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ					
C97	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ					
D37 - D48	NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ					
	<i>(Nepatří sem položky Dg. D00 - D09 novotvary in situ a D10 - D36 nezhoubné novotvary, které jsou uvedeny dále.)</i>					
	a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázami. Nádory mozku nebo stav po laryngektomii.	D	D	D	D	
	b) Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky nebo s nejistou prognózou. Stavy po odstranění ledviny pro tato onemocnění, trvale založená stomie, laryngektomie apod. Nádory s rizikem metastáz do CNS.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
	c) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 5 let po ukončení léčby.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	d) Stavy beze známek nádorového onemocnění déle než 5 let od ukončení léčby.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
D00 - D09	NOVOTVARY IN SITU					
	a) Formy léčením neovlivnitelné, rozsáhlé, s metastázami nebo s těžkou poruchou funkce orgánů, nádory mozku.	D	D	D	D	
	b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně po 3 roky nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném chirurgickém léčení při celkově příznivém stavu.	A/D	A/D	A/D	A/D	Posuzuje se podle charakteru, rozsahu a lokalizace nádorů a podle poruchy funkce postižených orgánů a rizika metastáz.
D10 - D36	NEZHOUBNÉ NOVOTVARY					
	a) Léčbou neovlivnitelné stavy s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje. Nádory mozku.	D	D	D	D	

	b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity s následnou poruchou funkce orgánu. Nádory mozkových obalů po úspěšné léčbě a se zanedbatelným rizikem rozvoje epileptických záchvatů.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na vrtulnících a na dopravních letounech“ nebo „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
	c) Stavy bez známek onemocnění při celkovém dobrém stavu.	A	A	A	A	
III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 - D89)						
D50 - D53	NUTRIČNÍ ANÉMIE					
D55 - D59	HEMOLYTICKÉ ANÉMIE					
D60 - D64	APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE					
D65 - D69	VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁČIVÉ STAVY					
D70 - D77	JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ					
	a) Těžké, léčením neovlivnitelné formy.	D	D	D	D	
	b) Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou zdatnost a celkovou odolnost organismu.	D	D	D	D	
	c) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
	d) Lehké formy po úspěšném léčení s minimálními známkami poruchy funkce neovlivňující celkovou výkonnost organismu.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na vrtulnících a na dopravních letounech“ nebo „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
D80 - D89	NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITY (Nepatří sem Dg. D86 – Sarkoidóza, která je uvedena samostatně dále.)					
	a) Formy dlouhodobé nebo často recidivující, nereagující na léčbu.	D	D	D	D	
	b) Formy s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

	c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného léčení při celkově dobrém stavu.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
D86.0 - D86.2	Sarkoidóza plic a mizních uzlin					
	a) Vleklé nebo progredující formy se sklerotizujícími změnami. Plicní formy s přechodem do plicní fibrózy - stádium III.	D	D	D	D	
	b) Stacionární nebo pomalu progredující formy, bez závažnější ventilační poruchy.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupci II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivity.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze do 3 let po odeznění aktivity nemoci stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
D 86.3- D 86.9	Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS					
	a) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu. Sarkoidóza postihující srdce včetně následných stavů po sarkoidóze postihující srdce zhojených i bez poruchy funkce.	D	D	D	D	
	b) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, pokud se nejedná o stavy po sarkoidóze postihující srdce.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00 - E90)						
E00 - E07	PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY					
	a) Těžké formy zvýšení nebo snížení funkce štítné žlázy, provázené komplikacemi.	D	D	D	D	
	b) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, které působí obtíže z tlaku na okolní orgány. Vleklé či recidivující formy se zvýšením nebo snížením	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

	funkce štítné žlázy s méně závažnými komplikacemi.					
	c) Malé eufunkční strumy benigního charakteru, bez příznaků tlaku na okolí a při normální fyzické zdatnosti. Nevýznamné poruchy funkce.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“. Ve sloupci II. lze stanovit L1-A pouze u periferní hypothyreosy dlouhodobě dobře kompenzované stabilní dávkou levothyroxinu v dávce do 50 ug po dobu minimálně 6 měsíců.
E10 - E14	DIABETES MELLITUS					
E15 - E16	JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘÍŠNÍ					
	a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemi.	D	D	D	D	
	b) Formy dobře kompenzované léčbou s mírným rizikem vzniku hypoglykémie.	D	D	D	A	
	c) Formy dobře kompenzované léčbou nezpůsobující riziko hypoglykémie.	D	A	A	A	Abnormální test tolerance glukózy - Dg. R73.0
E20 - E35	PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ					
	a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované.	D	D	D	D	
	b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
E40 - E46	PODVÝŽIVA – MALNUTRICE					
E50 - E64	JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE					
	(Nepatří sem Dg. E50.5 - Karence vitamínu A se šeroslepostí, která je uvedena samostatně dále společně s Dg. H53.6 – Šeroslepost).					
E70 - E90	PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK - METABOLISMU					
	a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy a trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či závažnými anatomickými změnami postižených orgánů. Benigní hyperbilirubinémie s morfologickým defektem.	D	D	D	D	

	b) Formy provázené lehčí poruchou funkce nebo lehčími anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale mírně snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie nad 50 umol/l neohrožující bezpečnost letového provozu.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Funkčně a anatomicky nevýznamné stavy, s dobrou výkonností organismu. Klidová benigní hyperbilirubinémie pod 50 umol/l.	A	A	A	A	
E65 - E68	OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE					
						Při hodnocení obezity přihlížet též k přítomnosti komplikujících onemocnění. <u>Body Mass Index</u> $BMI = \frac{\text{hmotnost v kg}}{(\text{výška v m})^2}$
	a) Prostá nadváha (BMI 25 – 29,9) nebo obezita I. stupně (BMI 30 - 35), pokud je současně přítomna snížená tělesná výkonnost nebo při současných metabolických komorbiditách nebo rizikových faktorech. Obezita II. stupně a vyšší (BMI nad 35).	D	D	D	D	
	b) Obezita I. stupně (BMI 30 – 35) při dobré tělesné výkonnosti a bez přítomnosti metabolických komorbidit nebo rizikových faktorů.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“. Ve sloupci II. nelze stanovit L I-A.

	c) Prostá nadváha (BMI 25 – 29,9) s dobrou tělesnou výkonností a bez metabolických komorbidit nebo rizikových faktorů.	A	A	A	A	
	V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 - F99)					
F00	Demence u Alzheimerovy choroby					
F01	Vaskulární demence					
F02	Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde					
F03	Nespecifikovaná (neurčená) demence					
	a) Všechny formy.	D	D	D	D	
F04	Organický amnestický syndrom, jiný než vyvolaný alkoholem nebo jinými drogami					
F05	Delirium, jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami					
F06	Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí					
F07	Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku					
F09	Nespecifikované organické nebo symptomatické duševní poruchy					
	a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnosti.	D	D	D	D	
	b) Při mírných residuálních projevech poruchy duševní činnosti.	D	D	D	D	
	c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchy.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
F10 - F19	DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ÚČINKEM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK					
	a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnami.	D	D	D	D	
	b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách po úspěšné odvykací léčbě do 1 roku od jejího ukončení. Škodlivé užívání alkoholu nebo jiné návykové látky (Dg. F10.1, F11.1, F12.1, F13.1, F14.1, F15.1, F16.1, F17.1, F18.1, F19.1).	D	D	D	D	
	c) Stavy nejdříve 1 rok po úspěšné odvykací léčbě při absenci	D	A	A	A	Podle povahy stavu stanovit podmínku ke zdravotní způsobilosti

	psychických obtíží a somatických změn.					zahrnující individuální režim výkonu činnosti.
F20 - F29	SCHIZOFRENIE, PORUCHY SCHIZOTYPÁLNÍ A PORUCHY S BLUDY					
F20	Schizofrenie					
F21	Schizotypální porucha					
F22	Poruchy s trvalými bludy					
F23	Akutní a přechodné psychotické poruchy					
F24	Indukovaná porucha s bludy					
F25	Schizoafektivní poruchy					
F23	Akutní a přechodné psychosomatické poruchy					
F28	Jiné organické psychotické poruchy					
F29	Neurčené neorganické psychózy					
	a) Všechny formy.	D	D	D	D	
F30 – F39	AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY)					
F30	Manická fáze vždy D					
F33	Periodická depresivní porucha – vždy D					
	a) Všechny formy.	D	D	D	D	
F32	Depresivní fáze					
F34	Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)					
F38	Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)					
F39	Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)					
	a) Těžké poruchy.	D	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy.	D	D	D	D	
	c) Lehké poruchy, dobře kompenzované léčbou.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
F40 - F48	NEUROTICKÉ, STRESOVÉ A SOMATOFORMNÍ PORUCHY					
F50 - F59	BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ), SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY					
	a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivující.	D	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy, sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stres.	D	D	D	D	

	c) Lehké poruchy.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
F60 – F69	PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U Dospělých					
F60	Specifické poruchy osobnosti					
F61	Smíšené a jiné poruchy osobnosti					
F62	Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku					
F63	Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy					
	a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem.	D	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy.	D	D	D	D	
	c) Poruchy lehkého stupně.	A	A	A	A	Podmínkou přiznání zdravotní způsobilosti je úspěšná profesní a sociální adaptace. Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
F64	Poruchy pohlavní identity					
F65	Poruchy sexuální preference					
F66	Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací					
	a) Těžké poruchy.	D	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy.	D	D	D	D	
	c) Lehké nezávažné poruchy.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. – IV. lze stanovit podmínku ke zdravotní způsobilosti podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace.
F68	Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých					
F69	Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých					
	a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem.	D	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy.	D	D	D	D	

	c) Poruchy lehkého stupně.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. – IV. lze stanovit podmínku ke zdravotní způsobilosti podle závažnosti psychopatologie, úrovně sociální adaptace a podle výsledků terapeutického pokusu.
F70 - F79	MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ)					
	a) Všechny formy.	D	D	D	D	
F80 - F89	PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE					
F90 - F98	PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ (<i>Nepatří sem Dg. F98.0 – Neorganická enuréza, Dg. F98.1 – Neorganická enkopréza, Dg. 98.5 – Koktavost (zadržávání) a Dg. 98.6 – Breptavost, které jsou uvedeny samostatně dále.</i>)					
F99	Nespecifikovaná (neurčená) duševní porucha					
	a) Těžké formy.	D	D	D	D	
	b) Středně těžké formy.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a adaptace.
	c) Poruchy, které neomezují výkonnost a nenarušují společenské uplatnění.	A	A	A	A	
F98.0	Neorganická enuréza					
F98.1	Neorganická enkopréza					
	a) Všechny formy.	D	D	D	D	
F98.5	Koktavost (zadržávání)					
F98.6	Breptavost					
	a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči značného stupně při zcela nesrozumitelné nebo těžko srozumitelné mluvě.	D	D	D	D	
	b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a adaptace.
	c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti.	A	A	A	A	

	VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 - G99)					
G00 - G09	ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY					
B 26.1	Meningitis parotitida					
B26.2	Encefalitis parotitida					
						Tyto nemoci se posuzují nejdříve 6 měsíců po ukončení aktivního onemocnění. K vyhodnocení závažnosti je nezbytné provedení vyšetření likvoru; u mozkových postižení vyšetření EEG a MR mozku a psychologické vyšetření.
	a) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu a výrazně sníženou pracovní schopností.	D	D	D	D	
	b) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění, stavy s epileptickými záchvaty v průběhu akutního onemocnění.	D	D	D	A/D	
	c) Stavy nejdříve po 2 letech od ukončení léčení, bez poruchy funkce, bez subjektivních obtíží nebo s lehkými subjektivními obtížemi a při neporušeném intelektu.	A	A	A	A	
G10 - G13	SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU					
G20 - G23	EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY					
G30 - G32	JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY					
G35 - G37	DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY					
	a) Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí.	D	D	D	D	
	b) Lehčí formy, které mírně omezují tělesnou zdatnost nebo funkci orgánů, bez duševní poruchy.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.

	c) Nezávažné formy trvalého rázu s nevýznamnou poruchou funkce, které nesnižují výkonnost organismu, bez duševní poruchy.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
G40 – G47	PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMÁLNÍ					
G40	Epilepsie – padoucnice					
G41	Status epilepticus					
	a) Všechny formy.	D	D	D	D	Nezbytné je provedení vyšetření EEG.
G43	Migréna					
G44	Jiné syndromy bolesti hlavy					
	a) Syndromy bolesti hlavy se záchvaty snižujícími výkonnost organismu.	D	D	D	D	
	b) Syndromy bolesti hlavy s řídkými záchvaty, které neovlivňují výkonnost organismu.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
G45	Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy					
G46	Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech					
						Posuzovat podle Dg. I 60 až I 69 - Cévní nemoci mozku
G47	Poruchy spánku					
	a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu.	D	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy s lehkou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce a výkonnosti organismu.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
G50 – G59	ONEMOCNĚNÍ NERVŮ, NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍ					
G51	Poruchy lícního nervu - nervi facialis					
	a) Trvale těžká obrna s lagofthalmem po neúspěšném léčení.	D	D	D	D	

	b) Recidivující lehká obrna bez lagofthalmu se synkinézami nebo ostatní formy do 1 roku od zahájení léčení.	D	A	A	A	
	c) Lehká obrna s nepatrnou a funkčně nevýznamnou poruchou hybnosti, nejdříve 1 rok po zahájení léčení.	A	A	A	A	
G50	Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini					
G52	Poruchy jiných mozkových nervů					
G53	Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde					
G54	Nemoci nervových kořenů a pletení					
G55	Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde					
G56	Mononeuropatie horní končetiny					
G57	Mononeuropatie dolní končetiny					
G58	Jiné mononeuropatie					
G59	Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde					
G60 - G64	POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY					
G70 - G72	NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ					
G80 - G83	MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRUTÍ					
G90 - G99	JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY					
						Dg. G53 - Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde, Dg. G55 - Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde a Dg. G59 - Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde, se posuzují též podle vyvolávajícího onemocnění.
	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stav po ukončení léčení s trvalými závažnými následky.	D	D	D	D	
	b) Formy s lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stav po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

	c) Formy s nevýznamnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčení.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ- A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
	d) Stavy po ukončeném léčení bez následků či recidiv.	A	A	A	A	
	VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00 - H59)					
H00 - H06	NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE					
H10 - H13	ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY					
	NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA (H15 - H22)					
H15	Nemoci skléry - bělimy					
	a) Těžké, zdlouhavé léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka.	D	D	D	D	
	b) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení funkce oka.	A	A	A	A	
H16	Zánět rohovky - keratitis					
H17	Rohovkové jizvy a zákaly					
H18	Jiné nemoci rohovky (Nepatří sem stavy po refrakčních zákrocích na rohovce, které se posuzují podle Dg. Z98.8 - Jiné určené pooperační stavy).					
H19	Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde					
H20	Zánět duhovky a řasnatého tělesa					
H21	Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa					
H22	Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde					
						Následky onemocnění rohovky se hodnotí podle zrakové ostrosti.
	a) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka.	D	D	D	D	
	b) Lehké nebo závažnější, vleklé formy, které částečně omezují funkci oka.	D	A	A	A	
	c) Lehké formy bez omezení nebo s nevýznamným postižením funkce oka.	A	A	A	A	

H25 – H28	ONEMOCNĚNÍ ČOČKY					
						Přítomnost nitrooční čočky (pseudaofakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H25 H26 H28	Senilní katarakty - stařecký zákal oční čočky Jiná katarakta Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde <i>(Nepatří sem Dg. H27 – Jiné nemoci čočky, která je uvedena samostatně dále)</i>					
						Při zákalech čočky doplnit vyšetření kontrastní citlivosti a mezopického vidění.
	a) Těžké, zdlouhavé léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka.	D	D	D	D	
	b) Lehké formy, bez omezení funkce oka.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit LŽ-A pouze v případě absence omezení zrakových funkcí; LŽ-A se stanoví se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
H27	Jiné nemoci čočky					
H27.0 H27.1	Afakie Dislokace čočky					
	a) Všechny formy.	D	D	D	D	
H27.2 H27.3	Jiná neurčená onemocnění čočky Onemocnění čočky, NS					
	a) Všechny formy.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle zrakové ostrosti a funkce oka.
H30 - H36	NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE – RETINY <i>(Nepatří sem dg. H33 – Odchlípení a trhliny sítnice, která je uvedena samostatně níže.)</i>					
	a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, které trvale a závažně poškozuji funkci oka.	D	D	D	D	
	b) Lehké ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.	D	A	A	A	

	c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
H33	ODCHLÍPENÍ A TRHLINY SÍTNICE					
	a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka. Oboustranné neúrazové odchlípení nebo trhliny sítnice. Středně těžké formy postihující obě oči nebo formy významně progredující v čase.	D	D	D	D	
	b) Lehké pomalu progredující nebo ustálené formy částečně omezující funkci oka. Středně těžké ustálené jednostranné formy.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehké ustálené, jednostranné formy, které neomezují funkci oka.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
H40 - H42	GLAUKOM					
						Stav zorného pole hodnotit podle dg. H53.4 Poruchy zorného pole.
	a) Při závažnějších změnách monokulárního zorného pole nebo disku zrakového nervu.	D	D	D	D	
	b) Při mírnějších změnách monokulárního zorného pole nebo zrakového nervu a při normálním rozsahu binokulárního zorného pole.	D	A	A	A	
	c) Nitrooční hypertenze beze změn zorného pole i disku zrakového nervu.	A	A	A	A	
H43 - H45	NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU					
	a) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka.	D	D	D	D	
	b) Lehčí vleklé formy, které částečně omezují funkci oka.	D	A	A	A	
	c) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s nevýznamným poškozením funkce oka.	A	A	A	A	

H46 – H48	NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH					
H46	Zánět zrakového nervu					
H47	Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah					
H48	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde					
	a) Všechny formy.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle zorného pole, zrakové ostrosti a s přihlédnutím k základnímu onemocnění.
H49 – H52	PORUCHY OČNÍCH SVALŮ, BINOKULÁRNÍHO POHYBU AKOMODACE A REFRAKCE					
H49	Paralytický strabismus					
	a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou.	D	D	D	D	
	b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle zrakové ostrosti a prostorového vidění a s přihlédnutím k základnímu onemocnění.
H50	Jiný strabismus					
						Hodnotí se podle stereopse i podle zrakové ostrosti.
	a) Zjevné šilhání. Stav doprovázené dvojitým viděním nebo anomální fixací.	D	D	D	D	
	b) Heteroforie větší, než je uvedeno v odstavci c). Stav s intermitentní fixací.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
	c) Esoforie do 8 pD. Exoforie do 6 pD. Vertikální forie do 1 pD.	A	A	A	A	
H51	Jiné poruchy binokulárního pohybu					
	a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpřed.	D	D	D	D	

	b) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stran.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce oka.
	c) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité vidění.	D	A	A	A	
H52	Poruchy refrakce a akomodace					
						Objektivní refrakce se vyšetřuje v cykloplegii pro každé oko zvlášť. Binokulární zraková ostrost se hodnotí podle tabulek na konci této přílohy: Pro osoby dle § 1 odst. 2 podle tabulky 1. Pro osoby dle § 1 odst. 4, 5 a 6 se stanoví podle tabulky 2 s tím, že L1-A lze stanovit pouze při binokulární zrakové ostrosti 1,0. Pro osoby dle § 1 odst. 9 se stanoví podle tabulky 3 s tím, že L0-A lze stanovit pouze při binokulární zrakové ostrosti alespoň 0,7, Pro osoby dle § odst. 10 se stanoví podle tabulky 4 s tím, že ŘL-A lze stanovit pouze při zrakové ostrosti každým okem zvlášť alespoň 0,7, binokulární zrakové ostrosti dosahující alespoň 1,0. Při zrakové ostrosti na jednom oku nižší než 0,7 nebo při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku lze ŘL-A stanovit pouze při zrakové ostrosti druhého oka 1,0 bez omezení jeho funkce a patologických změn a to jen osobám s průkazem způsobilosti vojenského leteckého personálu; při náhlé funkční ztrátě jednoho oka lze ŘL-A stanovit nejdříve po uplynutí 6 měsíců. Studentům vysoké vojenské školy ve studijních programech a specializacích určených pro výcvik řídicího letového provozu a pilota bezpilotního letadla, jež nejsou držiteli průkazu způsobilosti vojenského leteckého personálu v příslušné kategorii, při hodnotě zrakové ostrosti na jednom oku nižší než 0,7 nebo při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku stanovit ŘL-D.

		Výsledná letecká zdravotní klasifikace se stanoví podle horší hodnoty. Hodnota objektivní refrakce je uváděna jako sférický ekvivalent, což je součet celé hodnoty sférické vady a polovina hodnoty cylindrické vady.				
H52.0	Hypermetropie – dalekozrakost					
	a) Nad +3,1 D.	D	D	D	D	
	b) Od +0,76 D do + 3,0 D.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. se hodnotí podle celkového stavu očních struktur majících vliv na funkční zrakovou rezervu. Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
	c) Do +0,75 D.	A	A	A	A	
H52.1	Myopie – krátkozrakost					
	a) Nad -3,1 D-	D	D	D	D	
	b) Od -0,76 D do - 3,0 D.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. se hodnotí podle celkového stavu očních struktur majících vliv na funkční zrakovou rezervu. Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
	c) Do -0,75 D.	A	A	A	A	
H52.2	Astigmatismus					
	a) Nad 2,0 D.	D	D	D	D	
	b) Od 0,76 D do 2,0 D.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. se hodnotí podle celkového stavu očních struktur majících vliv na funkční zrakovou rezervu. Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
	c) Do 0,75 D.	A	A	A	A	

H52.3	Anisometropie a aniseikonie					
						Hodnotí se zároveň zraková ostrost a binokulární funkce při snesitelné korekci. Pokud je porušena binokulární funkce, nepřihlíží se k hodnotám anizometropie a zdravotní způsobilost se nepřízná.
	a) Anisometropie nad 3,0 D.	D	D	D	D	
	b) Anisometropie od 2,1 D do 3,0 D.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
	c) Anisometropie do 2,0 D.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. lze tolerovat anizometrii v rozsahu pouze od +0,75 do -0,75 D.
H52.4	Presbyopie – věchozrakost					
	a) Zraková ostrost do blízka nedosahuje požadavků v odstavci b) nebo je potřebná addice vyšší než 2,5 D.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce oka.
	b) čtení tabulky N5 nebo ekvivalentu ze vzdálenosti 50 cm s adicí do 2,5 D a čtení tabulky N14 na vzdálenost 100 cm.	D	A	A	A	
	c) čtení tabulky N5 nebo ekvivalentu ze vzdálenosti 50 cm naturálně nebo s korekcí na dálku.	A	A	A	A	
H52.5	Poruchy akomodace					
H52.6	Jiné poruchy refrakce					
H52.7	Porucha refrakce NS					
						Hodnotí se podle zrakové ostrosti a hodnoty objektivní refrakce.
H53 – H54	PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA					
H53.0	Amblyopie z anopsie					
						Amblyopie z anopsie se hodnotí podle zrakové ostrosti.
H53.1	Subjektivní poruchy vidění					
						Subjektivní poruchy vidění se hodnotí podle závěrů psychiatrického vyšetření.

H53.2	Diplopie					
						Dg. H53.2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 - Jiný strabismus.
H53.3	Jiné poruchy binokulárního vidění (patří sem porucha stereopse).					
						Hodnotit podle vlivu na funkci oka a podle rozlišovací schopnosti. Minimální požadovaná rozlišovací schopnost podle Randot tabulek pro čtení do blízka, při níž lze uznat zdravotní způsobilost odpovídá 1) ve sloupci I. hodnotě 25“, 2) ve sloupci II hodnotě 40“, 3) ve sloupci III. hodnotě 60“, 4) ve sloupci IV. hodnotě 60“. Při stereopsi 25-40“ ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
H53.4	Poruchy zorného pole					
	a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie, kvadrantová anopsie. Koncentrické zúžení zorného pole	D	D	D	D	
	b) Drobné defekty zorného pole nesnižující zrakovou ostrost při zachování normálního binokulárního zorného pole.	D	A/D	A	A	Ve sloupci II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce oka.
H53.5	Nedostatečné barevné vidění					
						Závažnost poruchy barvocitu se hodnotí na základě kvantitativních testovacích metod.
	a) Porucha barvocitu vyhodnocená jako středně těžká až těžká.	D	D	D	D	
	b) Porucha barvocitu vyhodnocená jako nevýznamná nebo porucha barvocitu s prokázaným bezpečným rozeznáváním barev.	LA	A	A	D	
H53.6	Šeroslepost					
E50.5	Karence vitamínu A se šeroslepostí					

	a) Těžké formy podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervu.	D	D	D	D	
	b) Lehčí formy.	D	D	D	D	
	c) Zcela lehké nezávažné formy.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle hodnoty rozlišovací schopnosti za šera bez oslnění a s oslněním. Minimální požadované rozlišovací schopnosti za šera bez oslnění a s oslněním je 1:2 ve sloupcích II. až III.; ve sloupci IV. je požadována hodnota minimálně 1:2,7.
H53.8	Jiné poruchy vidění					
H53.9	Poruchy vidění, NS					
	a) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka.	D	D	D	D	
	b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které mírně omezují funkci oka.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce oka.
	c) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s nevýznamným postižením funkce oka.	D	A	A	A	
H54	Poškození zraku včetně slepoty (binokulární nebo monokulární)					
						Posuzuje se podle zrakové ostrosti.
H55	Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka					
H57	Jiné nemoci oka a očních adnex					
H58	Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde					
H59	Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde					
	a) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka.	D	D	D	D	
	b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce oka.
	c) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.

	VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 - H95)					
H60 - H62	NEMOCI ZE VNÍHO UCHA					
H63 - H75	NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU					
						Poruchy otobarofunkce při normálním otoskopickém nálezu a bez zánětlivých změn Eustachovy trubice nebo jejího okolí se zařazují pod Dg. H69.9 - Jiné onemocnění Eustachovy trubice.
	a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stav po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštělí v labyrintu nebo - s fenestrací labyrintu.	D	D	D	D	
	Nehojící se perforace bubínku.					
	b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují (s výtokem). Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty - vzdorující konzervativní léčbě, nebo - s cholesteatomem. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě.	D	D	D	D	
	c) Adhezivní tubotympanální katary nebo tympanoskleróza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly. Stav po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.

	d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.	D	A	A	A	
	e) Stav po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci - s neporušeným zevním zvukovodem, nebo - s atrofickou jizvou bubínku.	D	A	A	A	
	f) Stav po antromastoidektomii	D	A	A	A	
	g) jiné stavy a poruchy ušní barofunkce při normálním otoskopickém nálezu a bez zánětlivých změn Eustachovy trubice.	D	A	A	A	
H80 – H83	NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA					
H80	Otoskleróza					
	a) Otoskleróza včetně stavů po operaci s příznivým a déletrvajícím efektem.	D	D	A	A	
H81	Poruchy vestibulární funkce					
H82	Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde					
H83	Jiné nemoci vnitřního ucha					
						Hodnotit podle stavu sluchu a barofunkce.
	a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo záchvaty po neúspěšné léčbě.	D	D	D	D	
	b) Lehké formy dobře kompenzované medikací, stavy po úspěšné operaci.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
H90 – H95	JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA					
H90	Převodní a percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu					
H91	Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu					
						Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejně jako nitroušní nedoslýchavost. U percepční nedoslýchavosti, která přesahuje 30 % sluchových ztrát (podle Fowlera) se posuzuje také podle výsledků letecké slovní audiometrie a popř. také k indexu vnitřní informace.

						Ve sloupci I se stanoví LŽ-D při ztrátě 20 dB a větší na kmitočtech 500, 1000 a 2000 Hz, při ztrátě 30 dB a větší na kmitočtu 3000 Hz nebo při ztrátě 40 dB a větší na kmitočtech 4000 Hz a výše.
	a) Úplná oboustranná i jednostranná hluchota.	D	D	D	D	
	b) Nitroušní nedoslýchavost, která dosahuje 50% sluchových ztrát (podle Fowlera). Nitroušní nedoslýchavost, která přesahuje 40% sluchových ztrát se zřetelnou progresí.	D	D	D	D	
	c) Audiometrickým vyšetřením zjištěné oboustranné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše při současně zjištěných ztrátách větších než 30 dB na kmitočtu 2000 Hz a níže.	D	D	A	A	
	d) Audiometrickým vyšetřením zjištěné jednostranné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše při současně zjištěných ztrátách větších než 30 dB na kmitočtu 2000 Hz a níže.	D	A/D	A	A	Ve sloupci II. lze stanovit L1-A nebo L2-A pouze při podstatně lepším sluchu na druhé straně; při hodnocení se přihlíží také k výsledkům letecké a slovní audiometrie.
	e) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše při současně zjištěných ztrátách do 30 dB na kmitočtu 2000 Hz a níže, oboustranně i jednostranně.	D	A	A	A	
	f) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše, jednostranně i oboustranně.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
H92	Otalgie a výtok z ucha					
H93	Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam					
H94	Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde					
H95	Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde					
	a) Všechny formy.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle vlivu na stav sluchu a funkci ucha.

	IX. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (100 - 199)					
I00 - I02	AKUTNÍ REVMAICKÁ HOREČKA					
					Následné stavy je třeba zařadit, posuzovat a vykazovat podle nemoci, jež se na podkladě revmatické horečky vyvinuly.	
	a) Následné stavy s těžkými trvalými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva.	D	D	D	D	
	b) Opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 let po první atace revmatické horečky.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému
	c) Stavy po jedné atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 lety nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 let od poslední ataky, nejsou-li zjištěny žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce.	D	A/D	A	A	Ve sloupci II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	d) Stavy po jedné atace prodělané před 5 a více lety, vyléčené bez následků, bez postižení srdce, se spolehlivým odstraněním fokusů.	A	A	A	A	
I05 - I09	CHRONICKÉ REVMAICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ					
	a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li dekompenzovány.	D	D	D	D	
	b) Revmatické chlopňové vady kompenzované. Následné stavy po operaci srdce a velkých cév.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku před více než 3 lety, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy srdeční činnosti.	A	A	A	A	
I10 - I15	HYPERTENZNÍ NEMOCI					
	a) III. stadium hypertenzní nemoci podle SZO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).	D	D	D	D	

	b) II. stadium hypertenzní nemoci podle SZO (orgánové změny bez poruchy funkce).	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) I. stadium hypertenzní nemoci podle SZO (bez morfologických a funkčních orgánových změn).	D	A	A	A	
	d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku, bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby.	A/D	A	A	A	
I20 - I25	ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ					
I26 - I28	KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU					
	a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu nebo s projevy srdeční nedostatečnosti.	D	D	D	D	
	b) Stavy s nevýznamnou poruchou funkce oběhového ústrojí. Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, pokud není významná porucha funkce srdce. Stavy po úspěšné revaskularizaci koronárních cév.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a fyzickou zdatností.	A/D	A	A	A	Ve sloupcích I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
I30 - I52	JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ					
	a) Následné, vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce	D	D	D	D	
	b) Stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Stavy bez poškození funkce a bez recidivy. Zánět srdečního svalu a osrdečníku nejdříve za 3 roky po ukončení léčby, včetně prolapsu srdečních chlopní bez známek poruch oběhu (regurgitace, hypertrofie).	A	A	A	A	
I60 - I69	CÉVNÍ NEMOCI MOZKU					
	a) Se závažnou trvalou progredující nebo opakovanou klinickou manifestací.	D	D	D	D	

	b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu.	D	D	D	D	
	c) Ojedinelá klinická manifestace bez následků při celkově dobrém stavu organismu a dobrou prognózou.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
170 - 179	NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNIC <i>(Nepatří sem Dg. 171 - Výduť aorty [aneurysma aortae] a disekce a Dg. - 172 - Jiné výdutě (aneurysmata) a disekce, které jsou uvedeny samostatně dále.)</i>					
180 - 189	NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE <i>(Nepatří sem Dg. 183 - Žilní městky [varices] dolních končetin a Dg. - 186 - Žilní městky [varices] jiných lokalizací, které jsou uvedeny samostatně dále.)</i> <i>(Hemoroidy jsou uvedeny dále pod kódem K64 v samostatné kapitole.)</i>					
	a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami, poruchami trofiky nebo projevy mízní nedostatečnosti.	D	D	D	D	
	b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky či funkce.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Lehké formy bez poruchy trofiky i funkce a bez obtíží při typické zátěži.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na vrtulnících a na dopravních letounech“ nebo „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
171	Výduť srdečnice - aneurysma aortae					
172	Jiné výdutě - aneurysmata					
	a) Všechny formy	D	D	D	D	
183	Žilní městky [varices] dolních končetin					
	a) Rozsáhlé varixy, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti, s otoky a poruchami trofiky na dolních končetinách nereagující na léčbu.	D	D	D	D	
	b) Varixy s lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky dolních končetin.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.

	c) Nerozsáhlé městky bez známek žilní nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží po fyzickém zatížení.	A	A	A	A	
I86	Žilní městky [varices] jiných lokalizací					
	a) Značné žilní městky chánového provazce (varikokela), které ohrožují bezpečnost letového provozu.	D	D	D	D	
	b) Žilní městky chánového provazce, které nepůsobí obtíže, stavy po operacích.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Žilní městky ostatních míst, bez funkčního a morfologického postižení.	D	A	A	A	
I95 - I99	JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY					
	a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou nebo častou poruchou funkce.	D	D	D	D	
	b) Stavy s lehkou občasnou poruchou funkce.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00 - J99)						
J10 - J18	CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC – PNEUMONIE					
J20 - J22	JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ					
	a) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením.	D	D	D	D	
	b) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Lehké formy zhojené bez následků.	A	A	A	A	

J30 – J39	JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST					
J30	Vasomotorická a alergická - rýma – rhinitis					
						Za alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivitou intradermálních testů s anamnesticky prokázaným podáváním hyposensibilizačních preparátů, ve sporných případech se zvýšenou hladinou IgE v séru.
	a) Formy dlouhodobé nebo často recidivující v průběhu celého roku, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic. Formy vyžadující systémově podávané kortikoidy.	D	D	D	D	
	b) Formy sezónní, alergologicky prokázané, vyžadující sezonní nebo trvalé užívání léků. Sezonní formy s příznaky současného postižení dolních dýchacích cest a s funkčním postižením plicní ventilace.	D	A	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce horních dýchacích cest. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
	c) Ostatní lehké formy sezónního typu bez nutnosti symptomatické léčby v posledních třech letech, bez funkčního postižení plic a s normální barofunkcí, včetně stavů po desenzibilizační léčbě.	A	A	A	A	
J32	Chronický zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis chronica					
J34	Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin <i>(Nepatří sem Dg. J34.2 - Vybočení nosní přepážky - deviatio septi nasi, která je uvedena samostatně dále.) (Dg. J31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu a Dg. J33 – Nosní polypy, jsou uvedeny samostatně dále.)</i>					
	a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách, při selhání konzervativní i biologické léčby, s funkčním postižením plic.	D	D	D	D	
	b) Lehké formy s občasnými klinickými projevy úspěšně léčitelné, při normální barofunkci. Stavy po úspěšném operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách, dobře zhojené.	A	A	A	A	

J34.2	Vybočení nosní přepážky – deviatio septi nasi					
J33	Nosní polypy					
	a) Stav po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách, při selhání konzervativní i biologické léčby, s funkčním postižením plic.	D	D	D	D	
	b) Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, které celkově neomezuji dýchání, bez poruchy barofunkce.	A	A	A	A	
J31	Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu					
J35	Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně					
J36	Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris					
J37	Chronický zánět hrtanu a hrtanu a průdušnice					
J38	Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde					
J39	Jiné nemoci horních dýchacích cest					
	a) Stav s vleklým zúžením hrtanového nitra.	D	D	D	D	
	b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.	D	D	D	D	
	c) Trvalá těžká porucha průchodnosti nosu, po neúspěšném konzervativním i chirurgickém léčení.	D	D	D	A	
	d) Ostatní stavy bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, léčením ovlivnitelné při normální barofunkci.	A	A	A	A	
J40 - J47	CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ <i>(Nepatří sem Dg. J45 - Astma a J46 - Astmatický stav - status asthmaticus, které jsou uvedeny samostatně dále.)</i>					
	a) Formy s častými exacerbacemi, s těžkou ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdce.	D	D	D	D	
	b) Formy často exacerbující, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testy.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.

	c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby.	D	A	A	A	
J45	Astma					
J46	Astmatický stav - status asthmaticus					
J67	Hypersenzitivní pneumonitis způsobená organickými prachy					
	a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaci.	D	D	D	D	
	b) Lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, které je možno zvládnout ambulantní léčbou, s minimálním omezením plicních funkcí.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Intermitentní astma bronchiální s rychlou úpravou stavu po léčbě, bez nutnosti léčby nejméně po dobu 3 let, bez omezení plicních funkcí.	A	A	A	A	
J60 - J70	NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZE VNĚJŠÍMI ČINITELI (Nepatří sem Dg. J67 - Hypersenzitivní pneumonitis způsobená organickými prachy, která je uvedena výše společně s Dg. J45 – Astma.)					
J80 - J84	JINÉ NEMOCI DÝCHAČÍ SOUSTAVY POSTIHUJÍCÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM					
	a) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezem.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	b) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
J85 - J86	HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHAČÍHO ÚSTROJÍ					
J90 - J94	JINÉ NEMOCI POHRUDNICE					
	a) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po thorakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují.	D	D	D	D	

	b) Následné stavy s malými pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui bez funkčního postižení plic.	A/D	A/D	A	A	Ve sloupcích I. - II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
J95 - J99	JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY					
	a) Těžké recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením.	D	D	D	D	
	b) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plic a obstrukce dolních dýchacích cest.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Lehké formy zhojené bez následků.	A	A	A	A	
	XI. NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00 - K93)					
K00 – K14	NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ					
K00	Poruchy vývoje a erupce zubů					
K01	Zaklíněné a zadržené zuby					
K02	Zubní kaz - caries dentis					
K03	Jiné nemoci tvrdých zubních tkání					
K04	Nemoci zubní dřevě a periapikálních tkání					
K05	Zánět dásně (gingivitida) a periodontální nemoci					
K06	Jiné onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene					
K07	Dentofaciální anomálie, včetně vad skusu					
K08	Jiné onemocnění zubů a podpůrných tkání					
	a) Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, které znemožňují normální rozměňování potravy, se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou.	D	D	D	D	
	b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů nenahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a dostatečnou výživou.	A/D	A/D	A	A	Ve sloupcích I. - II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
K09	Cysty krajiny ústní nezařazené jinde					
K10	Jiné nemoci čelistí					
K11	Nemoci slinných žláz					

K12	Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění					
K13	Jiné nemoci rtů a ústní sliznice					
K14	Nemoci jazyka					
	a) Stavy po neúspěšném léčení spojeném s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí.	D	D	D	D	
	b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce.	A/D	A/D	A	A	Ve sloupcích I. - II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU (K20 - K31)					
K20	Zánět jícnu - oesophagitis					
K21	Gastroezofageální refluxní onemocnění					
K22	Jiné nemoci jícnu					
K23	Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde					
	a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelné.	D	D	D	D	
	b) Stavy s mírně omezenou průchodností jícnu po ukončeném léčení při dostatečné výživě a dobrém celkovém stavu. Ostatní nezávažné stavy po ukončeném léčení.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
K25	Žaludeční vřed - ulcus ventriculi					
K26	Dvanáctíkový vřed - ulcus duodeni					
K27	Peptický vřed neurčené lokalizace					
K28	Gastrojejunální vřed					
K29	Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis					
K30	Dyspepsie					
K31	Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku					
	a) Těžké formy s opakovanými recidivami a výraznou deformací.	D	D	D	D	

	b) Konzervativně léčené i operované formy, zhojené s výraznou deformací a s opakovanými dyspeptickými obtížemi při výrazné poruše výživy (v posledních 3 letech). Gastritis et duodenitis, dyspepsie a jiné nemoci, při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu.	D	D	D	D	
	c) Anatomicky a funkčně zhojené formy. Operativně léčené formy za 3 měsíce při dobrém celkovém stavu a bez závažnějších funkčních poruch. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení. Dyspepsie v anamnéze po vyloučení organického podkladu.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
K35 - K38	NEMOCI APPENDIXU - ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU					
	a) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stav po úspěšném vyléčení.	A	A	A	A	Jiné následné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí.
K40 - K46	KÝLY					
	a) Břišní kýly a kýly, které recidivují po opakovaných operacích nebo neoperovatelné.	D	D	A/D	A	Ve sloupci III. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	b) Rozšířené tříselné kanály, měkká třísla, jizvy po úspěšných operacích tříselných a břišních kýl.	A	A	A	A	
K50 - K52	NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA - ENTERITIDA A KOLITIDA					
K55 - K63	JINÉ NEMOCI STŘEV					
K65 - K67	NEMOCI PERITONEA - POBŘÍŠNICE					
	(Nepatří sem Dg. K64 - Hemoroidy a perianální žilní trombóza, která je uvedena samostatně dále).					
	a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení).	D	D	D	D	
	b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce nebo bez poruchy funkce.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

K64	Hemoroidy a perianální žilní trombóza					
	a) S poruchou trofiky - s vředovatěním, častým těžkým krvácením (po neúspěšném léčení).	D	D	D	D	
	b) Nerozsáhlé, nezánettivé formy, bez poruch trofiky, trombózy a krvácení.	A	A	A	A	
K70 - K77	NEMOCI JATER					
	a) Těžké formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou.	D	D	D	D	
	b) Stacionární formy se známkami aktivity nebo s větším morfologickým defektem.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Ostatní formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
K80 - K87	NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ					
K90 - K93	JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY					
	a) Těžké stavy, s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení). Recidivující formy a stavy, které mohou vést k náhlé neschopnosti ovládat letadlo, plnit povinnosti na palubě nebo řídit letový provoz.	D	D	D	D	
	b) Stavy bez výraznější poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), které vyžadují dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování).	D	A/D	A/D	A	Ve sloupcích II. a III. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů bez dyspeptických potíží při normální stravě, nejdříve za 3 až 6 měsíců po operaci (u uchazečů o letecký výcvik nejdříve za 1 rok po prodělaném onemocnění nebo po operaci).	A/D	A/D	A	A	Ve sloupcích I. - II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
	XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00 - L99)					
L00 - L08	INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA					
L10 - L14	PUCHÝŘNATÁ - BULÓZNÍ - ONEMOCNĚNÍ					

L20 - L30	DERMATITIS A EKZÉM					
L40 - L45	PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ					
L50 - L54	KOPŘIVKA - URTICARIA - AERYTÉM					
L55 - L59	ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM					
L60 - L75	NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX					
L80 - L99	JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA					
	a) Rozsáhlé, vleklé nebo recidivující formy, které vzdorují léčbě a postihují exponovaná místa. Následné stavy s trvalými a závažnými poruchami, které významně ohrožují bezpečný výkon letecké služby.	D	D	D	D	
	b) Onemocnění vleklá, často recidivující, obtížně léčitelná. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce, které omezují nošení letecké výstroje a výzbroje anebo i s méně závažnou poruchou funkce, které postihují zejména exponovaná místa.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Nezávažné formy nebo následné stavy s menšími změnami kůže, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ(M00 - M99)					
M00 - M03	INFEKČNÍ ARTROPATIE					
	a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce, léčením obtížně ovlivnitelné.	D	D	D	D	
	b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení a anatomických následků.	D	A/D	A	A	Ve sloupci II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

M05 - M14	ZÁNĚTLIVÉ POLYATROPATIE					
M15 - M19	ARTRÓZY					
M20 - M25	JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ					
	<i>(Nepatří sem onemocnění, jejichž výčet je uveden bezprostředně v níže následující skupině.)</i>					
	a) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	b) Vleklé, neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou funkce; podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehké formy bez poruchy funkce a větších subjektivních potíží.	A/D	A/D	A	A	Ve sloupcích I. - II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
M21.4	Plochá noha (pes planus) (získaná)					
M21.8	Jiné určené získané deformity končetin					
M21.9	Získaná deformita končetin					
M22.3	Jiné poruchy česky					
M22.8	Jiná onemocnění česky					
M22.9	Onemocnění česky, NS					
M24.1	Jiná onemocnění kloubní chrupavky					
M24.8	Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde					
M24.9	Porucha kloubu, NS					
M25.0	Hemartros					
M25.4	Výpotek v kloubu					
M25.5	Bolest v kloubu					
M25.6	Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde					
M25.8	Jiné určené poruchy kloubu					
M25.9	Porucha kloubu, NS					

	a) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	b) Vleklé neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou funkce; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Plochá noha 2. stupně nefixovaná, ztěžuje-li i krátkou chůzi nebo stání.	D	A/D	A/D	A/D	
	c) Lehké formy bez poruchy funkce a větších subjektivních potíží.	A	A	A	A	
M30 - M36	SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ					
	a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů).	D	D	D	D	
	b) Vleklé neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou funkce.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehké formy bez poruchy funkce.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
M40 - M43	DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE					
	a) Těžké, trvalé formy, které značně a trvale omezují funkci páteře nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánů.	D	D	D	D	
	b) Lehčí trvalé postižení, které omezuje funkci páteře nebo působí lehčí neurologické poruchy, případně poruchy vnitřních orgánů.	D	A	A	A	
	c) Lehké asymptomatické formy bez poruchy funkce.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému; LŽ-A lze stanovit pouze na základě vyhodnocení výsledku MR páteře.
M45 - M49	SPONDYLOPATIE					
	a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.	D	D	D	D	
	b) Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce.	D	D	D	D	

	c) Lehké asymptomatické formy bez poruchy funkce.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému; LŽ-A lze stanovit pouze na základě vyhodnocení výsledku MR páteře.
M50 - M54	JINÉ DORZOPATIE					
	a) Stav s výraznou poruchou funkce (hybnosti).	D	D	D	D	
	b) Ostatní formy; stavy po chirurgickém zákroku bez poruchy funkce.	D	A	A	A	Patří sem Dg. M51.4 - Schmorlovy uzle, pokud postihuje 3 a více obratlů. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Lehké formy bez kořenového dráždění a subjektivních obtíží.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému; LŽ-A lze stanovit pouze na základě vyhodnocení výsledku MR páteře.
M60 - M63	ONEMOCNĚNÍ SVALŮ					
M65 - M68	ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY					
M70 - M79	JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ					
	a) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.	D	D	D	D	
	b) Nevýrazné formy při pomalé progresi, s poruchou funkce postižených orgánů, léčebně těžce ovlivnitelné.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehčí nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné.	A	A	A	A	
M80 - M85	PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI					
M86 - M90	JINÉ OSTEOPATIE					
	a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce.	D	D	D	D	

	b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	A/D	A/D	A	Ve sloupcích II. - III. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních obtíží.	A	A	A	A	
M91 - M94	CHONDROPATIE					
M95 - M99	JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ					
	a) Těžké poruchy léčením neovlivnitelné se značnou poruchou funkce.	D	D	D	D	
	b) Vleklé neprogredující formy s menší poruchou funkce.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	c) Lehké asymptomatické formy bez poruchy funkce.	A	LA	A	A	
	XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00 - N99)					
N00 – N08	NEMOCI GLOMERULŮ					
N00	Akutní nefrotický syndrom					
N01	Rychle postupující nefrotický syndrom					
N05	Neurčený nefrotický syndrom					
	<i>(Nepatří sem Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie, Dg. N03 - Chronický nefrotický syndrom a Dg. N04 - Nefrotický syndrom, které jsou uvedeny samostatně dále.)</i>					
	a) Stavy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění.	A	A	A	A	
N02	Recidivující a přetrvávající hematurie					
R31	Neurčená hematurie					
N03	Chronický nefrotický syndrom					
N04	Nefrotický syndrom					
N06	Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením					

N07	Dědičná nefropatie nezařazená jinde					
N08	Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde					
N10 – N16	TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN					
N10	Akutní tubulo-intersticiální nefritida					
N11	Chronická tubulo-intersticiální nefritida					
N12	Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická <i>(Nepatří sem Dg. N13 - Obstruktivní a refluxní uropatie, která je uvedena samostatně dále u Dg. N28.1.)</i>					
N14	Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy					
N15	Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin <i>(Nepatří sem Dg. N15.1 - Ledvinový a perinefritický absces, která je uvedena samostatně dále u Dg. N28.1.)</i>					
N16	Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde					
N17 - N19	SELHÁNÍ LEDVIN					
N17	Akutní selhání ledvin					
N18	Chronické onemocnění ledvin					
N19	Neurčené selhání ledvin					
		Nepatří sem izolované asymptomatické abnormální močové nálezy neovlivňující funkci ledvin a neobjasněné nefrologickým vyšetřením, které se posuzují podle Dg. R31 – Hematurie, Dg. R80 - Proteinurie a Dg. R82 – Hemoglobinurie.				
a) Těžké formy s výraznými poruchami funkce ledvin.		D	D	D	D	
b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce.		D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 1 roku po skončeném léčení.		D	A	A	A	
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 1 roce od prodělaného onemocnění.		A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.

N20 - N23	UROLITIÁZA					
	a) Stavby po opakovaných ledvinových kolikách, ledvinové kameny neodstranitelné léčbou, následné stavby s trvalou poruchou funkce nebo trvalými subjektivními obtížemi.	D	D	D	D	
	b) Stavby po proběhlé ledvinové kolice nebo úspěšném odstranění ledvinových kamenů, bez poruchy funkce a bez subjektivních obtíží.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému; LŽ-A lze stanovit pouze se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.
	c) Prokázané kaménky fixované v parenchymu ledviny nebo vývodných cestách, u nichž není indikováno operativní odstranění, není-li porušena funkce a nepůsobí-li obtíže.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
N25 - N29	JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮ (Nepatří sem Dg. N28.1 - Získaná cysta ledviny, která je uvedena samostatně dále u Dg. N28.1.)					
	a) Těžké formy s výraznou poruchou funkce ledvin.	D	D	D	D	
	b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin.	D	A	A	A	
	c) Následné stavby s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin.	A/D	A	A	A	Ve sloupcích I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavby, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění.	A	A	A	A	
N13	Obstruktivní a refluxní uropatie					
N15.1	Ledvinový a perinefritický absces					
N28.1	Získaná cysta ledviny					
	a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavu.	D	D	D	D	
	b) Lehké formy po ukončení léčby s následnou i lehkou poruchou funkce a při dobrém stavu.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
N30 - N39	JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY					
	a) Těžké formy s výraznými poruchami funkce ledvin.	D	D	D	D	

	b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin.	D	D	D	A	
	c) Občasný či přechodný nález při normální funkci ledvin, který vyžaduje dispenzarizaci nebo léčeni.	D	A	A	A	
	d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy.	A	A	A	A	
N40 - N51	NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ					
	a) Těžké stavy spojené se značnými subjektivními potížemi, které přetrvávají i po ukončení léčby.	D	D	D	D	
	b) Lehké stavy s nevýznamnými subjektivními potížemi.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
N60 - N64	NEMOCI PRSU					
N70 - N77	ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ					
N80 - N98	NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ					
N99	JINÁ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY PO VÝKONECH, NEZAŘAZENÉ JINDE					
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci (se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují).	D	D	D	D	
	b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci, bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEĎELÍ (O00 - O99)					
						Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
	XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00 - P96)					
						Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.

	XVII. VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOSOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00 - Q99)				
Q00 - Q07	VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY				
Q10 - Q18	VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU				
Q20 - Q28	VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY				
Q30 - Q34	VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY				
Q35 - Q37	ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA				
Q38 - Q45	JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY				
Q50 - Q56	VROZENÉ VADY POHLAVNÍCH ORGÁNŮ				
Q60 - Q64	VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY				
Q80 - Q89	JINÉ VROZENÉ VADY				
Q90 - Q99	ABNORMALITY CHROMOSOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, a to i po operativní léčbě. Stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují. Všechny stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i při dobré funkční výkonnosti.	D	D	D	D
	b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí. Nesestoupilé varle zadržené v tříselném kanálu.	D	A/D	A/D	A/D
	c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkci. Nesestoupilé varle zadržené v břišní dutině.	A/D	A	A	A
					Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
					Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

Q65 - Q79	VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY					
	a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s výrazným omezením funkce.	D	D	D	D	
	b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením,	D	D	D	A	
	c) Lehké ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních potíží.	A	A	A	A	
	XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00 - R99)					
R00 - R09	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY					
						Podle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde.
	a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázané těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění.	D	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázané lehčí funkční poruchou.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy.	A	A	A	A	
R10 - R19	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA					
R20 - R23	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA					
R25 - R29	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY					
	a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce.	D	D	D	D	

	b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	c) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních obtíží	A	A	A	A	
R30 - R39	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MOČOVÉ SOUSTAVY (Nepatří sem Dg. R31 - Neurčená hematurie, která je uvedena samostatně výše současně s položkou N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie.)					
R40 - R46	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ					
						Patří sem psychické stavy, procesy a osobnostní vlastnosti, které ještě nelze považovat za nemoc z důvodu jejich mírného projevu v běžném občanském životě, ale u nichž je vysoce pravděpodobné jejich vyjádření až do zcela patologického stavu vyvolaném zvýšenou psychickou zátěží, která je obvyklá při výkonu vojenské letecké služby, což ve svém důsledku může negativně ovlivnit bezpečnost letového provozu při leteckém výcviku či v reálném bojovém nasazení. Hodnocení uvedených stavů, procesů a vlastností provede psychiatr na základě výsledků psychofyziologického vyšetření.
	a) Vyšetřením nalezené závažné rizikové příznaky a faktory neovlivnitelné léčbou.	D	D	D	D	
	b) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy.	A	A	A	A	Ve sloupci I. lze stanovit pouze LŽ-A se slovním vyjádřením „letecký výcvik pouze na dopravních letounech“.

R47 - R49	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEČI A HLASU <i>(Patří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod položkou F98.5 - Kórtavost (zadrhávání) a F 98.6 – Breptavost).</i>					
	a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná).	D	D	D	D	
	b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).	D	D	D	D	
	c) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle povahy stavu a funkčního omezení řeči a hlasu.
R50 - R69	CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY					
	a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění.	D	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy.	A	A	A	A	
R70 - R79	ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVÉ BEZ DIAGNÓZY <i>(Nepatří sem Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy, která se posuzuje podle Dg. E10 - E14 - Diabetes mellitus.)</i> <i>(Nepatří sem Dg. R75 - Laboratorní průkaz lidské imunodeficiency, která se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficiency.)</i>					
	a) Trvalý či opakovaný nález.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
	b) Občasný či přechodný nález, který vyžaduje dispenzarizaci nebo léčení	D	A/D	A	A	Ve sloupci II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Jednorázový či ojedinělý patologický nález, který nevyžaduje léčení.	A	A	A	A	

R80 - R82	ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZY					
						Podle Dg. R80 - Izolovaná proteinurie se posuzuje také Dg. N39.1 - Přetrvávající proteinurie a Dg. N39.2 - Ortostatická proteinurie.
	a) Trvalý či opakovaný nález.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A.
	b) Občasný či přechodný nález při normální funkci ledvin, který vyžaduje dispenzarizaci nebo léčeni.	D	A/D	A	A	Ve sloupci II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Jednorázový či ojedinělý patologický močový nález bez známek poškození ledvin, který nevyžaduje léčeni.	A	A	A	A	
R83 - R89	ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY					
R90 - R94	ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY <i>(Nepatří sem Dg. R94.0 - Nespecificky abnormální EEG (elektroencefalogram), Dg. R94.3 - Abnormální EKG (elektrokardiogram), Dg. R94.8 - Nízká tělesná trénovanost, zjištěná zátěžovým vyšetřením a Dg. 94.9 - Abnormální nálezy při laboratorním funkčním psychofyziologickém vyšetření, které jsou uvedeny samostatně dále).</i>					
						Podle níže uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností, pokud není stanovena jiná konkrétní diagnóza.
	a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění.	D	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkce.	A	A	A	A	
R94.0	Abnormální výsledky funkčních vyšetření CNS					
	a) Hrubé paxysmální, ložiskové a dysrytmické nálezy i bez klinických projevů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

	b) Atypické EEG záznamy.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
R94.3	Abnormální výsledky funkčního kardiovaskulárního vyšetření					
	a) Nález podezřelý z organické příčiny.	D	D	D	D	
	b) Nеспецифický nález.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
R95 - R99	NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTI					
						Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód.
	XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁ SLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00 - T98)					
S00 – S09	PORANĚNÍ HLAVY					
						Posuzuje se po skončeném léčení podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
S00	Povrchní poranění hlavy					
S01	Otevřená rána hlavy					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkými deformitami.	D	D	D	D	
	b) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy s mírným omezením pohybů.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy bez poruchy funkce a bez omezení pohybu.	A	A	A	A	
S02	Zlomenina kostí lebky a obličeje					
S03	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy					
S04	Poranění mozkových nervů					
	<i>(Nepatří sem Dg. S05 - Poranění oka a očníce, která je uvedena dále.)</i>					
S06	Nitrolební poranění					
S07	Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy					
S08	Traumatická amputace části hlavy					

S09	Jiná a neurčená poranění hlavy					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy.	D	D	D	D	
	b) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy s mírným funkčním nebo pohybovým omezením, které vzdorují léčení nebo často recidivují. Pouřazové defekty lebeční kosti.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů.	LA	LA	LA	LA	
S05	Poranění oka a očnice					
						Následné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H00 - H59).
S10 – S19	PORANĚNÍ KRKU					
S10	Povrchní poranění krku					
S11	Otevřená rána krku					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	
	b) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

	c) Následné stavy zhojené jen s nevýznamnou poruchou anebo bez poruchy funkce, bez nebo s nevýznamným omezením pohybů.	A	A	A	A	
S12	Zlomenina krku					
S13	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně. Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené jen s nevýznamnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku, bez nebo s nevýznamným omezením pohybů v oblasti krku.	A	A	A	A	
S14	Poranění nervů a míchy v úrovni krku					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, recidivující stavy. Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce krční míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů.	D	D	A/D	A/D	Ve sloupcích III. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s nevýznamnou poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů.	A	A	A	A	
S15	Poranění krevních cév v úrovni krku					
S16	Poranění svalu a šlachy v úrovni krku					

S17	Drtivé poranění (rozdrcení) krku <i>(Nepatří sem Dg. S18 - Traumatická amputace v úrovni krku, která se neposuzuje.)</i>					
S19	Jiná a neurčená poranění v úrovni krku					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně. Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v krční oblasti.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné asymptomatické stavy, zhojené bez poruchy funkce bez omezení pohybů.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S20 – S29	PORANĚNÍ HRUDNÍKU					
S20	Povrchní poranění hrudníku					
S21	Otevřená rána hrudníku					
S22	Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře					
S23	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy zhojené s mírnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

S24	Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; recidivující stavy. Následné stavy, zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudní míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s nevýznamnou poruchou anebo bez poruch funkce hrudní míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S25	Poranění krevních cév hrudníku					
S26	Poranění srdce					
S27	Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů					
S28	Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku					
S29	Jiná a neurčená poranění hrudníku					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně. Následné stavy, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s nevýznamnou poruchou funkce v oblasti hrudníku; s nevýznamným či bez omezení pohybů v oblasti hrudníku.	D	A	A	A	Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.

S30 – S39	PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE					
S30	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve					
S31	Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve					
S32	Zlomenina bederní páteře a pánve					
S33	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů, s nevýznamným nebo bez omezení pohybů v oblasti bederní páteře, břicha a pánve.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S34	Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, recidivující stavy. Následné stavy, zhojené jen s mírnou poruchou funkce míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů; recidivující stavy.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s nevýznamnou poruchou anebo bez poruchy funkce míchy, míšních nervů, nervových pletení nebo periferních nervů.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S35	Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve					
S36	Poranění nitrobřišních orgánů					
S37	Poranění pánevních orgánů					

S38	Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve					
S39	Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobršních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, recidivující stavy. Následné, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; Stavy po splenektomii s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu do 3 let po odstranění sleziny nebo s poruchou krvetvorby.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy anatomicky zhojené jen s nevýznamnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve, s nevýznamným omezením nebo bez omezení pohybů.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S40 – S49	PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (nadloktí)					
S40	Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)					
S41	Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)					
S42	Zlomenina ramene a paže (nadloktí)					
S43	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	D
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

	c) Následné stavy zhojené, jen s nevýznamnou poruchou anebo bez poruchy funkce ramene a paže; s nevýznamným omezením či bez omezení pohybů ramene a paže.	A/D	A/D	A	A	Ve sloupcích I. - II. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)					
S45	Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)					
S46	Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)					
S47	Drtivé poranění (rozdrčení) ramene a paže (nadloktí)					
S48	Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)					
S49	Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Oboustranná i jednostranná traumatická amputace ramene a paže (nadloktí).	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy, zhojené jen s nevýznamnou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce ramene a paže; s nevýznamným omezením či bez omezení pohybů ramene a paže.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S50 – S59	PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ					
S50	Povrchní poranění lokte a předloktí					
S51	Otevřená rána předloktí					
S52	Zlomenina lokte a předloktí					
S53	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	

	b) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy s mírným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy, zhojené jen s nevýznamnou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce ramene a paže; s nevýznamným omezením či bez omezení pohybů ramene a paže.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S54	Poranění nervů v úrovni předloktí					
S55	Poranění krevních cév v úrovni předloktí					
S56	Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí					
S57	Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí					
S58	Traumatická amputace předloktí					
S59	Jiná a neurčená poranění předloktí					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Oboustranná i jednostranná traumatická amputace předloktí.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy s mírným omezením pohybů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s nevýznamnou poruchou funkce lokte a předloktí.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S60 – S69	PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY					
S60	Povrchní poranění zápěstí a ruky					
S61	Otevřená rána zápěstí a ruky					
S62	Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky					
S63	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky					
S64	Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky					
S65	Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky					

S66	Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky					
S67	Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky					
S68	Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky					
S69	Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky					
	a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky i jednostranná. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou. Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkou a trvalou deformitou.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně. Následné stavy po ztrátových poraněních, zhojené s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky; stavy se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení. Recidivující stavy.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy i po zraněních nebo ztrátových poraněních, zhojené jen s nevýznamnou poruchou a nebo bez poruchy funkce zápěstí a ruky a úchopové schopnosti ruky. Následné stavy zhojené se ztrátou, s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku pravé ruky, u leváka levé) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně čtyř prstů na obou rukách, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li úchopová schopnost ruky snížena a je-li běžná pracovní aktivita zachována.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S70 – S79	PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA					
S70	Povrchní poranění kyčle a stehna					
S71	Otevřená rána kyčle a stehna					
S72	Zlomenina kosti stehenní – fractura femoris					
S73	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kyčle					

	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, s těžkým, nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy, zhojené s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy s mírným omezením pohybů; stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené jen s nevýznamnou poruchou anebo bez poruchy funkce kyčle a stehna; s nevýznamným omezením či bez omezení pohybů kyčle a stehna.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S74	Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna					
S75	Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna					
S76	Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna					
S77	Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna					
S78	Traumatická amputace kyčle a stehna					
S79	Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace kyčle a stehna.	D	D	D	D	D
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy po těžších zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy s mírným omezením pohybů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené jen s nevýznamnou poruchou anebo bez poruchy funkce kyčle a stehna.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S80 – S89	PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE					
S80	Povrchní poranění bérce					
S81	Otevřená rána bérce					
S82	Zlomenina bérce včetně kotníku					

S83	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, vyžadující dlouhodobou léčbu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	b) Stavy prognosticky nadějně; následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s mírným omezením pohybů;	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené jen s nezávažnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku, s nezávažným omezením nebo bez omezení pohybů bérce, kolene a kotníku.	A	A	A	A	
S84	Poranění nervů v úrovni bérce					
S85	Poranění krevních cév v úrovni bérce					
S86	Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce					
S87	Drťivé poranění (rozdrcení) bérce					
S88	Traumatická amputace bérce					
S89	Jiná a neurčená poranění bérce					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kolena a bérce; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Oboustranná i jednostranná traumatická amputace bérce.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kolena a bérce; s mírným omezením pohybů.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce kolena a bérce.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S90 – S99	PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM					
S90	Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním					
S91	Otevřená rána kotníku a nohy pod ním					

S92	Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)					
S93	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, které podstatně ztěžují chůzi a stání.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s mírným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stání.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s nevýznamnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, s nevýznamným omezením pohybů v kotníku a noze od ním nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stání.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
S94	Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním					
S95	Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním					
S96	Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním					
S97	Drtivé poranění (rozdrčení) kotníku a nohy pod ním <i>(Nepatří sem Dg. S98 - Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním, která je uvedena samostatně dále.)</i>					
S99	Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním					
	a) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, stavy, které podstatně ztěžují chůzi a stání.	D	D	D	D	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s mírným omezením pohybů, či ztěžují-li chůzi a stání.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
	c) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s nevýznamnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.

S98	Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním					
	a) Oboustranná i jednostranná traumatická amputace kotníku a nohy pod ním.	D	D	D	A/D	Ve sloupci IV. posuzovat podle adaptace a vlivu na chůzi a stání.
T00 – T07	PORANĚNÍ POSTIHUJÍCÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLA					
	<i>(Nepatří sem Dg. T07 - Neurčená mnohočetná poranění, která je uvedena samostatně dále.)</i>					
						Uvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S00 - S99 - Poranění jednotlivých částí těla.
T07	Neurčená mnohočetná poranění					
T08 - T14	PORANĚNÍ NEURČENÉ ČÁSTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA					
T15 - T19	ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA VNIKLÉHO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA					
T20 - T32	POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ					
T33 - T35	OMRZLINY					
T36 - T50	OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI					
T51 - T65	TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍ					
T66 - T78	JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN					
T79	Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde <i>(Nepatří sem Dg. T75.3 - Letadlová nemoc, která je uvedena samostatně dále.)</i>					
T80	Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci					
T80.1	Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený					
	a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce; stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo část těla.	D	D	D	D	

	b) Stav, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy do 1 roku po ukončení léčby, nebo takové stavy, u kterých později přetrvává i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s mírnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních.	D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích II. - IV. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému. Ve sloupci II. nelze stanovit L1-A nebo L2-A.
	c) stavy zhojené bez poruchy nebo jen s nevýznamnou poruchou funkce, s nevýznamným omezením pohybů nebo bez omezení pohybů; stavy bez zohavení.	A/D	A	A	A	Ve sloupci I. hodnotit podle povahy stavu a omezení funkce tělesného systému.
T75.3	Letadlová nemoc					
	a) Závažnější formy, které recidivují a vzdorují léčbě.	D	D	D	A	
	b) Lehká přechodná forma po příznivém ovlivnění léčením a vestibulárním nácvikem, nejsou-li známky poruchy adaptace na letecký výcvik (leteckou službu).	D	A	A	A	
T81	Komplikace výkonů, nezařazené jinde					
T82	Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů					
T83	Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů					
T84	Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů					
T85	Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů					
T86	Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání					
T87	Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci					
T88	Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde					
T90 - T98	NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN					
						Posuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S00 až T78
	XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01 - Y98)					
V01-V99	DOPRAVNÍ NEHODY					
W00 - X59	JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ (Nepatří sem Dg. X60 – X84 - ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ, které jsou uvedeny samostatně níže.)					

X85 - Y09	NAPADENÍ (ÚTOK)					
Y10 - Y34	PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU					
Y35 - Y36	ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE					
Y40 - Y84	KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE					
Y85 - Y89	NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI					
Y90 - Y98	DOPLŇKOVÉ FAKTORY, KTERÉ SE TÝKAJÍ PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE					
						Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
X60 - X84	ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ					
	a) Úmyslné sebepoškození v osobní anamnéze ve smyslu suicidiálního a parasuicidiálního jednání.	D	D	D	D	
	b) Ostatní formy úmyslného sebepoškození v osobní anamnéze.	A/D	A/D	A/D	A/D	Ve sloupcích I. - IV. se posuzuje podle příčiny, formy a závažnosti stavu. Hodnotit na základě výsledku psychiatrického vyšetření v návaznosti na výsledky vyšetření klinickým psychologem podle dg. F00 – F99 - PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ nebo dg. R40 – 46 - PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ.

	XXI. FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00 - Z99)				
					Nehodnotí se – užívají se pouze jako vedlejší kód s výjimkou stavů uvedených samostatně níže. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci, která se hodnotí podle infekční nemoci uvedené v kapitole I -Některé infekční a parazitární nemoci. Osoby s pozitivním nálezem HBsAg se vylučují jenom z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života nebo ve výkonu zaměstnání, ani při poskytování zdravotních služeb, včetně poskytování léčebně – preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření).
Z96.1	Přítomnost nitrooční čočky				
	a) Komplikovaná pseudofakie v přední nebo zadní oční komoře. Pseudofakie s iris claw čočkou.	D	D	D	D
	b) St.p. implantaci nitrooční čočky se sklerálním závěsem v zadní oční komoře při splnění náležitého kritéria pro zrakovou ostrost.	D	A	A	A
	c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře.	D	A	A	A

Z98.8	Jiné určené pooperační stavy					
	a) Stavy po refrakčních zákrocích na oční rohovce.					Stavy po refrakčních operacích na rohovce hodnotit nejdříve 12 měsíců (u výkoných letců 6 měsíců) po provedení zákroku. Zdravotní způsobilost lze přiznat za podmínky, že 1) refrakční zákrok byl proveden nejdříve ve věku 21 let, 2) byla prokázána stabilita refrakce před zákrokem po dobu minimálně 3 roky, 3) byl doložen předoperační nález a operační zpráva, 4) není přítomna porucha zorného pole s výjimkou drobných defektů nesnižujících zrakovou ostrost při zachování normálního binokulárního pole, 5) kontrastní citlivost a mezopického vidění odpovídá rozlišovací schopnosti za šera bez oslnění a s oslněním dosahuje 1:2, 6) není přítomno ektatické onemocnění rohovky a 7) minimální tloušťka rohovky po zákroku je 450 um. Při nesplnění některé z uvedených podmínek nelze přiznat zdravotní způsobilost v žádném sloupci.
		D	A/D	A/D	A/D	

Tabulky pro hodnocení zrakové ostrosti

1. Závažnost poruchy zrakové ostrosti se vyhodnocuje nejen podle hodnoty objektivní refrakce ve výše uvedeném seznamu podle dg. H52 - Poruchy refrakce a akomodace, ale zároveň podle zrakové ostrosti uvedené v příslušné tabulce pro hodnocení binokulární zrakové ostrosti. Výsledná zdravotní způsobilost pro poruchu zrakové ostrosti se stanoví značkou odpovídající nižší úrovni zdravotního stavu hodnocené podle nejlépe dosažitelné zrakové ostrosti uvedené v příslušné tabulce, nebo podle dioptrických kritérií pro refrakční vady uvedených v seznamu podle dg. H52 - Poruchy refrakce a akomodace.
2. V každé tabulce jsou uvedeny hodnoty nejlépe dosažitelné zrakové ostrosti – bez korekce nebo se snesitelnou korekcí brýlemi nebo kontaktními čočkami.
3. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích, hodnoty zrakové ostrosti druhého oka jsou uvedeny ve sloupcích. V buňce, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho a druhého oka protínají, je uvedena příslušná značka zdravotní způsobilosti.

Tabulka 1

Hodnocení zrakové ostrosti vojenského leteckého personálu uvedeného v § 1 odst. 2

Zraková ostrost naturálně nebo s korekcí	1,0	0,99-0,80	0,79-0,50	Pod 0,5
1,0	LŽ-A	LŽ-D	LŽ-D	LŽ-D
0,99-0,80	LŽ-D	LŽ-D	LŽ-D	LŽ-D
0,79-0,50	LŽ-D	LŽ-D	LŽ-D	LŽ-D
Pod 0,5	LŽ-D	LŽ-D	LŽ-D	LŽ-D

Tabulka 2**Hodnocení zrakové ostrosti vojenského leteckého personálu uvedeného v § 1 odst. 4, 5 a 6**

Zraková ostrost naturálně nebo s korekcí	1,0	0,99-0,80	0,79-0,50	Pod 0,5
1,0	L1-A L2-A L3-A	L1-A L2-A L3-A	L1-D L2-D L3-A	L1-D L2-D L3-D
0,99-0,80	L1-A L2-A L3-A	L1-A/D L2-A L3-A	L1-D L2-D L3-D	L1-D L2-D L3-D
0,79-0,50	L1-D L2-D L3-A	L1-D L2-D L3-D	L1-D L2-D L3-D	L1-D L2-D L3-D
Pod 0,5	L1-D L2-D L3-D	L1-D L2-D L3-D	L1-D L2-D L3-D	L1-D L2-D L3-D

Tabulka 3**Hodnocení zrakové ostrosti vojenského leteckého personálu uvedeného v § 1 odst. 9**

Zraková ostrost naturálně nebo s korekcí	1,0	0,99-0,80	0,79-0,50	Pod 0,5
1,0	L0-A	L0-A	L0-A	L0-D
0,99-0,80	L0-A	L0-A	L0-A	L0-D
0,79-0,50	L0-A	L0-A	L0-A/D	L0-D
Pod 0,5	L0-D	L0-D	L0-D	L0-D

Tabulka 4**Hodnocení zrakové ostrosti vojenského leteckého personálu uvedeného v § 1 odst. 10**

Zraková ostrost naturálně nebo s korekcí	1,0	0,99-0,70	0,69 a nižší
1,0	ŘL-A	ŘL-A/D	ŘL-A/D
0,99-0,70	ŘL-A/D	ŘL-A/D	ŘL-D
0,69 a nižší	ŘL-A/D	ŘL-D	ŘL-D

Příloha č. 2

**SEZNAM NEMOCÍ, VAD A STAVŮ PRO STANOVENÍ ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOSTI VOJENSKÉHO LETECKÉHO PERSONÁLU UVEDENÉHO V § 3****A) Nemoci, vady a stavy vylučující zdravotní způsobilost:**

1. vertigo jakékoliv etiologie,
2. opakované závažné záchvatové či kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
3. nekorigovatelné poruchy zraku,
4. závažné poruchy prostorového vidění,
5. závažné poruchy barvocitu,
6. závažné poruchy sluchu,
7. aktuálně přítomná prokázaná alkoholová nebo drogová závislost,
8. závažné duševní poruchy nebo poruchy chování,
9. závažné nemoci pohybového a podpůrného systému významně omezující hybnost,
10. ostatní závažné nemoci a stavy významně omezující celkovou fyzickou výkonnost.

B) Nemoci, vady a stavy omezující zdravotní způsobilost, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou na základě závěru odborného vyšetření:

1. poruchy stability a rovnováhy,
2. nemoci s rizikem ovlivnění stavu vědomí,
3. záchvatové či kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti v osobní anamnéze,
4. nedokonale korigovaná porucha zraku,
5. porucha prostorového vidění,
6. lehká či středně těžká porucha barvocitu,
7. lehká až středně těžká porucha sluchu,
8. chronické záněty středouší,
9. neurotizující ušní šelesty,
10. chronické neurózy,
11. alkoholová nebo drogová závislost v osobní anamnéze,
12. chronické duševní poruchy nebo poruchy chování,

- 13. diabetes mellitus,
- 14. poruchy srdečního rytmu,
- 15. poruchy pohybového a podpůrného systému omezující hybnost,
- 16. stavy po úrazech nebo operacích s přítomnou poruchou funkce nebo anatomickou abnormalitou,
- 17. chronické nemoci a stavy mající vliv na celkovou fyzickou výkonnost nebo přesnost smyslových orgánů.

ISSN 3029-5092

Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 • **Redakce Sbírky zákonů a mezinárodních smluv:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SB, 140 21, Praha 4, telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mvcz.cz • Sazba: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, poštovní schránka 10, 149 00 Praha 11-Chodov • **Právně závazná elektronická verze Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je k dispozici na www.e-sbirka.cz** • Tištěnou verzi částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv lze objednat u Tiskárny Ministerstva vnitra, telefon: 974 887 312, e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz • Předplatné je od 1. 1. 2024 ukončeno.