

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

ČESKÁ REPUBLIKA

Zpřístupněna dne 30. října 2026

Vyhláška č. 204/2026 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

204

VYHLÁŠKA

ze dne 26. října 2026,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019 Sb., vyhlášky č. 259/2020 Sb., vyhlášky č. 563/2020 Sb., vyhlášky č. 243/2021 Sb., vyhlášky č. 482/2021 Sb., vyhlášky č. 313/2022 Sb., vyhlášky č. 320/2023 Sb., vyhlášky č. 347/2024 Sb. a vyhlášky č. 424/2025 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodě 4 se podbody 7 a 8 zrušují.
2. V příloze v Kapitole 2 bodě 6 podbodě 6.5 písm. a) se číslo „3,9946“ nahrazuje číslem „4,0945“, číslo „2,3795“ se nahrazuje číslem „2,4390“ a číslo „3,2121“ se nahrazuje číslem „3,2924“.
3. V příloze v Kapitole 4 bodě 11 podbodě 11.1 se slova „nebo kartáčková (brush) biopsie“ zrušují.
4. V příloze v Kapitole 5 bodě 1 se za položku 33 vkládá položka 34, která zní:

   „34. 00044 je Ošetřovací den v denním stacionáři pro děti a adolescenty s psychiatrickou péčí“.

   Dosavadní položky 34 až 54 se označují jako položky 35 až 55.
5. V příloze v Kapitole 5 bodě 2 podbodě 8 a bodě 3 podbodě 1 se za slovo „jednotek“ vkládají slova „OD dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti a dlouhodobé lůžkové péče poskytované dětem v Centrech komplexní péče“.
6. V příloze v Kapitole 5 bodě 3 podbodě 2 větě první se za slovo „péče“ vkládají slova „(kromě OD dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti a dlouhodobé lůžkové péče poskytované dětem v Centrech komplexní péče)“.
7. V příloze v Kapitole 5 bodě 4.1 se za položku 00043 vkládá položka 00044, která zní:

„00044	2 923“.

8. V příloze v Kapitole 5 bodě 5.1.4 obligatorním obsahu OD 00071 se za bod 2 vkládá věta „Péče je poskytována pouze v akreditovaném perinatologickém centru intenzivní péče (PCIP).“ a v obligatorním obsahu OD 00072 se za bod 2 vkládá věta „Péče je poskytována pouze v akreditovaném perinatologickém centru intenzivní péče (PCIP), popřípadě v akreditovaném perinatologickém centru intermediární péče (PCIMP).“.
9. V příloze v Kapitole 5 bodě 5.1.5 se za bod 3 vkládá věta „Péče je poskytována pouze v akreditovaném perinatologickém centru intenzivní péče (PCIP) nebo v akreditovaném perinatologickém centru intermediární péče (PCIMP).“.
10. V příloze v Kapitole 5 bodě 5.1.6 se za bod 3 vkládá věta „Péče je poskytována pouze v akreditovaném perinatologickém centru intenzivní péče (PCIP) nebo v akreditovaném perinatologickém centru intermediární péče (PCIMP).“.
11. V příloze v Kapitole 5 bod 5.1.8 včetně nadpisu zní:

„**5.1.8 Obligatorní obsah OD dlouhodobé intenzivní péče**

Jedná se o o OD 00015, 00017 a 00020.

Obligatorním obsahem OD 00015 jsou:

Cíle péče, přínos a rizika jednotlivých plánovaných i probíhajících diagnostických a léčebných postupů musí být v pravidelných intervalech přehodnocovány a průkazně dokumentovány (minimálně 1krát měsíčně). Jakékoliv již přijaté rozhodnutí může být v odůvodněných případech změněno. Záznam o důvodech změny léčebného plánu musí být zaznamenán průkazně do zdravotnické dokumentace.

Prioritou léčebného plánu péče je odstranění známek bolesti, dyskomfortu a strádání, léčebný plán péče musí obsahovat dostatečnou ošetřovatelskou péči a analgosedaci přiměřenou klinickému stavu. Zabezpečení fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb pacienta, odstranění pocitů bolesti, strádání a utrpení s respektováním lidské důstojnosti jsou základní priority péče.

Komplexní léčba zahrnuje léčebný proces a v případě potřeby příslušný diagnostický proces.

Léčebné procesy: medicínské intervence včetně optimalizace umělé plicní ventilace (UPV), případně weaningu, farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek, vedení zdravotnické dokumentace.

Kritéria pro přijetí pacienta:

- Pacient přichází z lůžkového pracoviště následné nebo akutní intenzivní péče a nesplňuje kritéria pro realizaci domácí umělé plicní ventilace (DUPV), nebo se jedná o pacienta dlouhodobě léčeného v režimu DUPV, u něhož došlo k nemožnosti domácí péče.
- Pacient je v klinicky stabilizovaném stavu, a tudíž nevyžaduje farmakologickou ani přístrojovou podporu jiných orgánových funkcí, vyjma závislosti na přístrojové podpoře plicní ventilace.
- Pacient nevyžaduje trvalý nebo pravidelný lékařský odborný dohled nad funkcí dýchacího systému, kontinuální monitoraci $ETCO_2$ ani úkony přesahující možnosti standardní následné ventilační nebo ošetřovatelské péče.

Součástí každého výkonu je čitelný, průběžný a průkazný záznam lékařů, včetně ošetřovatelského personálu a fyzioterapeutů o poskytnutých hrazených službách ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce. Každý záznam musí být opatřen datem, časem, identifikací a podpisem osoby, která výkon provedla. Odůvodněnost indikace statimových vyšetření stejně jako případná indikace konziliárních vyšetření, nebo laboratorních výkonů a vyšetření komplementu musí jednoznačně vyplývat ze záznamů ve zdravotnické dokumentaci.

Vykázat lze pouze ty laboratorní výkony a výkony komplementárních vyšetření, které nejsou obecně agregovány do výkonů OD podle seznamu zdravotních výkonů.

Jako ZULP lze na pracovištích následné intenzivní péče (NIP) vykázat pouze přípravky, jejichž úhrada formou ZULP je povolena pro poskytování resuscitační a intenzivní péče.

Obligatorním obsahem OD 00017 jsou:

Léčba je komplexní a zahrnuje léčebný proces a v případě potřeby příslušný diagnostický proces.

Léčebné procesy: medicínské intervence včetně optimalizace UPV, weaningu, farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitaci (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek, vedení zdravotnické dokumentace.

Kritéria pro přijetí pacienta:

- Pacient je po kritickém onemocnění nebo náhlém kritickém zhoršení chronického onemocnění, je závislý na přístrojové podpoře ventilace (nikoliv jen na některé z forem léčby kyslíkem) avšak nedošlo u něj k plné obnově jedné nebo více základních životních funkcí. Pacient je indikován na NIP z pracoviště akutní intenzivní péče, kde je minimální hospitalizace 7 dní.
- Pacient je závislý na částečné nebo úplné přístrojové podpoře ventilace, a to formou plicní ventilace nebo strukturovaného procesu odvykání od ventilace (weaning), které vyžadují pravidelné a průkazné dokumentování průběhu přístrojové ventilační podpory a/nebo procesu odvykání od umělé plicní ventilace. Záznam o poskytované přístrojové ventilační podpoře a o průběhu weaningu musí být veden průkazně ve zdravotnické dokumentaci.
- Pacient vyžaduje trvalý nebo pravidelný odborný dohled nad funkcí dýchacího systému, kontinuální monitoraci fyziologických funkcí (TK, EKG, SpO2, ETCO2) a úkony přesahující možnosti standardní následné ventilační a ošetřovatelské péče, včetně řízení ventilační podpory, průkazné pravidelné posuzování schopnosti k zahájení odvykání od umělé plicní ventilace (readiness-to-wean) nebo řešení komplikací spojených s poskytováním přístrojové podpory ventilace.
- U kontinuálně monitorovaných parametrů - srdeční frekvence a saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO_2) - je frekvence záznamu sledovaných hodnot u stabilizovaného pacienta minimálně jednou za hodinu. Frekvence záznamu $ETCO_2$ u stabilizovaného pacienta je minimálně jednou za 3 hodiny. Frekvence záznamu hodnot krevního tlaku je u stabilizovaného pacienta minimálně jednou za 3 hodiny.
- Úkony přesahující možnosti standardní následné ventilační péče jsou takové klinické intervence, které vyžadují aktivní řízení ventilační podpory nebo řešení komplikací, zahrnují opakované a časté úpravy ventilační strategie, strukturovaný proces odvykání od ventilace nebo cílené intervence při zhoršení respiračního stavu, a jsou průkazně dokumentovány ve zdravotnické dokumentaci. Za tyto úkony nelze považovat stabilní dlouhodobou ventilační podporu bez potřeby aktivních změn, rutinní ošetřovatelskou péči ani pouhou monitoraci bez

klinické interpretace a intervence. Za splnění kritéria lze považovat pouze den, kdy dokumentace obsahuje alespoň jeden z následujících záznamů: popis stavu nebo úprava ventilačního režimu (s průkazným klinickým odůvodněním), záznam o weaning procesu (SBT/readiness), řešení komplikace (popis a intervence), interpretace monitorace s návazným rozhodnutím.
- U pacienta existuje na základě strukturovaného a průkazného posouzení uvedeného ve zdravotnické dokumentaci odesílajícího pracoviště reálná klinická pravděpodobnost na obnovení nebo zlepšení mozkových funkcí.

Pro ověření indikace následné intenzivní péče se přihlíží k níže uvedeným kritériím, která jsou součástí Záznamu o indikaci z pracoviště intenzivní péče:
- Pacient je po kritickém onemocnění nebo kritickém zhoršení chronické nemoci.
- Pacient je závislý na přístrojové podpoře plicní ventilace.
- U pacienta trvá porucha jedné nebo více základních životních funkcí.
- U pacienta byla provedena strukturovaná a dokumentovaná neurologická prognostikace odpovídající základní diagnóze, založená na klinickém vyšetření a podle potřeby s využitím validovaných nástrojů (např. CRS-R, FOUR score, CPC, mRS apod.).
- Pacient vyžaduje lékařské a ošetřovací postupy přesahující běžnou následnou péči.
- Indikaci provedli 2 lékaři (AIM a IM/EDIC nebo specializace podle diagnózy).
- Indikace do NIP byla průkazně zdokumentována a podepsána oběma lékaři.
- Pacient a/nebo jeho příbuzní s překladem na NIP souhlasí.
- Kopie Záznamu o indikaci z pracoviště intenzivní péče bude předána pracovišti NIP a uchována ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi na NIP.

Péče je poskytována za účelem bezpečného a v závislosti na stavu pacienta rychlého odpojení pacienta od UPV, optimalizace jeho zdravotního stavu a překladu na lůžko (následné péče, ošetřovatelské péče nebo propuštění do domácí péče nebo dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).
Nedílnou součástí každého výkonu je čitelný, průběžný a průkazný záznam (lékařů, včetně ošetřovatelského personálu a fyzioterapeutů) o poskytnutých hrazených službách ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce.
- Každý záznam musí být opatřen datem, časem, identifikací a podpisem osoby, která výkon provedla.
- Odůvodněnost indikace statimových vyšetření stejně jako případná indikace konziliárních vyšetření, nebo laboratorních výkonů a vyšetření komplementu musí jednoznačně vyplývat ze záznamů ve zdravotnické dokumentaci.
- Vykázat lze pouze ty laboratorní výkony a výkony komplementárních vyšetření, které nejsou obecně agregovány do výkonů OD podle seznamu zdravotních výkonů.
- Vzhledem k charakteru NIP je v souladu se seznamem zdravotních výkonů kategorie pacienta rovna 1.
- Jako ZULP lze na pracovištích NIP vykázat pouze přípravky, jejichž úhrada formou ZULP je povolena pro poskytování resuscitační a intenzivní péče.
- Poskytovatel je povinen nejméně jednou měsíčně provést průkaznou, strukturovanou klinickou rozvahu, jejímž účelem je posoudit, zda pacient nadále splňuje kritéria NIP.
  Součástí přehodnocení je zejména:
  1. Hodnocení průběhu ventilační podpory a její nezbytnosti.
  2. Zhodnocení efektivity a trendu strukturovaného weaningu.
  3. Strukturované neurologické posouzení s ohodnocením reálného obnovení nebo zlepšení vědomí u pacientů s přetrvávající poruchou vědomí.

4. Zhodnocení, zda pacient nadále vyžaduje trvalý nebo pravidelný lékařský odborný dohled nad funkcí dýchacího systému, monitoraci $ETCO_2$ nebo úkony přesahující možnosti standardní následné ventilační péče.
5. Závěr, zda pacient splňuje kritéria NIP, nebo je indikován k přeřazení na jiný typ péče.

Rozvaha musí být zdokumentována ve zdravotnické dokumentaci, podepsána lékařem se specializací anesteziologie a intenzivní medicína nebo intenzivní medicína.

OD NIP lze vykazovat maximálně po dobu 90 dní, prodloužení je možné jen v individuálních, řádně odůvodněných případech.

Obligatorním obsahem OD 00020 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.
2. Kritéria pro přijetí pacienta:
   - přichází z lůžka intenzivní péče akutní (ARO/JIP) nebo následné intenzivní péče (NIP) a splňuje kritéria uvedená v definici pracoviště.“.

12. V příloze v Kapitole 5 bod 5.1.11 včetně nadpisu zní:

„**5.1.11 Obligatorní obsah OD v otevřeném denním stacionáři s psychiatrickou péčí – doba poskytované péče minimálně 6 hodin**

Jedná se o OD 00043. Péče je poskytována na základě indikace psychiatra.

Obligatorním obsahem jsou činnosti personálu při péči o pacienty s duševním onemocněním, organizační činnost vedoucích pracovníků:

1. Komunita - denně (obdoba výkonu psychoterapie skupinová, typ III - komunita, kdy dojde k setkání všech pacientů i personálu denního stacionáře, zmapování průběhu předešlého dne, nastavení individuálních i skupinových aktivit podle stavu pacienta).
2. Psychiatrická vizita.

Aktivity směřující k stabilizaci stavu, udržení nebo znovunastavení denního režimu:

1. Skupinová psychoterapie (frekvence 8x v měsíci) - pod vedením psychiatra nebo klinického psychologa s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací, odpovídá výkonu č. 35610, zahrnuje různé psychoterapeutické přístupy. Nejčastěji obsahuje kognitivně - behaviorální terapii, prvky dynamické psychoterapie, prvky imaginativní psychoterapie, relaxační aktivity, komunikační terapii, edukaci, dále pak psychodrama, arteterapii, muzikoterapii, psychogymnastiku.
2. Individuální psychoterapie – frekvence je nastavená u každého pacienta individuálně podle jeho zdravotního stavu a potřeb, pod vedením psychiatra nebo klinického psychologa s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací, odpovídá výkonu č. 35520, zahrnuje různé psychoterapeutické přístupy, nejčastěji jde o eklektický přístup s využitím různých terapeutických přístupů 7 (kognitivně - behaviorální terapii, prvky dynamické psychoterapie, prvky imaginativní psychoterapie, a další). V případě potřeby probíhá také psychoterapeutická práce s rodinou (rodinná terapie).
3. Podpůrné terapeutické aktivity (frekvence 15x v měsíci) - zahrnuje skupinový trénink kognitivních funkcí, nácvik v oblasti správného životního stylu, plánování režimu dne, trénink

komunikačních dovedností, nácvik zvládání hněvu a jeho deeskalace, expoziční terapii, nácvik relaxačních technik, – provádí sestra pro péči v psychiatrii, odpovídá výkonu č. 35817.

4. Psychiatrická rehabilitace - individuální nácvik psychickou poruchou narušených funkcí například v oblasti komunikačních dovedností, techniky zaměřené na zvládání běžných situací, stres management, podpora v péči o vlastní somatický stav, v začleňování do běžného života, podpora v užívání medikace, v rámci psychiatrické rehabilitace může být vytvořen krizový plán pro případ zhoršení psychického stavu. Provádí sestra pro péči v psychiatrii, odpovídá výkonu č. 35815.
5. Edukace (frekvence 2x týdně) - provádí sestra pro péči v psychiatrii, odpovídá výkonu č. 35823.

Program je uzpůsoben aktuálnímu složení pacientů ve stacionáři, jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám.

Vizita lékaře je každodenně, další program je variabilní v průběhu týdne, obsahuje výše uvedené prvky tak, aby péče byla poskytována 6 hodin a odpovídala zdravotnímu stavu a možnostem pacienta. Pobyt v otevřeném denním stacionáři s psychiatrickou péčí je v řádu dnů až týdnů, frekvence vykázání OD 00043 by neměla přesáhnout 90 OD. V individuálních, řádně odůvodněných případech lze OD 00043 vykázat nad rámec výše uvedeného frekvenčního omezení.

V den, kdy je na číslo pojištěnce vykázán ošetřovací den v otevřeném denním stacionáři s psychiatrickou péčí (OD 00043), nelze vykázat žádné další výkony odborností 305, 306, 309, 901, 910, 911, 914 a 999, ani souběžně vykázat OD 00041 nebo OD 00042. K výkonu lze vykázat výkony č. 35840, 09215 a 09561.

Výjimku tvoří klinická vyšetření psychiatra (č. 35023 a č. 35022 v případě závažného zhoršení zdravotního stavu), klinická vyšetření psychologa (č. 37022, 37023), pohovor s rodinou (č. 35117), výkony související s laboratorními odběry (č. 09119), výkon č. 09543, které mohou být v tento den vykázány výhradně poskytovatelem zdravotních služeb OD 00043.“.

13. V příloze v Kapitole 5 bodě 5.1.12 se věta „Stav pacienta odpovídá zpravidla stupni I. - III. v pětistupňovém systému hodnocení rizika.“ nahrazuje větou „Stav pacienta odpovídá zpravidla stupni III. - IV. v pětistupňovém systému hodnocení rizika, celková úroveň bezpečnostních potřeb je tedy na úrovni III., ale na omezenou dobu je možné umístění pacientů s potřebami odpovídajícím pásmům II. a IV.“, v bodě 2 se za slova „návykových látek“ vkládají slova „nebo nebezpečných předmětů“ a věta poslední se nahrazuje větou „Kategorie ošetřovatelské náročnosti podle této vyhlášky:

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5.“.

14. V příloze v Kapitole 5 bodě 5.1.13 se věta poslední nahrazuje větou „Kategorie ošetřovatelské náročnosti podle této vyhlášky:

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5.“.

15. V příloze v Kapitole 5 se za bod 5.1.16 doplňuje bod 5.1.17, který včetně nadpisu zní:

„5.1.17 Obligatorní obsah OD v denním stacionáři pro děti a adolescenty s psychiatrickou péčí

Jedná se o OD 00044. Péče je poskytována na základě indikace psychiatra.

Obligatorním obsahem jsou činnosti personálu při péči o pacienty s duševním onemocněním, organizační činnost vedoucích pracovníků:

1. Zhodnocení stavu psychiatrickou sestrou při přebírání pacienta od rodiče - provádí psychiatrická sestra a odpovídá výkonu č. 35816.
2. Komunita - denně minimálně 30 minut (obdoba výkonu psychoterapie skupinová, typ III - komunita, kdy dojde k setkání všech pacientů i personálu denního stacionáře, zmapování průběhu předešlého dne, nastavení individuálních i skupinových aktivit podle stavu pacienta).
3. Psychiatrická vizita.
4. Závěrečná komunita - denně 30 minut - obdoba výkonu psychoterapie skupinová, typ III - komunita, kdy dojde k setkání všech pacientů i personálu denního stacionáře, zmapování průběhu daného dne v denním stacionáři.
5. Zhodnocení stavu psychiatrickou sestrou a možnosti předání pacienta rodičům.

Aktivity směřující k stabilizaci stavu, udržení nebo znovunastavení denního režimu:

1. Skupinová psychoterapie denně - pod vedením psychiatra nebo klinického psychologa s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací, odpovídá výkonu č. 35610, zahrnuje různé psychoterapeutické přístupy. Nejčastěji obsahuje kognitivně - behaviorální terapii, prvky DBT, EMDR, herní terapii, pohybovou terapii, dynamické psychoterapie, prvky imaginativní psychoterapie, relaxační aktivity, komunikační terapii, edukaci, dále pak psychodrama, arteterapii, muzikoterapii, psychogymnastiku.
2. Individuální psychoterapie - frekvence je nastavená u každého pacienta individuálně podle jeho zdravotního stavu a potřeb, pod vedením psychiatra nebo klinického psychologa s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací, odpovídá výkonu č. 35520, zahrnuje různé psychoterapeutické přístupy, nejčastěji jde o eklektický přístup s využitím různých terapeutických přístupů (kognitivně - behaviorální terapii, DBT, prvky dynamické psychoterapie, prvky imaginativní psychoterapie, a další). V případě potřeby probíhá také psychoterapeutická práce s rodinou (rodinná terapie).
3. Podpůrné terapeutické aktivity (1x denně) - zahrnuje skupinový trénink kognitivních funkcí, nácvik v oblasti správného životního stylu, plánování režimu dne, trénink komunikačních dovedností, nácvik zvládání hněvu a jeho deeskalace, expoziční terapii, nácvik relaxačních technik - provádí sestra pro péči v psychiatrii, odpovídá výkonu č. 35817.
4. Psychiatrická rehabilitace - individuální nácvik psychickou poruchou narušených funkcí například v oblasti komunikačních dovedností, techniky zaměřené na zvládání běžných situací, stres management, podpora v péči o vlastní somatický stav, v začleňování do běžného života, podpora v užívání medikace, v rámci psychiatrické rehabilitace může být vytvořen krizový plán pro případ zhoršení psychického stavu. Provádí sestra pro péči v psychiatrii, odpovídá výkonu č. 35815.
5. Edukace (frekvence 1krát denně) - provádí sestra pro péči v psychiatrii, odpovídá výkonu č. 35823.

6. Rodičovská skupina (frekvence 1x týdně á 90 minut) - skupinová edukativní práce s rodinou, techniky programu Triple P - provádí psycholog, nebo sestra, nebo jakýkoliv člen týmu s absolvováním kurzu Triple P, odpovídá výkonu 3x č. 35117.

Program je uzpůsoben aktuálnímu složení pacientů ve stacionáři, jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám.

Vizita lékaře je každodenně, další program je variabilní v průběhu týdne, obsahuje výše uvedené prvky tak, aby péče byla poskytována 6 hodin a odpovídala zdravotnímu stavu a možnostem pacienta. Pobyt v denním stacionáři pro děti a adolescenty je v řádu dnů až týdnů, frekvence vykázání OD 00044 nepřesahuje 40 OD v průběhu 12 měsíců. V individuálních, řádně odůvodněných případech lze OD 00044 vykázat nad rámec výše uvedeného frekvenčního omezení. Na číslo pojištěnce nesmí být vykázán v den, kdy je poskytnuta péče vykázaná OD 00044, žádný jiný výkon odbornosti 306, 360, 901, 910, 911, 914 a 999, vyjma klinických vyšetření dětského psychiatra (č. 36023, eventuálně č. 36022 v případě závažného zhoršení zdravotního stavu,) nebo psychologa (č. 37062, 37063), pohovoru s rodinou (č. 35117) a výkonů souvisejících s laboratorními odběry (č. 09119), výkonů spojených se ZULP (č. 09215) a výkon č. 09543. Není možné současně vykázat s OD 00041 nebo 00042.“.

16. V příloze v Kapitole 5 bodě 7 větě druhé se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ a „SAOD - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“ zrušují.

17. V příloze v Kapitole 7 bodě 1 věty první až devátá znějí:

„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 008, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 120, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 350, 355, 360, 370, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 920, 922, 925, 926, 931, 935 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **4,69** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **7,03** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 414, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **5,64** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **8,45** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **11,28** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **16,91** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 911, 916, 919, 921 a 927 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **3,45** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **5,87** bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem.“.

18. V příloze v Kapitole 7 bodě 2.1 se text „45,97-149,33“ nahrazuje textem „47,12-153,06“.

19. V příloze v Kapitole 7 bodě 2.2 se číslo „275,65“ nahrazuje číslem „282,54“.

20. V příloze v Kapitole 7 bodě 3 části Služby se za slova „telefonní poplatky“ vkládají slova „ , poplatky za internet“, za slova „kurýrní služby“ se vkládají slova „a další náklady na komunikaci na dálku, včetně veškerých nákladů souvisejících s objednáním pacienta“ a za slova „informační technologie“ se vkládají slova „ , včetně provozu informačního nebo objednávkového systému provozovaného poskytovatelem nebo jinou osobou“.

21. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01026 vkládá výkon č. 01027, který zní:

„01027 ROZHOVOR VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE O PLÁNU PŘIMĚŘENÉ PÉČE V KONTEXTU PÉČE V ZÁVĚRU ŽIVOTA

Výkon je vykazován v kontextu péče všeobecného praktického lékařeo pacienta v závěru života v hranicích obecné paliativní péče. Výkon zahrnuje komunikaci všeobecného praktického lékaře s pacientem nebo osobou pověřenou zástupným rozhodováním o pacientových hodnotách, léčebných alternativách a plánu přiměřené péče. Výstupem výkonu je formulace plánu péče a jeho předání pacientovi nebo pověřené osobě.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 3/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

22. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství výkony č. 01196 a 01197 znějí:

„01196 ZAŘAZENÍ DO SCREENINGU KARCINOMU PLIC - SOUHLAS PACIENTA

Zařazení pacienta do screeningu karcinomu plic s podmínkou vystavení žádanky na nízkodávkovou výpočetní tomografii (LDCT) vyšetření plic podle stanovené Metodiky programu screeningu karcinomu plic. V žádankách musí být uvedeno, že pacient splňuje indikační kritéria pro vstup do programu, která jsou uvedena v metodice programu.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	7,5

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/život

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 7,5 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

01197	ZAŘAZENÍ KE SCREENINGU KARCINOMU PLIC - POJIŠTĚNEC ODMÍTÁ ZAŘAZENÍ

Zařazení pacienta ke screeningu karcinomu plic.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	7,5
OF:	1/1 rok			
OM:	A - pouze ambulantně			
Čas výkonu (ČV):	7,5	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.	

23. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01197 vkládá výkon č. 01198, který zní:

„01198	DOKONČENÍ ZAŘAZENÍ DO SCREENINGU KARCINOMU PLIC - SOUHLAS PACIENTA

Kontrola provedení nízkodávkovou výpočetní tomografii (LDCT) vyšetření plic v termínu podle stanovené metodiky programu. Výkon nelze vykázat bez provedeného LDCT v termínu podle Metodiky programu screeningu karcinomu plic.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	7,5
OF:	1/život			
OM:	A - pouze ambulantně			
Čas výkonu (ČV):	7,5	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.	

24. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01445 vkládá výkon č. 15108, který zní:

„15108	MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU - KOLOSKOPIE

Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče před screeningovou koloskopií. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 15118.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	15
OF:	1/život, 45 - 74 let			
OM:	A - pouze ambulantně			
Čas výkonu (ČV):	15	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.	

25. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost a pediatrie se za výkon č. 02034 vkládá výkon č. 02035, který zní:

„02035 PODPŮRNÁ INTERVENCE U DĚTÍ S PSYCHICKÝMI POTÍŽEMI V ORDINACI PLDD PŘED PŘEDÁNÍM DO PÉČE SPECIALISTY

Podpůrná intervence zaměřená na zvládání psychických obtíží u dětí a dospívajících. Výkon je poskytován v případech, kdy není dostupná včasná péče odborného pracoviště (dětská psychiatrie, klinická psychologie, psychiatrie). Cílem intervence je stabilizace psychického stavu pacienta, podpora zvládání obtíží, posílení motivace a spolupráce v rámci léčebného procesu. Výkon lze vykazovat opakovaně u jednoho pacienta v souladu s omezením frekvence, a to až do doby jeho převzetí do péče specialistou v oboru dětské psychiatrie nebo klinické psychologie. K výkonu musí být vykázána příslušná diagnóza podle MKN-10 z kapitoly F00-F99 - Poruchy duševní a poruchy chování. Nelze vykázat u pacienta dispenzarizovaného na pracovišti v odbornosti 305, 306, 350, 360, 901, 920, 922, 931 nebo 935.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

OF: 1/1 den, 4/1 měsíc, 6/6 měsíců, 8/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

26. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost a pediatrie popisu výkonu č. 02220 části **Bodová hodnota** se číslo „86,07“ nahrazuje číslem „92,89“.

27. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost a pediatrie se za výkon č. 02240 vkládá výkon č. 02260, který zní:

„02260 PREVENTIVNÍ APLIKACE MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY PROTI RSV INFEKCI

Plošná preventivní nabídka s možností aplikace hrazených monoklonálních protilátek u populace novorozenců a kojenců před první sezonou RSV (respirační syncyciální virus), u rizikových skupin do 24 měsíců. V souvislosti s pasivní imunizací nelze vykazovat edukační výkony (č. 02160, 02161). Výkon nelze vykázat u dětí, jejichž matka byla proti RSV infekci očkována v graviditě a byly splněny podmínky pro navození ochrany touto cestou. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před aplikací monoklonální protilátky k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	15

OF: 1/život (před nebo v průběhu první RSV sezóny), u rizikové skupiny 2/život

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ano“.

28. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna popisu výkonu č. 11111 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

29. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna výkony č. 11501, 11502 a 11503 znějí:

„11501 POLYMERNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA APLIKOVANÁ PUMPOU

Pouze při užití nutričně definované modifikované registrované potraviny pro zvláštní lékařské účely podávané nasogastrickou nebo jejunální sondou (nasogastrická sonda - NGS, perkutánní endoskopická gastrostomie - PEG, perkutánní endoskopická jejunostomie - PEJ, nutritivní jejunostomie) pomocí enterální pumpy. Indikaci provádí lékař s funkční licencí F016 nebo lékař s atestací v nástavbovém oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (odbornost 120) Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Nositel	**INDX**	**Čas (ČN)**
L2	2	15

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 727{,}73$ **ZULP:** Ne

11502 ČÁSTEČNÁ PITNÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definované modifikované registrované potraviny pro zvláštní lékařské účely pro použití k aplikaci enterální výživy do trávicího traktu. Indikaci provádí lékař s funkční licencí F016 nebo lékař s atestací v nástavbovém oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (odbornost 120). Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Nositel	**INDX**	**Čas (ČN)**
L2	2	30

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 95{,}00$ **ZULP:** Ne

11503 ÚPLNÁ PITNÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definované modifikované registrované potraviny pro zvláštní lékařské účely pro použití k aplikaci enterální výživy do trávicího traktu. Indikaci provádí lékař s funkční licencí F016 nebo lékař s atestací v nástavbovém oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (odbornost 120). Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	45

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 45 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 338{,}00$ **ZULP:** Ne“.

30. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna se za výkon č. 11506 vkládají výkony č. 11507 a 11508, které znějí:

„11507 OLIGOPEPTIDICKÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA APLIKOVANÁ PUMPOU

Pouze při užití nutričně definované modifikované registrované potraviny pro zvláštní lékařské účely podávané nasogastrickou nebo jejunální sondou (NGS, NJS, PEG, PEJ, nutritivní jejunostomie) pomocí enterální pumpy. Indikaci provádí lékař s funkční licencí F016 nebo lékař s atestací v nástavbovém oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (odbornost 120). Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	25

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 25 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1349{,}19$ **ZULP:** Ne

11508	ENTERÁLNÍ VÝŽIVA APLIKOVANÁ BOLUSEM

Pouze při užití nutričně definované modifikované registrované potraviny pro zvláštní lékařské účely podávané intragastricky nasogastrickou nebo jejunální sondou (NGS, NJS, PEG, PEJ, nutritivní jejunostomie) pomocí enterální pumpy bolusů. Indikaci provádí lékař s funkční licencí F016 nebo lékař s atestací v nástavbovém oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (odbornost 120). Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	30

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 756{,}39$ **ZULP:** Ne“.

31. V příloze v Kapitole 102 - angiologie popis výkonu č. 12024 zní: „Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách je indikováno pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) u nemocných asymptomatických s vyjádřenými riziky vzniku ICHDK (zejména u diabetiků, kuřáků, nemocných s arteriální hypertenzí nebo dyslipidémií), také u symptomatických nemocných nebo pacientů s atypickými obtížemi suspektními z ICHDK.

Indikaci k výkonu provádí:

- praktický lékař u jím registrovaného asymptomatického pacienta nad 60 let věku s alespoň jedním rizikovým faktorem aterosklerózy,
- angiolog nebo diabetolog u symptomatického nebo asymptomatického pacienta s rizikovým faktorem aterosklerózy k vyloučení ICHDK nebo posouzení výše kardiovaskulárního rizika,
- praktický lékař souběžně s dispenzární prohlídkou nekomplikovaného diabetika 2. typu.

Pokud je pacient dispenzarizován u diabetologa nebo angiologa, pak již praktický lékař vyšetření neprovádí.“ a v části **OF** se slova „1/1 rok“ nahrazují slovy „2/1 rok“.

32. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13028 vkládají výkony č. 13040 a 13041, které znějí:

„13040	TENOTOMIE JEDNÉ ŠLACHY PRSTCE NOHY U DIABETIKA

Tenotomie šlach prstců dolních končetin u nemocných se syndromem diabetické nohy je indikována jako chirurgická metoda léčby diabetických ulcerací lokalizovaných na prstcích dolních končetin v terénu jejich deformit (například drápovitých nebo kladívkových prstů). Tato metoda by měla být použita i u nemocných s hrozící ulcerací (tvorba preulcerózních lézí) v daných lokalitách. Tenotomie pomocí skalpelu nebo jehly (tzv. needle tenotomy) slouží k přetětí šlach vedoucí k prstci nohy, což má vést ke korekci stávající deformity a případně zhojení ulcerace. Výkon není doporučen u rigidních ankylotických kloubních změn prstců nohou diabetiků. Podmínkou výkonu není dostupnost operačního

sálu. Před výkonem je nutné ověřit cévní status, zajistit odlehčení a antibiotickou profylaxi. Výkon se vykazuje s výkonem laterality.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	10

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 končetina/čtvrtletí

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 337{,}88$ **ZULP:** Ne

13041 TENOTOMIE JEDNÉ ŠLACHY PRSTCE NOHY U DIABETIKA - KAŽDÁ DALŠÍ - PŘIČTI K TENOTOMII

Protětí každé další šlachy pomocí skalpelu nebo jehly zavřenou cestou. Navazuje na výkon č. 13040. Výkon se vykazuje s výkonem laterality.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	10

Kategorie: P - hrazen plně

OF: maximálně 3/1končetina/čtvrtletí

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

33. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie popisu výkonu č. 13054 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

34. V příloze v Kapitole 105 - gastroenterologie se za výkon č. 15470 vkládají výkony č. 15800, 15801, 15802, 15803, 15805, 15810, 15813, 15816 a 15817, které znějí:

„15800 KONTROLA VÝSLEDKU HISTOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ A URČENÍ DISPENZÁRNÍHO INTERVALU

Kontrola histopatologického vyšetření po předchozí endoskopické biopsii nebo polypektomii,resekci nebo disekci a zápis do zdravotnické dokumentace. Výkon musí být následován signálním kódem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie. Výkon je proveden po obdržení výsledku histopatologického vyšetření vzorků nebo resekátů odebraných při předcházejících výkonech č. 15407, 15103, 15107, 15417 nebo 15403. Nelze vykazovat s klinickým vyšetřením realizovaným ve stejný den.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	5,38

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok, 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 5,38 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

15801 **DISPENZÁRNÍ (KONTROLNÍ) KOLOSKOPIE ZA 1 ROK - SIGNÁLNÍ VÝKON**

Určení intervalu 1 rok do následné dispenzární (kontrolní) koloskopie podle odborných doporučení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne

15802 **DISPENZÁRNÍ (KONTROLNÍ) KOLOSKOPIE ZA 2 ROKY - SIGNÁLNÍ VÝKON**

Určení intervalu 2 roky do následné dispenzární (kontrolní) koloskopie podle odborných doporučení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne

15803 **DISPENZÁRNÍ (KONTROLNÍ) KOLOSKOPIE ZA 3 ROKY - SIGNÁLNÍ VÝKON**

Určení intervalu 3 roky do následné dispenzární (kontrolní) koloskopie podle odborných doporučení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne

15805 **DISPENZÁRNÍ (KONTROLNÍ) KOLOSKOPIE ZA 5 LET - SIGNÁLNÍ VÝKON**

Určení intervalu 5 let do následné dispenzární (kontrolní) koloskopie podle odborných doporučení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

15810 **DISPENZÁRNÍ (SCREENINGOVÁ) KOLOSKOPIE ZA 10 LET - SIGNÁLNÍ VÝKON**

Určení intervalu 10 let do následné dispenzární (screeningové) koloskopie podle odborných doporučení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

15813 **DISPENZÁRNÍ (KONTROLNÍ) KOLOSKOPIE ZA 3 MĚSÍCE - SIGNÁLNÍ VÝKON**

Určení intervalu 3 měsíce do následné dispenzární (kontrolní) koloskopie podle odborných doporučení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

15816	**DISPENZÁRNÍ (KONTROLNÍ) KOLOSKOPIE ZA 6 MĚSÍCŮ - SIGNÁLNÍ VÝKON**		
	Určení intervalu 6 měsíců do následné dispenzární (kontrolní) koloskopie podle odborných doporučení.		
	Kategorie: P - hrazen plně		
	OF: bez omezení		
	OM: bez omezení		
	Čas výkonu (ČV): 0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne

15817	**DISPENZÁRNÍ (SCREENINGOVÁ, KONTROLNÍ) KOLOSKOPIE: INTERVAL NELZE URČIT - SIGNÁLNÍ VÝKON**		
	Interval dispenzární (screeningové, kontrolní) koloskopie nelze určit. Jedná se o situace, kdy interval nelze přesně podle odborných doporučení stanovit, zejména u koloskopie, která vyžaduje časné opakování v řádu dnů (nekompletní nebo nekonkluzivní endoskopie u pacienta v akutním stavu různé etiologie).		
	Kategorie: P - hrazen plně		
	OF: bez omezení		
	OM: bez omezení		
	Čas výkonu (ČV): 0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.

35. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 výkony č. 15101, 15103, 15105 a 15107 znějí:

„15101	**KOLOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NEOPLÁZIE NEPROKÁZÁNA**		
	Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu indikované podle Metodiky programu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon musí být následován signálním výkonem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie.		
	Kategorie: P - hrazen plně		
	OF: 1/10 let		
	OM: S - pouze na specializovaném pracovišti		
	Čas výkonu (ČV): 55	**ZUM:**	Ano
	Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1096{,}94$	**ZULP:**	Ano

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	50

15103 KOLOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NEOPLÁZIE PROKÁZÁNA

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu indikované podle Metodiky programu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon musí být následován výkonem č. 15800 Kontrola výsledku histologického vyšetření a určení dispenzárního intervalu a signálním výkonem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	50

OF: 1/10 let

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 55 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1096{,}94$ **ZULP:** Ano

15105 PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÁ KOLOSKOPIE - NEOPLÁZIE NEPROKÁZÁNA

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců v rámci prevence kolorektálního karcinomu indikované podle Metodiky programu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon lze vykázat na pracovišti s platnou akreditací pro screening kolorektálního karcinomu. Výkon musí být následován signálním výkonem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	50

OF: 1/10 let

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 55 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1096{,}94$ **ZULP:** Ano

15107 PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÁ KOLOSKOPIE - NEOPLÁZIE PROKÁZÁNA

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců v rámci prevence kolorektálního karcinomu indikované podle Metodiky programu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon lze vykázat na pracovišti s platnou akreditací pro screening kolorektálního karcinomu. Výkon musí být následován výkonem č. 15800 Kontrola výsledku histologického vyšetření a určení dispenzárního

intervalu a signálním výkonem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	50
OF:	1/10 let			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	55	**ZUM:**	Ano	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1096{,}94$	**ZULP:**	Ano“.	

36. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se výkon č. 15404 zrušuje.

37. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15403 vkládá výkon č. 15405, který zní:

„15405 KOLOSKOPIE - NEOPLÁZIE NEPROKÁZÁNA

Endoskopické vyšetření celého tlustého střeva v rozsahu rektum až cékum. Nález je hodnocen též z pohledu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon musí být následován signálním výkonem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	45
OF:	4/1 rok			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	45	**ZUM:**	Ano	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 987{,}94$	**ZULP:**	Ano“.	

38. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15406 vkládá výkon č. 15407, který zní:

„15407 KOLOSKOPIE - NEOPLÁZIE PROKÁZÁNA

Endoskopické vyšetření celého tlustého střeva v rozsahu rektum až cékum. Nález je hodnocen též z pohledu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je z pohledu screeningu kolorektálního karcinomu pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon musí být následován výkonem č. 15800 Kontrola výsledku histologického vyšetření a určení dispenzárního intervalu a signálním výkonem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	45

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 45 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 987{,}94$ **ZULP:** Ano“.

39. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15412 vkládají výkony č. 15415 a 15417, které znějí:

„15415 KOLOSKOPIE U RIZIKOVÝCH PŘÍZNAKŮ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NEOPLÁZIE NEPROKÁZÁNA

Endoskopické vyšetření celého tlustého střeva v rozsahu rektum až cékum u pacientů s příznaky nebo nálezy s vyšším rizikem vzniku kolorektálního karcinomu (enteroragie, sideropenická anémie, váhový úbytek, suspektní indagační nález per rectum, suspektní nález na tlustém střevě a konečníku při zobrazovacích metodách nebo genetická mutace s prokazatelným zvýšením rizika kolorektálního karcinomu). Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon musí být následován signálním výkonem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	58

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1271{,}17$ **ZULP:** Ne

15417 KOLOSKOPIE U RIZIKOVÝCH PŘÍZNAKŮ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NEOPLÁZIE PROKÁZÁNA

Endoskopické vyšetření celého tlustého střeva v rozsahu rektum až cékum u pacientů s příznaky nebo nálezy s vyšším rizikem vzniku kolorektálního karcinomu (enteroragie, sideropenická anémie, váhový úbytek, suspektní indagační nález per rectum, suspektní nález na tlustém střevě a konečníku při zobrazovacích metodách nebo genetická mutace s prokazatelným zvýšením rizika kolorektálního karcinomu). Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon musí být následován výkonem č. 15800 Kontrola výsledku

histologického vyšetření a určení dispenzárního intervalu a signálním výkonem Dispenzární (screeningová) koloskopie s určením intervalu další koloskopie.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	58
OF:	4/1 rok			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	60	**ZUM:**	Ano	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1271{,}17$	**ZULP:**	Ne“.	

40. V příloze v Kapitole 106 - geriatrie popisu výkonu č. 16101 části **OM** se slova „A - pouze ambulantně“ nahrazují slovy „bez omezení“ a v části **OF** se slova „1/1 den, 4/1 rok“ nahrazují slovy „1/1 den, 8/1 rok“.

41. V příloze v Kapitole 106 - geriatrie popisu výkonu č. 16118 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

42. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie popisu výkonu č. 17111 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

43. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie popisu výkonu č. 17129 větě druhé se za slova „odbornost 001“ vkládají slova „a 002“ a v části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

44. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie popisu výkonu č. 17242 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

45. V příloze v Kapitole 120 - klinická výživa a intenzivní metabolická péče se za výkon č. 12033 vkládá výkon č. 12035, který zní:

„12035 EDUKACE PACIENTA V PROGRAMU PARENTERÁLNÍ VÝŽIVY PODÁVANÉ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Výkon je prováděn na pracovištích domácí parenterální výživy všeobecnou sestrou na základě indikace lékařem za účelem nácviku správné techniky ošetření vstupu, napojení domácí parenterální výživy a její opakované kontroly. Výkon lze vykazovat pětkrát za rok a dále při změně systému. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 11511, 11512, 09525 a 09523.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	30
		S2	2	150
OF:	5/1 rok			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	180	**ZUM:**	Ano	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 960{,}90$	**ZULP:**	Ne“.	

46. V příloze v Kapitole 204 - tělovýchovné lékařství se za výkon č. 24023 vkládá výkon č. 24024, který zní:

„24024 SPIROERGOMETRIE

Jedná se o přičítací výkon k výkonu č. 17215. Nelze kombinovat s výkonem č. 25229. Funkční diagnostika pomocí spiroergometrického vyšetření je indikována ke stratifikaci rizika u předoperačního vyšetření, follow-up vybraných pacientů se srdečním selháním, u chlopenních a vrozených srdečních vad, po kardiochirurgických výkonech a jiných intervencích podle aktuálně platných guidelines, u indikovaných pacientů s CHOPN, plicní hypertenzí, v rámci indikaci k pohybové terapii u rizikového nebo polymorbidního pacienta, při nevysvětlitelné námahové dušnosti, kdy příčinu nelze objasnit pomocí nezátěžových metod. Jde o specializované měření základních vitálních funkcí a provádění elektrokardiografického vyšetření před, při a po dynamické nebo statické zátěži, monitoring reakce oběhového systému na zátěž, měření ventilace a koncentrace vydechovaných plynů (O_2, CO_2) při zátěži. Stanovení ventilačních parametrů a VO_2 max., stanovení zdatnosti a zhodnocení limitace fyzického výkonu.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	15
OF:	1/1 čtvrtletí, pouze při zátěžovém testu			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	15	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 978{,}86$	**ZULP:**	Ne“.	

47. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25025 vkládá výkon č. 25028, který zní:

„25028 APLIKACE MEDICINÁLNÍHO KYSLÍKU PŘI TERAPII AKUTNÍHO STAVU U ONEMOCNĚNÍ PLIC, PLEURY A MEDIASTINA ANEBO U OŠETŘENÍ PACIENTA NA DDOT

Použít lze u pacientů s chronickou respirační insuficiencí na DDOT (domácí oxygenoterapii) anebo u pacientů v akutním stavu s akutní respirační insuficiencí ($SaTO_2$ méně než 90% nebo pO_2 méně než 8kPa), jejíž parametry lze ve zdravotnické dokumentaci dohledat. Kombinuje se s výkony klinického vyšetření pneumologem č. 25021, 25022, 25023. Frekvence výkonu se odvíjí od délky vyšetření pacienta v ambulanci. Výkon je určen k vykázání u pacientů, kteří nejsou vybaveni přenosným zdrojem kyslíku. Nevykazuje se u pacientů, kteří jsou v den potencionálního vykázání výkonu přijati k hospitalizaci do zdravotnického zařízení, které má shodného poskytovatele jako plicní ambulance.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	5
OF:	3/1 den, 4/1 rok			
OM:	SA - pouze na spec. prac. ambulantně			
Čas výkonu (ČV):	20	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 22{,}49$	**ZULP:**	Ne“.	

48. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25220 vkládá výkon č. 25222, který zní:

„25222 DEKOMPRESNÍ RÁZY - TERAPEUTICKÉ SEZENÍ K ODSTRAŇOVÁNÍ SEKRETU

Výkon je indikován u pacientů s cystickou fibrózou, primární ciliární dyskinezí, bronchiektáziemi, chronickou obstrukční plicní nemocí, astmatem a jinými stavy spojenými s tvorbou hustého a obtížně odstranitelného hlenu. Součástí pacientovy zdravotnické dokumentace je zápis o tom, že je hustý, obtížně odstranitelný sekret přítomen. Výkon navazuje na edukaci (č. 09523) v pneumologické ambulanci.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S1	1	10

OF: 2/1 den, 4/1 týden

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 69{,}22$ **ZULP:** Ne“.

49. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie popisu výkonu č. 25504 se věta druhá zrušuje a v části **OF** se slova „4/život“ nahrazují slovy „1/1 rok“.

50. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie názvu výkonu č. 25507 se slova „**ČASNÉHO ZÁCHYTU**“ nahrazují slovem „**SCREENINGU**“, popisu výkonu se slova „(kuřácká nálož 20 balíčkoroků - 1 balíčkorok představuje 1 krabičku cigaret denně po dobu 1 roku -, a věk 55-74 let)“ nahrazují slovy „a je indikovaný podle Metodiky programu screeningu karcinomu plic“ a v části **OF** se slova „1/1 rok, 4/život“ nahrazují slovy „1/1 rok“.

51. V příloze se na konci Kapitoly 205 - pneumologie a ftizeologie doplňuje výkon č. 25509, který zní:

„25509 ZÁKLADNÍ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU, SIGNÁLNÍ VÝKON

Výkon je určen osobám, které přicházejí na screening registrovaný Národním screeningovým centrem. Náplní výkonu je krátká intervence podle schématu DIK - Dotaz (dotaz na kouření, užívání tabáku nebo nikotinu), Intervence (krátké vysvětlení souvislosti kouření se screenovaným onemocněním, doporučení přestat kouřit) a Kontakty na možnosti léčby závislosti na tabáku a další podporu odvykání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

52. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 názvu výkonu č. 25117 se slova „**NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE**“ zrušují, v popisu části **OF** se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „567,76“ nahrazuje číslem „299,36“.

53. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25131 vkládají výkony č. 25134 a 25138, které znějí:

„25134 ZAVEDENÍ NITINOLOVÝCH ZNAČEK PŘI BRONCHOSKOPII

Nitinolové a zlaté značky jsou užívány u pacientů, u kterých je plánováno ošetření primárního plicního tumoru, nebo plicní metastázy pomocí cyberknife systému a u kterých není možný tracking terapeutického svazku běžným způsobem. Cílem je terapeutické ovlivnění tumoru. Jedná se o přičítací výkon k výkonu č. 25151.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	25

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 25 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 327{,}39$ **ZULP:** Ne

25138 APLIKACE TKÁŇOVÉHO LEPIDLA PŘI BRONCHOSKOPII

Výkon se vykazuje, je-li k ošetření poškození stěny dýchacích cest (například ruptura, dehiscence, píštěl) použito při bronchoskopii tkáňové lepidlo. Výkon se přičítá k výkonu č. 25113. Výkon lze použít jak za hospitalizace tak i u ambulantního pacienta.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	40

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 40 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1742{,}28$ **ZULP:** Ne“.

54. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25143 vkládají výkony č. 25144 a 25146, které znějí:

„25144 3D NAVIGOVANÁ BRONCHOSKOPIE

Výkon patří do kategorie výkonů navigované bronchoskopie. Indikací výkonu je periferní plicní léze (podle zobrazovacího vyšetření plic), která není viditelná při standardním bronchoskopickém vyšetření (výkon č. 25113). Bronchoskopie za asistence 3D simulátoru umožňuje orientaci i v této, běžnému bronchoskopu nedostupné, variabilní části dolních dýchacích cest. Výkon nelze vykazovat s

výkony č. 25113 a 25151. Výkon lze vykazovat s výkony č. 25152 25117, 25146, 25121, 25127, 25122, 25118, 25123 a 25128.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	50
OF:	1/1 den, 3/1 rok			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	50	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1098{,}80$	**ZULP:**	Ne	

25146 KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU

Výkon navazuje na výkony č. 25113, 25111, 25128, 25098.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	5
OF:	1/1 den			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	20	**ZUM:**	Ano	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 458{,}07$	**ZULP:**	Ne“.	

55. V příloze se na začátku Kapitoly 222 - transfuzní lékařství vkládají výkony č. 22099 a 22100, které znějí:

„22099 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY AB0 RHD U PACIENTA NAD 6 MĚSÍCŮ

Vyšetření krevní skupiny AB0 Rh D u pacienta nad 6 měsíců věku, kde jsou již vyvinuty přirozené protilátky (anti-A, anti-B) mimo plánovanou sérii metodou sloupcové aglutinace nebo metodou pevné fáze. Používá se jako součást předtransfuzního vyšetření, imunohematologického vyšetření těhotných žen, pacientů před transplantací krvetvorných kmenových buněk (HSCT) a orgánovými transplantacemi, dárců krvetvorných kmenových buněk (HSCT) a orgánů. Jedná se o separátní vyšetření vzorku jednoho pacienta. Omezení frekvence se u pacientů po transplantaci a při vyšetřování potransfuzní reakce nepoužije. Nelze vykázat s výkonem č. 22112. Pro vyšetření je možno použít speciální centrifugu na gelové karty nebo automatický analyzátor. Pro vyšetřování potransfuzní hemolytické reakce lze vykázat v rámci omezení frekvence 3/1 rok a

v případě jinoskupinové transplantace orgánů nebo transplantace krvetvorných kmenových buněk (HSCT) v rámci omezení frekvence 6/1 rok.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		S2	2	25
OF:	1/život			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	35	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 113{,}56$	**ZULP:**	Ne	

22100	**VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY AB0 RHD U DÍTĚTE DO 6 MĚSÍCŮ**

Jedná se o vyšetření krevní skupiny AB0 RhD u novorozence nebo dítěte do 6 měsíců věku, kde nejsou ještě vyvinuty přirozené protilátky (anti-A, anti-B). Provádí se metodou sloupcové aglutinace nebo metodou pevné fáze v souvislosti s diagnostikou HON (Hemolytického onemocnění novorozence) anebo jako součást předtransfuzního vyšetření. Vzhledem k nepřítomnosti přirozených protilátek je nutné udělat dvojí vyšetření anitgenů A, B. Pro vyšetření je možno použít speciální centrifugu na gelové karty nebo automatický analyzátor. Pro vyšetřování potransfuzní hemolytické reakce lze vykázat v rámci omezení frekvence 3/1 rok a v případě jinoskupinové transplantace orgánů nebo transplantace krvetvorných kmenových buněk (HSCT) v rámci omezení frekvence 6/1 rok.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		S2	2	20
OF:	1/život			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	30	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 270{,}48$	**ZULP:**	Ne“.	

56. V příloze v Kapitole 209 - neurologie popisu výkonu č. 29281 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

57. V příloze v Kapitole 222 - transfuzní lékařství se výkony č. 22111 a 22113 zrušují.

58. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se za výkon č. 35712 vkládá výkon č. 35840, který zní:

„35840	**INTRANAZÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM**		
	Intranazální aplikace léčivého přípravku pacientem nebo zdravotnickým pracovníkem. Při podání více dávek najednou se vykazuje výkon 1krát.		
	Kategorie: P - hrazen plně		
	OF: 1/1 den, 2/1 týden		
	OM: bez omezení		
	Čas výkonu (ČV): 0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ano“.

59. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie popisu výkonu č. 35854 se slova „10 osob (6-10 osob)“ nahrazují slovy „8 osob (6-8 osob)“ a slova „z diagnostických okruhů F10 - F69“ se nahrazují slovy „napříč diagnostickým spektrem duševních poruch podle MKN10“, v části **OM** se slova „A - pouze ambulantně“ nahrazují slovy „SA - pouze na spec. prac. ambulantně“ a v části **OF** se za slovo „rok“ vkládají slova „ , 26/1 rok u dětí“.

60. V příloze v Kapitole 355 - centrum duševního zdraví pro osoby s nařízeným ochranným léčením popisu výkonu č. 35551 větě páté se text „HCR-20“ nahrazuje slovy „například HCR-20“ a text „SAPROF“ se nahrazuje slovy „například SAPROF“.

61. V příloze se na konci Kapitoly 306 - dětská a dorostová psychiatrie doplňuje výkon č. 36093, který zní:

„36093	**VÍCERODINNÁ INTERVENCE U PACIENTŮ S PORUCHOU PŘÍJMU POTRAVY**				
	Výkon popisuje jedno sezení vícerodinné intervence u pacientů s poruchou příjmu potravy (F500, F501, F502, F503, F508 a F509). Celková doba sezení je 6 hodin. Vždy je nutná přítomnost alespoň 2 rodin. Maximální kapacita jsou 4 rodiny v jeden čas. Výkon se vykazuje na číslo pojištěnce - pacienta s poruchou příjmu potravy. Poskytovatel do zdravotnické dokumentace zaznamenává, kolik rodin se terapie zúčastnilo. K výkonu nelze vykázat žádné jiné výkony.				
	Kategorie: P - hrazen plně				
	OF: 6/1 rok				
	OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně				
	Čas výkonu (ČV): 120			**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$			**ZULP:**	Ne“.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	120
K3	3	120
S1	1	20

62. V příloze v Kapitole 402 - klinická onkologie popisu výkonů č. 42050 a 42051 se za číslo „51881“ vkládají slova „nebo 51883“.

63. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie popisu výkonu č. 44112 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

64. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie názvu výkonu č. 44217 se slovo „**OPTIMÁLNÍM**“ zrušuje, popis výkonu zní: „Ošetření pacienta lokálním fototerapeutickým přístrojem. Vícečetné vykázání výkonu je možné pouze v případě ošetření jednoho nebo více lokálních ložisek do 10 % povrchu těla za předpokladu naplnění časové dotace výkonu. Nelze vykazovat s výkonem č. 44235.“, v části **ZUM** se slovo „Ano“ nahrazuje slovem „Ne“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „13,05“ nahrazuje číslem „16,59“.

65. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie názvu výkonu č. 44235 se slovo „**OPTIMÁLNÍM**“ zrušuje, popis výkonu zní: „Ošetření pacienta za použití fototerapeutického přístroje je indikováno v případě, že je plocha k fototerapii větší než 10 % povrchu těla. Nelze vykazovat s výkonem č. 44217.“, v části **ZUM** se slovo „Ano“ nahrazuje slovem „Ne“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „45,01“ nahrazuje číslem „52,08“.

66. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie výkon č. 44237 zní:

„44237 KRYALIZACE

Ošetření patologické léze pacienta tekutým dusíkem za použití kryospreje v indikacích virové veruky, aktinické a seboroické keratózy, akné, periorální dermatitidy, alopecie, keloidní jizvy, angiomy a jiných indikací Tekutý dusík se uchovává v Dewarově nádobě. Jedná-li se o ošetření virových veruk (Dg. B07), aktinické keratózy (Dg. L57.0), alopecie (Dg. L63 - L66), akné (Dg. L70), periorální dermatitidy Dg. L71.0), nebo keloidní jizvy (Dg. L90.1) při rozsahu více jak 5 cm^2, je frekvenční omezení 2/1 den.

Nositel	**INDX**	**Čas (ČN)**
L3	3	10

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 52{,}57$ **ZULP:** Ne“.

67. V příloze v Kapitole 414 - dermatovenerologie - skupina 1 se výkon č. 44227 zrušuje.

68. V příloze v Kapitole 414 - dermatovenerologie - skupina 1 popisu výkonu č. 44239 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

69. V příloze v Kapitole 405 - dětská dermatologie popisu výkonu č. 45022 části **Čas výkonu (ČV)** se číslo „20“ nahrazuje číslem „25“ a v tabulce nositelů v části **Čas (ČN)** se číslo „20“ nahrazuje číslem „25“.

70. V příloze v Kapitole 405 - dětská dermatologie popisu výkonu č. 45023 části **Čas výkonu (ČV)** se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“ a v tabulce nositelů v části **Čas (ČN)** se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“.

71. V příloze v Kapitole 407 - nukleární medicína se za výkon č. 47023 vkládá výkon č. 47050, který zní:

„47050 RADIOLIGANDOVÁ TERAPIE POMOCÍ INTRAVENÓZNÍ APLIKACE RADIOFARMAKA 177LU-PSMA

Aplikace radionuklidové terapie v infuzním režimu do periferní žíly, centrálního žilního katetru nebo venózního portu na základě indikace komplexního onkologického centra (výkon č. 51881 nebo 51883). Výkon nelze vykázat s výkony č. 47021, 47022, 47023, 47119, 47121, 47241, 47267, 47269, 09219, 09220, 09223, 09225 a OD stacionářů 00041, 00042, 42050. Nevykazuje se s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90
K2	2	30
S2	2	60

OF: 1/6 týdnů, 6/život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 420 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 705{,}13$ **ZULP:** Ano“.

72. V příloze v Kapitole 409 - dětská neurologie popisu výkonu č. 29004 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

73. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51512 vkládá výkon č. 51516, který zní:

„51516 FASCIÁLNÍ TRAKCE U REKONSTRUKCE BŘIŠNÍ STĚNY PŘI OPERACI KÝLY

Výkon se vykazuje zejména v případech rozsáhlejších primárních, incisionálních a parastomálních kýl, u nichž rozsah defektu neumožňuje bezpečný uzávěr vlastními tkáněmi, a to jak v oblasti samotného defektu, tak případně i zadní fascie, a dosahuje minimálně W3 klasifikace (šířka defektu ≥ 10 cm na CT). Výkon není určen k samostatnému vykazování, ale slouží jako doplňkový výkon k výkonům č. 51517, 51519 nebo 51514.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

ZUM: Ano

Bodová hodnota: 0 **ZULP:** Ne“.

74. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51520 vkládá výkon č. 51521, který zní:

„51521	**FASCIÁLNÍ TRAKCE U OPEN ABDOMEN**			
	Dlouhodobé použití při léčbě břišních katastrof cestou laparostomatu („open abdomen“), kdy je intraoperačně naložená trakce ponechána několik dní podle potřeby na intenzivním nebo ARO lůžku u kriticky nemocného pacienta do doby, než je možné dutinu břišní uzavřít.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	bez omezení		
	OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci		
			ZUM:	Ano
	Bodová hodnota:	0	**ZULP:**	Ne“.

75. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 popisu výkonu č. 51818 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

76. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 názvu výkonu č. 51239 se slovo „**RADIKÁLNÍ**“ zrušuje.

77. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 názvu výkonu č. 51283 se slovo „**DISEKCE**“ nahrazuje slovy „**VÝKONU NA**“ a slovo „**UZLIN**“ se nahrazuje slovem „**UZLINÁCH**“.

78. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 názvu výkonu č. 51285 se slovo „**DISEKCÍ**“ nahrazuje slovy „**VÝKONEM NA**“ a slovo „**UZLIN**“ se nahrazuje slovem „**UZLINÁCH**“ a v popisu výkonu se slova „odstranění uzlin v podpaží“ nahrazují slovy „výkon na spádových uzlinách“.

79. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 názvu výkonu č. 51287 se slovo „**DISEKCE**“ nahrazuje slovy „**VÝKONU NA**“ a slovo „**UZLIN**“ se nahrazuje slovem „**UZLINÁCH**“.

80. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 názvu výkonu č. 51289 se slovo „**DISEKCÍ**“ nahrazuje slovy „**VÝKONEM NA**“ a slovo „**UZLIN**“ se nahrazuje slovem „**UZLINÁCH**“ a v popisu výkonu se slova „odstranění uzlin v podpaží“ nahrazují slovy „výkon na spádových uzlinách“.

81. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 popisu výkonů č. 51765, 51767 a 51800 se za číslo „51881“ vkládají slova „nebo 51883“.

82. V příloze v Kapitole 502 - dětská chirurgie popisu výkonu č. 52117 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

83. V příloze v Kapitole 522 - dětská chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 52217 vkládá výkon č. 52234, který zní:

„52234 ENDOSKOPICKÁ LÉČBA PILONIDÁLNÍHO SINU

Endoskopická miniinvazivní léčba pilonidálního sinu. Výkon je indikován u symptomatického, chronického nebo recidivujícího sinus pilonidalis (L05.x) a po zhojení případného akutního abscesu. Výkon není určen k primárnímu řešení izolovaného akutního abscesu bez vytvořeného sinusového systému. Kontraindikacemi jsou zejména závažné celkové kontraindikace k celkové nebo svodné anestezii, nekontrolovaná porucha srážlivosti, neléčená akutní infekce v operované oblasti a neschopnost zajistit pooperační hygienická a režimová opatření. Výkon lze vykázat nejvýše 2krát za kalendářní rok u jednoho pojištěnce. Výkon nelze vykázat současně s výkonem č. 51813 ani s jiným výkonem pro chirurgickou léčbu pilonidálního sinu ve stejné lokalitě při jednom operačním sezení. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 76801.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

ZUM: Ne

Bodová hodnota: 0 **ZULP:** Ne“.

84. V příloze v Kapitole 536 - neurochirurgie - skupina 3 výkon č. 56423 zní:

„56423 STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULZŮ

Stereotaktická implantace hlubokých mozkových elektrod a neurostimulátoru pro funkční onemocnění centrálního nervového systému (extrapyramidové poruchy pohybu, epilepsie, psychiatrická onemocnění, neztišitelná bolest). Implantace mozkové elektrody navazuje na výkon č. 56165, který byl proveden před implantací. Výkon je popisován pro 1 nebo 2 strany s implantací 1 až 4 elektrod a 1 až 2 duálních neurostimulátorů - nedobíjitelných nebo dobíjitelných. Skupiny pro typy stimulátorů: Nedobíjitelné neurostimulátory - Parkinsonova choroba, tremor. Dobíjitelné neurostimulátory - Dystonie, tremor (komplexnější formy s předpokladem vyšší spotřeby elektrické energie), epilepsie, psychiatrické poruchy.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	300
L3	3	300

OF: 1/1 den, 3/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 300 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 10339{,}81$ **ZULP:** Ne“.

85. V příloze v Kapitole 536 - neurochirurgie - skupina 3 se za výkon č. 56423 vkládá výkon č. 56424, který zní:

„56424	**REIMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD**			
	Reimplantace 1 až 2 neurostimulátorů u pacientů, u kterých je nutné původní neurostimulátor vyměnit z důvodu ukončení jeho životnosti nebo jeho poškození. Tento výkon ve výše uvedené frekvenci a časové prodlevě navazuje na výkon č. 56423. Primárně implantované dobíjitelné neurostimulátory jsou měněny opět za dobíjitelné. Dále je možno dobíjitelné neurostimulátory reimplantovat i v případě původně nedobíjitelných neurostimulátorů, pokud frekvence nutných výměn poklesne pod interval 3 let.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	1/1 den: nedobíjitelné 1/3-6 let, dobíjitelné 1/8-15 let		
	OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci		
			ZUM:	Ano
	Bodová hodnota:	0	**ZULP:**	Ne“.

86. V příloze v Kapitole 537 - hrudní chirurgie - skupina 3 popisu výkonů č. 57267 a 57269 se za číslo „51881“ vkládají slova „nebo 51883“.

87. V příloze v Kapitole 631 - plastická chirurgie - skupina 3 výkony č. 61171, 61173 a 61175 znějí:

„61171	**VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**				
	Volný mikrochirurgický přenos kožního nebo fasciokutánního laloku včetně odběru laloku a uzávěru sekundárního defektu přímou suturou. Jiný uzávěr sekundárního defektu se vykazuje samostatným výkonem. Nadpočetné cévní anastomózy (třetí a každá další) nebo mikrosutura nervu v případě senzitivního laloku se vykazuje samostatným výkonem. Použití operačního mikroskopu je nedílnou součástí výkonu, přičítací výkon, použití mikroskopu se nevykazuje.				
	Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
			L3	3	420
	OF:	2/1 den			
	OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci			
	Čas výkonu (ČV):	420		**ZUM:**	Ano
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 21835{,}28$		**ZULP:**	Ne

61173 VOLNÝ PŘENOS SVALOVÉHO A SVALOVĚ KOŽNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Volný mikrochirurgický přenos svalového nebo svalově-kožního laloku včetně odběru laloku a uzávěru sekundárního defektu přímou suturou. Jiný uzávěr sekundárního defektu se vykazuje samostatným výkonem. Nadpočetné cévní anastomózy (třetí a každá další) nebo mikrosutura nervu v případě senzitivního laloku se vykazuje samostatným výkonem. Použití operačního mikroskopu je nedílnou součástí výkonu, přičítací výkon, použití mikroskopu se nevykazuje.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	510

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 510 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 23222{,}71$ **ZULP:** Ne

61175 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉ KOSTI, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Volný mikrochirurgický přenos vaskularizované kosti nebo prstu z nohy na ruku včetně odběru laloku a uzávěru sekundárního defektu přímou suturou. Jiný uzávěr sekundárního defektu se vykazuje samostatným výkonem. Nadpočetné cévní anastomózy (třetí a každá další), nebo mikrosutura nervu v případě přenosu prstu se vykazuje samostatným výkonem. Použití operačního mikroskopu je nedílnou součástí výkonu, přičítací výkon, použití mikroskopu se nevykazuje.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	540

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 540 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 32805{,}17$ **ZULP:** Ne“.

88. V příloze v Kapitole 631 - plastická chirurgie - skupina 3 výkony č. 61201, 61203, 61205 a 61207 znějí:

„61201 REPLANTACE JEDNOHO PRSTU

Případný uzávěr defektu měkkých tkání lalokem nebo kožním štěpem se vykazuje zvlášť. Nadpočetné cévní anastomózy (třetí a každá další), nebo mikrosutura nervu v případě přenosu prstu se vykazuje samostatným výkonem. Použití operačního mikroskopu je nedílnou součástí výkonu, přičítací výkon, použití mikroskopu se nevykazuje.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	270

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 270 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 15375{,}21$ **ZULP:** Ne

61203 REPLANTACE RUKY VE DLANI

Nadpočetné cévní anastomózy (pátá a každá další), případný uzávěr defektu měkkých tkání lalokem nebo kožním štěpem nebo odběr žilního štěpu se vykazují samostatnými výkony. Použití operačního mikroskopu je nedílnou součástí výkonu, přičítací výkon, použití mikroskopu se nevykazuje.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	540

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 540 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 32008{,}07$ **ZULP:** Ne

61205 REPLANTACE RUKY V ZÁPĚSTÍ A NEBO PŘEDLOKTÍ

Replantace horní končetiny amputované v úrovni zápěstí nebo předloktí. Nadpočetné cévní anastomózy (pátá a každá další), případný uzávěr defektu měkkých tkání lalokem nebo kožním štěpem nebo odběr žilního štěpu se vykazují samostatnými výkony. Použití operačního mikroskopu je nedílnou součástí výkonu, přičítací výkon, použití mikroskopu se nevykazuje.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	540

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 540 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 37981{,}88$ **ZULP:** Ne

61207	**REPLANTACE PAŽE, NOHY**			
	Replantace oddělené paže nebo nohy. Nadpočetné cévní anastomózy (pátá a každá další), případný uzávěr defektu měkkých tkání lalokem nebo kožním štěpem nebo odběr žilního štěpu se vykazují samostatnými výkony. Použití operačního mikroskopu je nedílnou součástí výkonu, přičítací výkon, použití mikroskopu se nevykazuje.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	bez omezení		
	OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci		
	Čas výkonu (ČV):	540	**ZUM:**	Ano
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 35607{,}63$	**ZULP:**	Ne“.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	540

89. V příloze v Kapitole 632 - popáleninová medicína - skupina 3 se za výkon č. 62180 vkládá výkon č. 62200, který zní:

„62200	**LASEROVÉ OŠETŘENÍ PLOŠNÝCH JIZEV VYSOKOENERGETICKÝMI LASERY**			
	Výkon spočívá v cílené aplikaci kombinace ablativního CO_2 a cévního laseru na jizevnatou tkáň vzniklou zejména po hlubokých popáleninách nebo po rozsáhlejších ztrátách kožního krytu jiné etiologie. Indikací jsou především hypertrofické plošné jizvy, které vedou k funkčním omezením, deformacím a výrazným subjektivním obtížím.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	4/1 rok		
	OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci		
			ZUM:	Ne
	Bodová hodnota:	0	**ZULP:**	Ne“.

90. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví popisu výkonu č. 63050 větě první se slovo „kalendářní“ zrušuje.

91. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví popisu výkonu č. 63532 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

92. V příloze v Kapitole 623 - gynekologie a porodnictví - skupina 2 se za výkon č. 63543 vkládá výkon č. 63566, který zní:

„63566	**RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) DĚLOŽNÍCH MYOMŮ POD ULTRASONOGRAFICKOU KONTROLOU**
	Cílená, ultrazvukem navigovaná radiofrekvenční ablace jednoho nebo více myomů. Výkon je selektivní a indikován u specificky definované skupiny pacientek se symptomatickou děložní myomatózou. Je vhodný zejména u žen s přáním zachování fertility a ponechání dělohy. Indikační kritéria pro radiofrekvenční terapii: - uložení myomů podle klasifikace Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví FIGO 2018 pro karcinom děložního hrdla v rozmezí FIGO typ 1–6, - pacientky, které odmítají podstoupit jiné operační řešení (myomektomii nebo hysterektomii), nebo nemohou takový operační výkon podstoupit ze zdravotních důvodů, - u pacientek, které odmítají nebo u kterých je kontraindikována hormonální terapie. Výkon lze provést během jednoho sezení u více myomů, přičemž pro jeden výkon je použita jedna elektroda. Výkon nelze vykazovat současně s výkony ultrazvukového vyšetření č. 63423, 63703, 63417 a dále se všemi ultrazvukovými vyšetřeními v graviditě, tj. výkony č. 63411, 63413, 63415. Výkon lze vykazovat s výkony č. 63611 a 63613, 51711, a to v případě že touto cestou je řešena další jiná patologie mimo vlastní děložní myomatózu (například korporální polyp nebo ovariální cysta).
	Kategorie: P - hrazen plně
	OF: 2/2 roky
	OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
	ZUM: Ano
	Bodová hodnota: 0 **ZULP:** Ne“.

93. V příloze v Kapitole 604 - dětská gynekologie popisu výkonu č. 64215 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

94. V příloze v Kapitole 605 - orální a maxilofaciální chirurgie se výkony č. 65929 a 65931 zrušují.

95. V příloze v Kapitole 615 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 1 popisu výkonů č. 65111, 65115, 65615 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

96. V příloze v Kapitole 615 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 1 popisu výkonu č. 65941 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

97. V příloze v Kapitole 625 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 2 výkony č. 65975 a 65977 znějí:

„65975 LATERÁLNÍ KANTOPLASTIKA

Úprava postavení zevního vazu víčka. Pooperační, úrazové, resekční, vrozené a vývojové defekty. Nejedná se o estetickou indikaci. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1706{,}81$ **ZULP:** Ne

65977 MEDIÁLNÍ KANTOPEXE

Úprava postavení vnitřního vazu víčka. Pooperační, úrazové, resekční, vrozené a vývojové defekty. Nejedná se o estetickou indikaci. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	120
L1	1	120

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 120 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 3488{,}87$ **ZULP:** Ne“.

98. V příloze v Kapitole 635 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 výkon č. 65347 zní:

„65347 PŘÍSTUPOVÁ OSTEOTOMIE NEBO OSTEKTOMIE OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ

Osteoplastická osteotomie nebo ostektomie obličejových a lebečních kostí vedoucí k zajištění přístupu k operovanému místu. Navrácení kosti zpět a fixace. Jedná se o přičítací výkon k základnímu výkonu, který se vykazuje pouze v případě, že přístupová osteotomie není součástí základního výkonu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení zdravotní pojišťovnou

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60
L1	1	60

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2543{,}44$ **ZULP:** Ne“.

99. V příloze v Kapitole 635 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 65347 vkládá výkon č. 65349, který zní:

„65349 OSTEODISTRAKCE OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ

Výkon se přičítá k základní osteotomii. Zohledňuje náročnost naložení osteodistraktoru ve správném vektoru, zkoušku funkce, cenu osteodistraktoru, případně úpravu polohy osteodistraktoru.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 1/na 1 distraktor, 8/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 153{,}25$ **ZULP:** Ne“.

100. V příloze v Kapitole 635 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 se výkon č. 65512 zrušuje.

101. V příloze v Kapitole 635 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 65527 vkládá výkon č. 65529, který zní:

„65529 SEKUNDÁRNÍ REKONSTRUKCE OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ IMPLANTÁTEM

Rekonstrukce vzniklého defektu obličejových kostí aloplastickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	120
L1	1	120

OF: 5/život

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 120 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 4691{,}92$ **ZULP:** Ne“.

102. V příloze v Kapitole 606 - ortopedie popisu výkonu č. 66949 části **OF** se slova „1/1 den“ nahrazují slovy „2/1 den“.

103. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie výkony č. 71031, 71032, 71033 a 71034 znějí:

„71031	**SIGNÁLNÍ VÝKON LATERALITY K VYŠETŘENÍ SLUCHU – UCHO PRAVÉ, NEGATIVNÍ SCREENING, SLUCH V NORMĚ**
	Signální výkon, který podává informaci o tom, že vyšetření sluchu pravého ucha mělo negativní výsledek (viz způsob hodnocení). Výkon se vykazuje společně s výkony č. 71112, 73023, 73029, 71036 nebo 71560. Vyhodnocení vyšetření: - u výkonu č. 71112 AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE negativní výsledek (normální sluch) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je nižší nebo rovna 20 dB; - u výkonu č. 71560 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE DOSPĚLÝCH NAD 50 LET PO POZITIVNÍM ZÁCHYTU NEDOSLÝCHAVOSTI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM V RÁMCI PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY negativní výsledek (normální sluch nebo lehká sluchová vada) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je nižší nebo rovna 40 dB; - u výkonu č. 73029 RESCREENING SLUCHU U NOVOROZENCE (KOJENCE) - OTOAKUSTICKÉ EMISE TEOAE přítomny, sluch v normě, negativní rescreening; - u výkonu č. 71036 RESCREENING SLUCHU U RIZIKOVÉHO NOVOROZENCE (KOJENCE) - AUTOMATICKÁ BERA AABR přítomny, sluch v normě, negativní rescreening; - u výkonu č. 73023 VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU BERA sluch v normě, negativní screening.
	Kategorie: P - hrazen plně
	OF: bez omezení
	OM: bez omezení
	Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne **Bodová hodnota:** $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

71032	**SIGNÁLNÍ VÝKON LATERALITY K VYŠETŘENÍ SLUCHU – UCHO PRAVÉ, POZITIVNÍ SCREENING, PORUCHA SLUCHU**
	Signální výkon, který podává informaci o tom, že vyšetření sluchu pravého ucha mělo pozitivní výsledek (viz způsob hodnocení). Výkon se vykazuje společně s výkony č. 71112, 73023, 73029, 71036 nebo 71560. Vyhodnocení vyšetření: - u výkonu č. 71112 AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE pozitivní výsledek (sluchová vada) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je 21 dB a více; - u výkonu č. 71560 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE DOSPĚLÝCH NAD 50 LET PO POZITIVNÍM ZÁCHYTU NEDOSLÝCHAVOSTI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM V RÁMCI PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY - pozitivní výsledek (sluchová vada) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je 41 dB a více; - u výkonu č. 73029 RESCREENING SLUCHU U NOVOROZENCE (KOJENCE) - OTOAKUSTICKÉ EMISE TEOAE nepřítomny, nedoslýchavost, pozitivní rescreening;

- u výkonu č. 71036 RESCREENING SLUCHU U RIZIKOVÉHO NOVOROZENCE (KOJENCE) - AUTOMATICKÁ BERA - AABR nepřítomny, nedoslýchavost, pozitivní rescreening;
- 73023 VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU BERA nedoslýchavost, pozitivní screening.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne

71033	**SIGNÁLNÍ VÝKON LATERALITY K VYŠETŘENÍ SLUCHU – UCHO LEVÉ, NEGATIVNÍ SCREENING, SLUCH V NORMĚ**

Signální výkon, který podává informaci o tom, že vyšetření sluchu levého ucha mělo negativní výsledek (viz způsob hodnocení). Výkon se vykazuje společně s výkony č. 71112, 73023, 73029, 71036 nebo 71560.
Vyhodnocení vyšetření:
- u výkonu č. 71112 AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE negativní výsledek (normální sluch) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je nižší nebo rovna 20 dB;
- u výkonu č. 71560 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE DOSPĚLÝCH NAD 50 LET PO POZITIVNÍM ZÁCHYTU NEDOSLÝCHAVOSTI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM V RÁMCI PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY negativní výsledek (normální sluch nebo lehká sluchová vada) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je nižší nebo rovna 40 dB;
- u výkonu č. 73029 RESCREENING SLUCHU U NOVOROZENCE (KOJENCE) – OTOAKUSTICKÉ EMISE TEOAE přítomny, sluch v normě, negativní rescreening;
- u výkonu č. 71036 RESCREENING SLUCHU U RIZIKOVÉHO NOVOROZENCE (KOJENCE) – AUTOMATICKÁ BERA - AABR přítomny, sluch v normě, negativní rescreening;
- u výkonu č. 73023 VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU BERA sluch v normě, negativní screening.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne

71034	**SIGNÁLNÍ VÝKON LATERALITY K VYŠETŘENÍ SLUCHU – UCHO LEVÉ, POZITIVNÍ SCREENING, PORUCHA SLUCHU**

Signální výkon, který podává informaci o tom, že vyšetření sluchu levého ucha mělo pozitivní výsledek (viz způsob hodnocení). Výkon se vykazuje společně s výkony č. 71112, 73023, 73029, 71036 nebo 71560.
Vyhodnocení vyšetření:
- u výkonu č. 71112 AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE pozitivní výsledek (sluchová vada) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je 21 dB a více;
- u výkonu č. 71560 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE DOSPĚLÝCH NAD 50 LET PO POZITIVNÍM ZÁCHYTU NEDOSLÝCHAVOSTI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM V RÁMCI PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY pozitivní výsledek (sluchová vada) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je 41 dB a více;
- u výkonu č. 73029 RESCREENING SLUCHU U NOVOROZENCE (KOJENCE) – OTOAKUSTICKÉ EMISE TEOAE nepřítomny, nedoslýchavost, pozitivní rescreening;
- u výkonu č. 71036 RESCREENING SLUCHU U RIZIKOVÉHO NOVOROZENCE (KOJENCE) – AUTOMATICKÁ BERA - AABR nepřítomny, nedoslýchavost, pozitivní rescreening;
- u výkonu č. 73023 VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU BERA nedoslýchavost, pozitivní screening.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.

104. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se na konci popisu výkonu č. 71111 doplňuje věta „Pokud je vykázán výkon č. 71560, tak se výkon č. 71111 vykazuje maximálně 5/1 rok.“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „23,45“ nahrazuje číslem „39,09“.

105. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie výkon č. 71112 zní:

„71112	**AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE**

Cílem screeningu sluchu u předškolních dětí (obvykle ve věku 5 až 7 let) je záchyt získané poruchy sluchu (vzácně poruchy sluchu vrozené s pozdním nástupem) u dětí před zahájením povinné školní docházky a zajištění následné péče tak, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí. Vyšetření se provádí v tiché audiologické komoře nebo v odhlučněné místnosti.
Je-li screening sluchu negativní (normální sluch), výkon lze kombinovat pouze s kontrolním vyšetřením č. 71023 nebo 74023. Negativní výsledek (normální sluch) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je nižší nebo rovna 20 dB. Pozitivní výsledek (zhoršený sluch) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je vyšší než 20 dB. Výsledek vyšetření je označen signálními výkony, které se vykazují současně s výkony č. 71112, 71031 (pravé ucho negativní screening, sluch v normě), 71033 (levé

ucho negativní screening, sluch v normě), 71032 (pravé ucho pozitivní screening, porucha sluchu), 71034 (levé ucho pozitivní screening, porucha sluchu). Screeningového vyšetření sluchu předškolních dětí se neúčastní děti, které jsou již pro poruchu sluchu dispenzarizované. Oboustranný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	10
S2	2	15

OF: 1/život

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 25 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 39{,}09$ **ZULP:** Ne“.

106. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71121 vkládá výkon č. 71122, který zní:

„71122 ZÁKLADNÍ VESTIBULÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Jedná se o základní a komplexní vyšetření pro odlišení příčiny závratě: vestibulární nebo nevestibulární. V případě vestibulární závrati o odlišení centrální příčiny od periferní příčiny. Součástí tohoto vyšetření je HINTS protokol (Head - Impulse - Nystagmus - Test of Skew), HST (Head Shaking Test), orientační vyšetření hlavových nervů a základních mozečkových funkcí. V případě periferní poruchy doplňujeme i polohové manévry zejména Dix-Hallpikeův test. Výkon nelze vykázat s výkony č. 71115 a 71125.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	45

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 45 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2{,}11$ **ZULP:** Ne“.

107. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71127 vkládá výkon č. 71128, který zní:

„71128 VIDEO HEAD IMPULSE TEST

Přístrojové vyšetření vestibulookulárního reflexu při stimulaci pohybem hlavy v rovině jednotlivých polokruhových kanálků s vysokou testovanou frekvencí. Indikace: Odlišení periferní a centrální vestibulární patologie (R42, I67.9) a vyšetření onemocnění vnitřního ucha s vestibulární symptomatikou (H81.0-9, H82, H83.0-9, H91.0, H93.0, H93.3, H80.0-9).

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 měsíc, 6/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 28{,}52$ **ZULP:** Ne“.

108. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71129 vkládá výkon č. 71130, který zní:

„71130 LÉČBA BENIGNÍHO PAROXYSMÁLNÍHO POLOHOVÉHO VERTIGA (BPPV) REPOZIČNÍMI MANÉVRY

Repoziční manévry představují cílený terapeutický postup (Epleyův, Semontův, Lempertův, Gufoniho, Appianiho nebo jiný specifický manévr) využívaný k léčbě benigního paroxysmálního polohového vertiga (BPPV). Výkon je prováděn na základě klinického vyšetření a pozitivních polohových testů potvrzujících typ a lokalizaci postižení polokruhovitých kanálků. Indikací k výkonu je BPPV (H81.1). Možná kombinace otoneurologických výkonů: č. 71122 nebo 71125, 71115.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	20

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jeden kanálek, 2/1 den, 4/1 měsíc, 12/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0{,}94$ **ZULP:** Ne“.

109. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie výkon č. 71131 zní:

„71131 POUŽITÍ VYŠETŘOVACÍHO MIKROSKOPU V ORL AMBULANTNÍ PRAXI

Použití mikroskopu ke zpřesnění diagnostiky lézí v dutině ústní, hltanu, vývodů slinných žlaz, přední části nosní dutiny a na kůži hlavy a krku. Výkon nelze vykazovat v kombinaci s výkony č. 71133 a 71134, v případě vymezujících diagnóz podle MKN-10 C47.0, C49.0, C75.4, C76.0, D33.3, H60-H61, H65-H66, H68-H69, H70-H74, H80-H83, H90-H95, S09.2, T16.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 11{,}64$ **ZULP:** Ne“.

110. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71133 vkládá výkon č. 71134, který zní:

„71134 OTOMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ - OBOUSTRANNÝ VÝKON

Vyšetření anatomických struktur zevního zvukovodu, bubínku a středního ucha pomocí mikroskopu.
Vyšetření se používá rovněž k cílené diagnostice všech onemocnění, které mohou mít projevy ve vyšetřované oblasti (zevního zvukovodu, bubínku a středního ucha). Výkon lze vykazovat ke zpřesnění určení diagnóz podle MKN-10 C47.0, C49.0, C 75.4, C76.0, D33.3,H60-H61,H65-H66,H68-H69, H70-H74, H80-H83, H90-H95, S09.2, T16. Výkon nelze kombinovat s výkony č. 71133 a 71131.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	15
OF:	1/1 den			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	15	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 17{,}47$	**ZULP:**	Ne“.	

111. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71135 vkládá výkon č. 71138, který zní:

„71138 TERAPEUTICKÁ APLIKACE BOTULOTOXINU V OTORINOLARYNGOLOGII

Jedná se o provedení intraglandulární, nitrosvalové nebo podkožní aplikace botulotoxinu typu A bez nebo s ultrasonografickou, popřípadě elektromyografickou navigací. Indikací k tomuto výkonu je spazmodická dysfonie (J385, G248), esenciální hlasový tremor (J385), sialorhey (K117), píštěl slinné žlázy (K112), protekce slinných žláz v průběhu radioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku (K112), retrográdní cricofaryngeální dysfunkce, stapediální a palatální mykolon (G253, G514, G523), bruxism (G479), mastikatorní myalgie a onemocnění temporomandibulárního kloubu (K076), dysfagie, v rámci řešení jícnového hlasu po totální laryngektomii, ale také v řešení komplikací spojených s operacemi v ORL (syndrom Freyové, first bite syndrom, spasticita) (K076, G245, G513, G518). Při oboustranné aplikaci 2/1 den, 8/1 rok. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 09215 a 29230. Výkony č. 09135, 09139 a 72129 se vykazují zvlášť.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	15
OF:	1/1 den, 4/1 rok			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	15	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 39{,}75$	**ZULP:**	Ano“.	

112. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71216 vkládá výkon č. 71318, který zní:

„71318 SPECIÁLNÍ TYMPANOMETRICKÉ TESTY

Speciální tympanometrické vyšetření - vysokofrekvenční tympanometrie anebo širokopásmová tympanometrie. Vyšetření nelze vykazovat s výkony č. 73017 a 73019. Oboustranný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 1/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 20{,}40$ **ZULP:** Ne“.

113. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71534 vkládá výkon č. 71560, který zní:

„71560 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE DOSPĚLÝCH NAD 50 LET PO POZITIVNÍM ZÁCHYTU NEDOSLÝCHAVOSTI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM V RÁMCI PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Audiometrické vyšetření čistými tóny v tiché komoře nebo místnosti odpovídající ČSN EN ISO 8253-3. Vyšetření sluchu se neúčastní pacienti, kteří jsou již pro poruchu sluchu dispenzarizováni. Oboustranný výkon. Hodnocení výsledku vyšetření: negativní výsledek (normální sluch nebo lehká sluchová vada) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je nižší nebo rovna 40 dB. Pozitivní výsledek (zhoršený sluch - středně těžká nebo těžká sluchová vada až hluchota) vykazuje audiogram, kde průměrná hodnota součtu sluchových ztrát na frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz je vyšší než 40 dB.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	10
S2	2	15

OF: 1/2 roky

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 25 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 39{,}09$ **ZULP:** Ne“.

114. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie popisu výkonu č. 71580 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

115. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71781 vkládá výkon č. 71784, který zní:

„71784	**PERKUTÁNNÍ BIOPSIE TLUSTOU JEHLOU ÚTVARŮ V OBLASTI HLAVY A KRKU POD SONOGRAFICKOU KONTROLOU (CORE-NEEDLE BIOPSIE)**

Invazivní odběr tkáně tlustou jehlou z patologických útvarů na krku a hlavě pod sonografickou kontrolou. Indikací k tomuto výkonu jsou onemocnění uzlin v oblasti hlavy a krku, slinných žláz, štítné žlázy a měkkých tkání hlavy a krku vyžadující histopatologickou verifikaci (C07, C08.0-C08.9, C73, C76.0, C77.0, C77.9, C79.8, C79.9, C80.0, C80.9, C81-C86, C91.1, D11.0-D11.9, D44.0, D48.1-D48.9, D89.2, R59.0-R59.9). Výkon nelze vykázat s výkonem č. 14220.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**	
		L3	3	30	
OF:	1/1 den, 3/1 rok				
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti				
Čas výkonu (ČV):	30		**ZUM:**	Ano	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 345{,}38$		**ZULP:**	Ne“.	

116. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 názvu výkonu č. 71535 se za slovo „**DRENÁŽE**“ vkládá slovo „**(1 UCHO)**“, popis výkonu zní: „Zavedení permanentní středoušní drenáže po paracentéze bubínku a odsátí sekretu ze středouší.“, pod část **Kategorie** se na samostatný řádek vkládá část **OF**, která zní: „**OF:** 1/1 den, 2/1 rok“, v části **Čas výkonu (ČV)** se číslo „20“ nahrazuje číslem „15“, v tabulce nositelů se v části **Čas (ČN)** číslo „20“ nahrazuje číslem „15“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „31,67“ nahrazuje číslem „38,67“.

117. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 popisu výkonu č. 71649 části **OM** se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „H - pouze při hospitalizaci“.

118. V příloze v Kapitole 721 - otorinolaryngologie - skupina 2 se za výkon č. 71747 vkládají výkony č. 71748 a 71750, které znějí:

„71748	**VIDEOENDOSKOPICKY ASISTOVANÝ A VIDEOENDOSKOPICKÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI KRKU**
	Tato metoda slouží k ozřejmení, odběru vzorků anebo odstranění patologických procesů v oblasti krku. Snižuje invazivitu chirurgického zákroku, zkracuje dobu hospitalizace. Provádí se speciálními přístroji a instrumentáriem. Indikací k výkonu jsou patologické procesy v oblasti štítné žlázy (E04.0-9, E05.0-9, D34, C73), příštitných tělísek (E21.0-5, D35.1), slinných žláz (K11.1, K11.2, D11.0 a D11.7) a krčních uzlin (R59.0, R59.1), pojivových tkání krku (D21.0, D18.0, D18.1) a branchiogenní cysty a píštěle krku (Q18.0). Výkon nelze vykázat současně s výkony č. 71747, 71761, 71769, 71791, 51123, 51125, 51127 a 51131. Nejedná se o přístrojový přičítací výkon.
	Kategorie: P - hrazen plně
	OF: 1/1 den, 2/1 rok
	OM: H - pouze při hospitalizaci
	ZUM: Ano
	Bodová hodnota: 0 **ZULP:** Ne

71750	**AUTOFLORESCENČNÍ ZOBRAZENÍ V ORL**
	Výkon spočívá v intraoperačním zobrazení příštítných tělísek pomocí jejich přirozené autofluorescence v blízké infračervené oblasti (near-infrared autofluorescence, NIRAF). Metoda využívá specifické optické vlastnosti příštítné tkáně, která při excitaci NIR světlem emituje signál výrazně odlišitelný od okolních struktur. Indikací k výkonu jsou operace štítné žlázy (č. 51125, 51127), příštitných tělísek (č. 51121, 51131) a centrální krční disekce (č. 71749) prováděné pro patologické procesy v oblasti štítné žlázy (E04.0-9, E05.0-9, D34, C73), příštitných tělísek (E21.0-5, D35.1) a krčních uzlin (R59.0, R59.1, C77.0) nebo primární nádorové procesy krčních orgánů a mediastina (C12, C13.0-C13.9, C14.0, C14.8, C15.0, C32.0-32.9, C33, C37, C38.1), raritně branchiogenní cysty a píštěle krku (Q18.0).
	Kategorie: P - hrazen plně
	OF: 1/1 den, 4/1 rok
	OM: H - pouze při hospitalizaci
	ZUM: Ne
	Bodová hodnota: 0 **ZULP:** Ne“.

119. V příloze v Kapitole 721 - otorinolaryngologie - skupina 2 se výkon č. 71555 zrušuje.

120. V příloze v Kapitole 721 - otorinolaryngologie - skupina 2 popisu výkonu č. 71635 se slova „Včetně přední tamponády.“ nahrazují slovy „Chirurgické odstranění nebo redukce zbytnělé nosní sliznice.“, v části **OM** se slova „H - pouze při hospitalizaci“ nahrazují slovy „bez omezení“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „206,42“ nahrazuje číslem „239,37“.

121. V příloze v Kapitole 721 - otorinolaryngologie - skupina 2 výkon č. 71637 zní:

„71637 ZEVNÍ RINOCHIRURGICKÝ VÝKON PRO ONEMOCNĚNÍ DUTINY NOSNÍ, VEDLEJŠÍCH DUTIN NOSNÍCH, OČNICE A SPODINY LEBNÍ

Otorinolaryngologické výkony pro patologické procesy postihující dutinu nosní, vedlejší dutinu nosní, oblast očnice a spodiny lební, především fossa pterygopalatina, infratemporalis, klivu, hrot pyramidy a nosohltan zevním rinochirurgickým přístupem (laterální rinotomie, midface deglowing, bikoronární přístup, faciální translokace, maxilary swing, superior nasal hinge). Indikacemi je řešení komplexních patologických stavů postihujících dutinu nosní a vedleší dutiny nosní, oblast očnice a spodiny lební.

K indikacím náleží:

- Zhoubné nebo nezhoubné nádory a tumory (C11.0-C11.9, C30.0, C31.0-C31.9, C41.0, C69.5, C69.6, C69.8, D10.6, D14.0, D18.0, D33.3, D38.5, J33.8),
- zánětlivé procesy a komplikace (H05.0-H05.9, H70.2, M85.0, M86.0-M86.9, M88.0),
- úrazy a jiná onemocnění včetně cizích těles, kél a píštělí,
- diagnózy H05.0-H05.9, H06.0-H06.3, G96.0, S02.1, S02.8, S04.0-S04.4, S05.4, S05.7, S05.8.

Výkon nelze kombinovat s výkony č. 71651, 71625 a 71671.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	120
L2	2	120

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 120 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 10115{,}73$ **ZULP:** Ne“.

122. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 výkon č. 71543 zní:

„71543 OBLITERACE MASTOIDNÍ DUTINY, OBLITERACE FRONTÁLNÍ DUTINY

Rekonstrukční výkon směřující k obliteraci trepanační dutiny v oblasti mastoidního výběžku spánkové kosti nebo čelní dutiny po sanaci patologického procesu (H660-9, H700-9, H71, H950, J011, J321, J324, J328, J341, S021, S027, S070-9, G960). K obliteraci jsou optimálně využívány autologní materiály (kostní drť, kostní chipsy, koriotukové štěpy). Rozsah patologických změn a defektu si může vyžádat využití arteficiálních materiálů (například hydroxylapatit, granule bioaktivního skla), popřípadě také užití individuálního implantátu. K podpoře hojení jsou využívány stopkované svalové laloky.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 90 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2361{,}08$ **ZULP:** Ano“.

123. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 popisu výkonu č. 71639 se za slovo „Operace“ vkládají slova „především na měkkých tkáních“, pod část **Kategorie** se na samostatný řádek vkládá část **OF**, která zní: „**OF:** 1/1 den, i v případě bilaterálního výkonu“, v části **OM** se slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ nahrazují slovy „H - pouze při hospitalizaci“, v části **ZUM** se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „332,30“ nahrazuje číslem „488,20“.

124. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 popisu výkonu č. 71728 se za číslo „51881“ vkládají slova „nebo 51883“.

125. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71731 vkládá výkon č. 71732, který zní:

„71732 LALOKOVÁ REKONSTRUKCE DEFEKTU V ORL OBLASTI

Lalokové plastiky v ORL oblasti indikované k řešení rozsáhlých funkčně a kosmeticky mutilujících defektů typicky po onkochirurgických výkonech. Lze vykazovat současně s resekčními výkony v oblasti hltanu a hrtanu (č. 71728, 71731, 71733, 71734, 71737, 71749, 71756, 71757, 71758, 71759, 71760), slinných žláz (č. 71771, 71773), ucha a spánkové kosti (č. 71573), dutiny nosní a vedlejších dutin nosních (č. 71637, 71667, 71679). Využití operačního mikroskopu (č. 71823, 56419) je vykazováno zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	180
L3	3	180

OF: 5/život

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 180 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 4370{,}48$ **ZULP:** Ne“.

126. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71749 vkládá výkon č. 71756, který zní:

„71756 TRANSMANDIBULÁRNÍ PŘÍSTUP A ŘEŠENÍ PATOLOGICKÉHO PROCESU HLTANU A PARAFARYNGU

Onkochirurgické výkony v ORL a chirurgii hlavy a krku užívané v léčbě lokálně pokročilých nádorů orofaryngu a popřípadě parafaryngu (C09.0-C09.9, C10.0-C10.9, C06.9, C08.8, popřípadě D10.9). Transmandibulární přístup může také sloužit jako přístupová cesta do oblasti spodiny lební a ke kraniocervikálnímu přechodu.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	180
L2	2	180

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 180 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 3651{,}19$ **ZULP:** Ne“.

127. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie se za výkon č. 75163 vkládá výkon č. 75165, který zní:

„75165	**SLEDOVÁNÍ PROGRESE MYOPIE POMOCÍ OPTICKÉ BIOMETRIE - 1 OKO**				
	Výkon se indikuje u dětských pacientů s myopií. Výkon se vykazuje s výkonem laterality.				
	Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
			L2	2	10
	OF:	1/6 měsíců			
	OM:	bez omezení			
	Čas výkonu (ČV):	10	**ZUM:**	Ne	
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 21{,}63$	**ZULP:**	Ne“.	

128. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie popisu výkonů č. 75215, 75217, 75219, 75223 a 75224 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

129. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 popisu výkonu č. 75385 části **Bodová hodnota** se číslo „71,74“ nahrazuje číslem „428,09“.

130. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 popisu výkonu č. 75447 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

131. V příloze v Kapitole 735 - oftalmologie - skupina 3 se za výkon č. 75427 vkládá výkon č. 75436, který zní:

„75436	**INTRASTROMÁLNÍ IMPLANTACE NEBO EXPLANTACE ROHOVKOVÉHO IMPLANTÁTU - 1 OKO**				
	Vytvoření intrastromálních tunelů, případě intrastromální kapsy v rohovce pacienta. Zavedení příslušného implantátu (transplantátu). Výkon se provádí buď ke korekci ektázie (keratokonus), kdy hlavním efektem je vyrovnání přední plochy rohovky. Výkon je vhodný především u pacientů s keratokonem ve stadiu 2 a 3 (podle Amsler-Krumeicha). Další indikací představuje vyplnění defektu u pacientů s rohovkovým vředem nebo jinou příčinou defektu rohovky, například traumatickou, a to zejména v případech, kdy může implantací dojít ke stabilizaci rohovky oka a odložení, případně eliminaci rizikové akutní perforující keratoplastiky. Výkon se vykazuje s výkonem laterality.				
	Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
			L3	3	40
	OF:	1/1 rok			
	OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
	Čas výkonu (ČV):	45	**ZUM:**	Ano	
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 7538{,}65$	**ZULP:**	Ne“.	

132. V příloze v Kapitole 706 - urologie popisu výkonu č. 76211 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

133. V příloze v Kapitole 726 - urologie - skupina 2 popisu výkonů č. 76339, 76373, 76375, 76413, 76471, 76473 a 76475 části **OM** se slova „H - pouze při hospitalizaci“ nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“.

134. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonů č. 76705 a 76707 se za číslo „51881“ vkládají slova „nebo 51883“.

135. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonu č. 76311 části **OM** se slova „H - pouze při hospitalizaci“ nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“.

136. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 se na konci popisu výkonu č. 76711 doplňuje věta „U indikace u onkologického onemocnění je podmínkou provedení výkonu konsenzus multidisciplinárního indikačního semináře (vykázán výkon č. 51881 nebo 51883).“.

137. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonu č. 76713 se za číslo „51881“ vkládají slova „nebo 51883“.

138. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 se na konci popisu výkonů č. 76725, 76727, 76729, 76731 a 76733 doplňuje věta „U indikace u onkologického onemocnění je podmínkou provedení výkonu konsenzus multidisciplinárního indikačního semináře (vykázán výkon č. 51881 nebo 51883).“.

139. V příloze v Kapitole 708 - anesteziologie a intenzivní medicína popisu výkonů č. 78060 a 78244 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

140. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína popis výkonu č. 06715 zní: „Výkon RZP pro výjezd v setkávacím systému RV lze vykazovat současně s výkonem č. 79111.“.

141. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína popisu výkonu č. 79203 se za číslo „06715“ vkládá číslo „ , 06717“.

142. V příloze v Kapitole 720 - paliativní medicína se za výkon č. 80057 vkládá výkon č. 80058, který zní:

„80058	**ROZHOVOR LÉKAŘE SE ZVLÁŠTNÍ SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V PALIATIVNÍ MEDICÍNĚ S PACIENTEM O PLÁNU PŘIMĚŘENÉ PÉČE V KONTEXTU ZÁVAŽNÉHO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍHO ONEMOCNĚNÍ – DISTANČNÍ**
	Výkon je vykazován v kontextu péče o pacienta se závažným život ohrožujícím onemocněním. Zahrnuje distanční komunikaci lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně s pacientem nebo osobou blízkou, která o pacienta pečuje, anebo osobou určenou pacientem o navrženém individuálním léčebném postupu, jeho alternativách a časovém plánu přiměřené péče. Komunikace probíhá distančně telefonicky nebo formou videohovoru. Výkon lze provést pouze u pacienta, u kterého již bylo v minulosti alespoň jednou lékařem

se zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně provedeno klinické vyšetření (č. 80053, 80054 nebo 80051).

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	30
OF:	2/1 den, 4/1 rok (součet prezenčního a distančního provedení výkonu č. 80056)			
OM:	A - pouze ambulantně			
Čas výkonu (ČV):	30	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.	

143. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie popisu výkonů č. 81219, 81337, 81347, 81357, 81361, 81365, 81367, 81393, 81421, 81435, 81439, 81469, 81471, 81499, 81523, 81593, 81611 a 81621 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

144. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie popisu výkonu č. 81675 se za číslo „81499“ vkládají slova „nebo 81169“.

145. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81800 vkládají výkony č. 81850, 81851, 81852 a 81853, které znějí:

„81850 STANOVENÍ MONOKLONÁLNÍHO IMUNOGLOBULINU METODOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Stanovení koncentrace monoklonálního imunoglobulinu v séru nebo plazmě, metodou hmotnostní spektrometrie. Dg. C900, C880, D472, D898, E85, E859. Jedná se o vysoce specializované vyšetření indikované hematologem ve specifických klinických situacích, kdy rutinní laboratorní metody (elektroforéza, imunofixace, volné lehké řetězce) neposkytují dostatečně citlivou nebo jednoznačnou informaci. Vyšetření je určeno zejména pro pacienty s mnohočetným myelomem (MM), smoldering mnohočetným myelomem (SMM), AL amyloidózou, LC-only MM a dalšími monoklonálními gamapatiemi, zejména pro monitoraci hluboké léčebné odpovědi, minimální reziduální nemoci a odlišení terapeutických monoklonálních protilátek. Vyšetření je prováděno ve vysoce specializovaných hematoonkologických centrech. Výkon nepředstavuje screeningové vyšetření. Výkon je určen především pro monitoraci velmi hlubokých léčebných odpovědí, záchyt minimální reziduální nemoci, časnou detekci relapsu po vysoce účinné terapii.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	25
OF:	1/1 měsíc, 6/1 rok			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	100	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 5573{,}45$	**ZULP:**	Ne	

81851 TARTARÁT REZISTENTNÍ KYSELÁ FOSFATÁZA IZOENZYM 5B (TRACP5B)

Kvantitativní stanovení 5b izoenzymu tartarát rezistentní kyselé fosfatázy v séru nebo plazmě imunoanalytickou metodou. Vyšetření se nejčastěji provádí na automatickém imunoanalyzátoru nebo pomocí ELISA. Omezení jen na dg N18.4 N18.5. Výkon TRACP5b bude prováděn pouze ve stádiích CKD G 4 a G5, podle vypočtené eGFR pomocí kreatininu nebo cystatinu C. Výkon TRACP5b nelze vykazovat současně s výkonem č. 93259.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 5 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 487{,}43$ **ZULP:** Ne

81852 STANOVENÍ IONIZOVANÉHO HOŘČÍKU (POCT)

Kvantitativní stanovení ionizovaného hořčíku, který lze stanovit v séru, plné krvi a plazmě. Výkon je určen pro potřeby jednotek intenzivní péče a kriticky nemocných v ČR. Výkon je indikován zejména v případech prováděné regionální citrátové antikoagulace (RCA) a renálního selhání, dále u pacientů se srdečním selháním a rizikem arytmií včetně perioperačních arytmií u pacientů očetřovaných v komplexních kardiovaskulárních centrech. Dále u diabetiků a septických pacientů a všude, kde v rámci šokových stavů dochází k významným posunům v acidobazické rovnováze s pozitivní bilancí tekutin následovanou deresuscitační fází a eliminací tekutin. Vyšetření by mělo být dostupné rutinně 24/7 v rámci POCT analyzátorů. Frekvenční omezení 1/1 den pro pacienty na JIP, 3/1 den u pacientů s RCA a CRRT, tj. u pacientů s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT) prováděnou s regionální citrátovou antikoagulací (RCA), poruchou rytmu, závažnými tekutinovými přesuny.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 4 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 72{,}08$ **ZULP:** Ne

81853 STANOVENÍ MARKERŮ VIROVÉ A BAKTERIÁLNÍ ODPOVĚDI MxA/CRP POCT

Kvantitativní stanovení MxA, CRP a jejich poměru z plné krve pro dosažení vyšší diagnostické přesnosti v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu než v případě samotného stanovení MxA nebo CRP. Součástí výkonu je rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Indikace:

- akutní infekce virového nebo bakteriálního původu,

- horečka nejasné etiologie, zejména u respiračních infekcí, tonsilitid, otitid, pneumonií,
- při diferenciaci virových a bakteriálních infekcí,
- pacient s akutní bolestí břicha.

Výkon nelze kombinovat s výkony č. 02230, 91331, 91195. Výkon lze také provádět s frekvenčním omezením 6/1 čtvrtletí rozvrženém následovně: kombinovaně MxA/CRP (č. 81853) 3/1 čtvrtletí a samostatně CRP (č. 02230) rovněž 3/1 čtvrtletí.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	5

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 12 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 216{,}99$ **ZULP:** Ne“.

146. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie popisu výkonu č. 81900 se číslo „81657“ nahrazuje číslem „81675“.

147. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie popisu výkonu č. 81902 se za číslo „81499“ vkládají slova „nebo 81169“ a v části **OF** se slova „1/1 den“ nahrazují slovy „12/1 den“.

148. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie popisu výkonu č. 81904 části **OF** se slova „1/1 den“ nahrazují slovy „12/1 den“.

149. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93125 vkládá výkon č. 93127, který zní:

„**93127 ESTRIOL**

Imunoanalytické stanovení estriolu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden, 2/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 341{,}01$ **ZULP:** Ne“.

150. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93153 vkládají výkony č. 93155 a 93159, které znějí:

„93155 CHORIOGONADOTROPIN - BETA PODJEDNOTKA

Imunoanalytické stanovení beta podjednotky hCG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 304{,}01$ **ZULP:** Ne

93159 CHORIOGONADOTROPIN (HCG)

Imunoanalytické stanovení lidského choriogonadotropinu v séru - gynekologická indikace s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 211{,}01$ **ZULP:** Ne“.

151. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93161 vkládá výkon č. 93167, který zní:

„93167 NEURON - SPECIFICKÁ ENOLÁZA (NSE)

Imunoanalytické stanovení NSE ve vzorcích lidského séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 342{,}01$ **ZULP:** Ne“.

152. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie popisu výkonu č. 93169 části **OF** se slovo „týden“ nahrazuje slovem „čtvrtletí“.

153. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93171 vkládá výkon č. 93175, který zní:

„93175 17-HYDROXYPROGESTERON

Imunoanalytické stanovení 17-hydroxyprogesteronu v plazmě (séru) a v plodové vodě s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 188{,}01$ **ZULP:** Ne“.

154. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93177 vkládá výkon č. 93179, který zní:

„93179 STANOVENÍ RENINU NEBO PLAZMATICKÉ RENINOVÉ AKTIVITY

Imunoanalytické stanovení reninu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 3/1 den, 3/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 353{,}01$ **ZULP:** Ne“.

155. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93189 vkládá výkon č. 93191, který zní:

„93191 TESTOSTERON

Imunoanalytické stanovení testosteronu v plazmě, séru, případně ve slinách, nevyžadující extrakci, s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 280{,}01$ **ZULP:** Ne“.

156. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93217 vkládá výkon č. 93219, který zní:

„93219 INZULÍN PROTILÁTKY

Imunoanalytické stanovení protilátek proti inzulínu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	2
OF:	1/1 den			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	10	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 187{,}01$	**ZULP:**	Ne“.	

157. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93221 vkládá výkon č. 93227, který zní:

„93227 ANTIGEN SQUAMÓZNÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK (SCC)

Imunoanalytické stanovení SCC ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	2
OF:	1/1 měsíc			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	10	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 591{,}01$	**ZULP:**	Ne“.	

158. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93229 vkládá výkon č. 93235, který zní:

„93235 AUTOPROTILÁTKY PROTI RECEPTORŮM (hTSH)

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti receptorům hTSH s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	2
OF:	1/1 den, 1/1 čtvrtletí			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	10	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 330{,}01$	**ZULP:**	Ne“.	

159. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se na konci popisu výkonu č. 93259 doplňují věty „Výkon CTX-I bude prováděn pouze do CKD stádia G3B včetně, podle vypočtené eGFR pomocí kreatininu nebo cystatinu C. Výkon CTX-I nelze vykazovat současně s výkonem č. 81851 (TRACP5b).“ a v části **OF** se slova „2/1 rok“ nahrazují slovy „1/1 čtvrtletí“.

160. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93259 vkládá výkon č. 93263, který zní:

„93263 KARBOHYDRÁT-DEFICIENTNÍ TRANSFERIN (CDT)

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu metodou kapilární elektroforézy séra. Vyjadřuje se jako podíl CDT vzhledem k množství celkového transferinu v procentech.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	2
OF:	1/1 čtvrtletí			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	12	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 657{,}32$	**ZULP:**	Ne“.	

161. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 93265 vkládají výkony č. 93267 a 93273, které znějí:

„93267 VOLNÝ TESTOSTERON

Stanovení koncentrace volného testosteronu ve vzorcích biologického materiálu imunoanalytickou metodou.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	2
OF:	1/1 měsíc			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	10	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 245{,}01$	**ZULP:**	Ne	

93273 TACROLIMUS - JEDNOTLIVĚ NEBO V SÉRII

Kvantitativní stanovení imunosupresiva Tacrolimus imunoanalyticky. Výkon je indikován pro monitorování pacientů po transplantaci.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	5
		S2	2	5
OF:	5/1 den			
OM:	bez omezení			
Čas výkonu (ČV):	10	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 751{,}01$	**ZULP:**	Ne“.	

162. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie popisu výkonů č. 82011, 82013, 82015, 82021, 82023, 82027, 82029, 82031, 82037, 82049, 82059, 82091, 82119, 82141 a 82145 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

163. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody popisu výkonu č. 89199 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

164. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se výkony č. 89409, 89443, 89445 a 89447 zrušují.

165. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody popisu výkonu č. 89511 a 89512 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

166. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody popisu výkonů č. 89513 a 89514 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

167. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody popisu výkonů č. 89515 a 89517 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

168. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody popisu výkonů č. 89523 a 89813 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

169. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89619 vkládají výkony č. 89660 a 89661, které znějí:

„89660 CT HRUDNÍKU V RÁMCI PROGRAMU SCREENINGU KARCINOMU PLIC

Nízkodávkové CT vyšetření hrudníku u osoby zařazené do programu screeningu karcinomu plic v souladu s Metodikou programu screeningu karcinomu plic. Jedná se o CT vyšetření s velkým počtem řezů (větším než 30) bez použití kontrastní látky. Výkon indikuje lékař jakékoli odbornosti. Výkon lze vykázat pouze u osob zařazených do programu screeningu karcinomu plic se souběžným vykázáním signálního výkonu č. 89663, 89664 nebo 89665 informujícím o negativním, neurčitém nebo pozitivním výsledku CT vyšetření. Výkon obsahuje druhé čtení radiologem nebo pomocí počítačem asistované diagnostiky nebo umělé inteligence.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	50

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 50 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 1697{,}56$ **ZULP:** Ne

89661	**DOPLŇUJÍCÍ CT VYŠETŘENÍ HRUDNÍKU V RÁMCI PROGRAMU SCREENINGU KARCINOMU PLIC**

Doplnění screeningového CT vyšetření hrudníku při neurčitém nálezu u osoby zařazené do programu screeningu karcinomu plic v souladu s Metodikou programu screeningu karcinomu plic. Jedná se o CT vyšetření s velkým počtem řezů (větším než 30) bez použití kontrastní látky. Výkon indikuje lékař jakékoli odbornosti. Výkon lze vykázat pouze u osoby zařazené do programu screeningu karcinomu plic se souběžným vykázáním signálního výkonu č. 89663, 89664 nebo 89665 informujícho o negativním, neurčitém nebo pozitivním výsledku CT vyšetření. Výkon obsahuje druhé čtení radiologem nebo pomocí počítačem asistované diagnostiky nebo umělé inteligence.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	50

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 50 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 1697{,}56$ **ZULP:** Ne“.

170. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody výkony č. 89663, 89664 a 89665 znějí:

„89663	**SIGNÁLNÍ VÝKON - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK SCREENINGOVÉHO CT HRUDNÍKU**

Signální výkon, který podává informaci o tom, že CT vyšetření hrudníku provedené v rámci programu screeningu karcinomu plic bylo negativní. Výkon se vykazuje společně s výkonem č. 89660 nebo 89661. Výkon nesmí být vykázán společně se signálními výkony č. 89664 a 89665.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

89664	**SIGNÁLNÍ VÝKON - NEURČITÝ VÝSLEDEK SCREENINGOVÉHO CT HRUDNÍKU**			
	Signální výkon, který podává informaci o tom, že CT vyšetření hrudníku provedené v rámci programu screeningu karcinomu plic bylo neurčité. Výkon se vykazuje společně s výkonem č. 89660 nebo 89661. Výkon nelze vykázat společně se signálními výkony č. 89663 a 89665.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	bez omezení		
	OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti		
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne

89665	**SIGNÁLNÍ VÝKON - POZITIVNÍ VÝSLEDEK SCREENINGOVÉHO CT HRUDNÍKU**			
	Signální výkon, který podává informaci o tom, že CT vyšetření hrudníku provedené v rámci programu screeningu karcinomu plic bylo pozitivní. Výkon se vykazuje společně s výkonem č. 89660 nebo 89661. Výkon nelze vykázat společně se signálními výkony č. 89663 a 89664.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	bez omezení		
	OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti		
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.

171. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody popisu výkonu č. 89819 se za číslo „51881“ vkládají slova „nebo 51883“.

172. V příloze v Kapitole 810 - radiologie a zobrazovací metody - skupina 1 se za výkon č. 89407 vkládá výkon č. 89409, který zní:

„89409 ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO NEKORONÁRNÍHO TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ

Zavedení stentgraftu do tepny nebo žíly mimo koronární řečiště (popřípadě dialyzačního zkratu), navazuje na angiografii perkutánní (vykazovanou samostatně výkonem č. 89411) nebo po chirurgické preparaci přístupové cévy (vykazované samostatně) nebo na angioplastiku cévy (vykazovanou samostatně výkonem č. 89423).

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	120
L3	3	120

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 180 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 12670{,}11$ **ZULP:** Ne“.

173. V Kapitole 810 - radiologie a zobrazovací metody - skupina 1 se za výkon č. 89441 vkládají výkony č. 89443, 89445 a 89447, které znějí:

„89443 ŽÍLY DOLNÍ KONČETINY - FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ (ASCENDENTNÍ), CELÝ VÝKON

Aplikace kontrastní látky do žíly, skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	35

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 35 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 674{,}64$ **ZULP:** Ano

89445 ŽÍLY HORNÍ KONČETINY - FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ, CELÝ VÝKON

Aplikace kontrasntní látky do žíly, skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	35

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 35 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 674{,}64$ **ZULP:** Ano

89447	**LYMFOGRAFIE, CELÝ VÝKON**

Kategorie:	P - hrazen plně				
OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci				
Čas výkonu (ČV):	90			**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1322{,}23$			**ZULP:**	Ano“.

Nositel	**INDX**	**Čas (ČN)**
L3	3	60

174. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se výkony č. 91215 a 91331 zrušují.

175. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se na začátku popisu výkonu č. 91397 vkládá věta „Pro komplex 5 (IgG, IgA, IgM, κ, λ) nebo 4 (IgE, IgD, κ, λ) vyšetření v jednom vzorku.“ a v části **OF** se slova „bez omezení“ nahrazují slovy „12/1 rok“.

176. V příloze v Kapitole 815 - nukleární medicína se výkony č. 93127, 93155, 93159, 93167, 93175, 93179, 93191 a 93219 zrušují.

177. V příloze v Kapitole 815 - nukleární medicína popisu výkonu č. 93223 se pod část **Kategorie** na samostatný řádek vkládá část **OF**, která zní: „**OF:** 4/1 den“.

178. V příloze v Kapitole 815 - nukleární medicína se výkony č. 93227, 93235, 93263, 93267 a 93273 zrušují.

179. V příloze v Kapitole 816 - laboratoř lékařské genetiky se výkon č. 94111 zrušuje.

180. V příloze v Kapitole 816 - laboratoř lékařské genetiky se za výkon č. 94115 vkládá výkon č. 94118, který zní:

„94118	**STANOVENÍ DÁRCOVSKÉ VOLNÉ DNA PO TRANSPLANTACI SOLIDNÍCH ORGÁNŮ**
	Výkon indikuje lékař transplantačního centra se specializací nefrologie, kardiologie, pneumologie a chirurgie u pacientů po transplantaci ledviny, srdce a plic. Vyšetření je určeno k náhradě opakovaných protokolárních a follow-up biopsií u definovaných skupin rizikových nemocných, nikoli k náhradě jednorázové diagnostické biopsie při jasném klinickém podezření na rejekci. Výkon stanovuje hladinu volné dárcovské DNA v krvi příjemce a umožňuje monitoring rejekce štěpu. Analýza je založena na metodách masivně paralelního sekvenování (next generation sequencing, NGS). V případě transplantací plic a srdce a vysoce rizikových pacientů po transplantaci ledviny je omezení frekvence 4/1 rok; u ostatních transplantací ledvin 1/1 rok.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30
K2	2	192,5

OF: 1/1 den; 1/1 čtvrtletí; 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 385 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 20111{,}35$ **ZULP:** Ne“.

181. V příloze v Kapitole 816 - laboratoř lékařské genetiky se výkony č. 94111, 94133, 94147, 94157 a 94159 zrušují.

182. V příloze v Kapitole 816 - laboratoř lékařské genetiky se v názvu výkonu č. 94161 slova „**DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÉ**“ zrušují a v popisu výkonu se slova „Dlouhodobá kultivace“ nahrazují slovy „Kultivace, popřípadě přímé“.

183. V příloze v Kapitole 816 - laboratoř lékařské genetiky se výkony č. 94167 a 94187 zrušují.

184. V příloze se na začátku Kapitoly 818 - laboratoř hematologická vkládá výkon č. 96101, který zní:

„96101	**AKTIVOVANÝ ČAS SRÁŽENÍ - ACT**
	Aktivovaný koagulační test ACT patří mezi globální screeningové testy hemostázy. Slouží k okamžitému monitorování účinnosti vysokých dávek heparinu během mimotělního oběhu při kardiochirurgických operacích, při kardiovaskulárních intervenčních výkonech, při monitoraci heparinizace pacientů na extrakorporální mimotělní oxygenaci, u intervenčních neuroradiologických a radiologických výkonů, u léčebných plazmaferéz; dále je využíván jako vstupní orientační test na vyšetření hemokoagulačního stavu pacientů před nebo během hemodialýzy, na urgentních příjmech a jednotkách intenzivní péče v případech, kdy pacient vyžaduje urychlenou diagnostiku stavu hemokoagulace v rámci jeho momentální situace. Vlastní stanovení ACT se provádí pomocí komerčních souprav na POCT přístroji. Indikace: Kardiochirurgické operace s mimotělním oběhem, perkutánní koronární intervence, katetrizační ablace, hemodialýzy s heparinem, extrakorporální membránová oxygenace (ECMO), implantace mechanické srdeční podpory levé komory (LVAD), cévní a srdeční intervence.

Cílem je ověřit účinnost před, během a po výkonu, přizpůsobit dávky heparinu podle aktuální potřeby a minimalizovat riziko trombózy nebo krvácení.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	1
		S2	2	3
OF:	6/1 den			
OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci			
Čas výkonu (ČV):	10	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 349{,}18$	**ZULP:**	Ne“.	

185. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96103 se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

186. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se výkon č. 96125 zrušuje.

187. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96139 zní:

„96139 STANOVENÍ MULTIMERNÍ STRUKTURY VON WILLEBRANDOVA FAKTORU (VWF)

Stanovení struktury von Willebrandova faktoru (VWF) po elektroforetickém rozdělení multimerů VWF. Stanovení je nezbytnou součástí charakterizace typů von Willebrandovy choroby (VWCH), případně diferenciální diagnostiky získané formy VWCH, například při myelodysplastickém syndromu (MDS) nebo aortální stenóze.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		K2	2	20
		S3	3	10
OF:	4/1 rok			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	30	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1877{,}14$	**ZULP:**	Ne“.	

188. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96247 zní:

„96247 AGREGACE TROMBOCYTŮ MĚŘENÁ OPTICKOU METODOU

Agregační odpověď trombocytů po přidání ADP, kolagenu, adrenalinu, kyseliny arachidonové, ristocetinu, TRAP-6 atd. Výkon je kalkulován pro jeden induktor a bude se vykazovat násobně v počtu použitých induktorů. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	5
S3	3	2

OF: 20/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 8 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 247{,}18$ **ZULP:** Ne“.

189. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se za výkon č. 96247 vkládá výkon č. 96248, který zní:

„96248 AGREGACE TROMBOCYTŮ MĚŘENÁ IMPEDANČNÍ METODOU

Agregační odpověď trombocytů po přidání ADP s prostaglandinem, ristocetinu, peptidů přímo aktivujících destičky - TRAP-6 atd. měřená impedanční agregometrií. Zpracování plné hirudinové krve. Nelze vykazovat společně s výkonem č. 96869. Výkon je kalkulován pro jeden induktor a bude se vykazovat násobně v počtu použitých induktorů.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	5
S3	3	2

OF: 20/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 8 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 437{,}56$ **ZULP:** Ne“.

190. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se výkon č. 96249 zrušuje.

191. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96163 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

192. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se za výkon č. 96163 vkládá výkon č. 96164, který zní:

„96164 KREVNÍ OBRAZ STATIM

Stanovení hodnot krevního obrazu s použitím odpovídajícího automatického analyzátoru krevních obrazů ve statimovém režimu, nebo z důvodu vitální indikace na pracovištích: hematoonkologická centra (HOC)/centra s rozšířenou hematologickou péčí, komplexní onkologická centra (KOC), regionální onkologická centra (ROC), urgentní příjem a traumacentra I. nebo II. typu. Uvolnění výsledku do 20 minut (v případě vitální indikace), popřípadě do 2 hodin (v případě statim). Nelze vykázat současně s výkonem č. 96163.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	0,5
S2	2	1

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 4 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 26{,}13$ **ZULP:** Ne“.

193. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96165 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

194. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96167 části **OM** se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „bez omezení“.

195. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se za výkon č. 96167 vkládá výkon č. 96168, který zní:

„96168 KREVNÍ OBRAZ S PĚTI POPULAČNÍM DIFERENCIÁLNÍM POČTEM LEUKOCYTŮ STATIM

Stanovení hodnot krevního obrazu s použitím odpovídajícího automatického analyzátoru krevních obrazů ve statimovém režimu, nebo z důvodu vitální indikace na pracovištích: hematoonkologická centra (HOC) nebo centra s rozšířenou hematologickou péčí, komplexní onkologická centra (KOC), regionální onkologická centra (ROC), urgentní příjem a traumacentra I. nebo II. typu. Uvolnění výsledku do 20 minut (v případě vitální indikace), popřípadě do 2 hodin (v případě statim). Nelze vykázat současně s výkonem č. 96167.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	0,5
S2	2	1

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 4 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 67{,}05$ **ZULP:** Ne“.

196. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96169 části **OM** se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „bez omezení“.

197. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96193 se slovo „IX.“ nahrazuje slovem „IX“, v části **Bodová hodnota** se číslo „550,31“ nahrazuje číslem „675,88“ a tabulka nositelů zní:

„

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2
S2	2	5

“.

198. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se za výkon č. 96193 vkládá výkon č. 96194, který zní:

„96194 STATIMOVÉ VYŠETŘENÍ FAKTORU IX

Statimové vyšetření faktoru IX pro jednoho pacienta. Nelze vykazovat s výkonem č. 96193.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	5
S2	2	10

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 2835{,}73$ **ZULP:** Ne“.

199. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96515 části **OM** se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „bez omezení“.

200. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonů č. 96623 a 96713 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

201. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonů č. 96813, 96857, 96863, 96897, 96898 a 96899 části **OM** se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „bez omezení“.

202. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se na konci popisu výkonu č. 96905 vkládá věta „Tato podmínka se nevztahuje na výkony č. 96711 a 96713 v případě, že je ve stejný den provedeno vyšetření aspirátu kostní dřeně (č. 96715).“ a v části **OM** se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „bez omezení“.

203. V příloze v Kapitole 819 - laboratoř pro univerzální výkony se za výkon č. 97111 vkládají výkony č. 97112, 97113, 97114, 97115, 97116, 97117, 97118, 97119, 97120, 97121, 97122, 97123 a 97124, které znějí:

„97112 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ LIPOPROTEINU (A) PŘI VŠEOBECNÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci preventivního screeningu zvýšeného kardiovaskulárního rizika. Indikující odbornost je 001. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů preventivního laboratorního screeningu: výkon č. 81541. S tímto výkonem nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat žádný z výše uvedených výkonů a zároveň s tímto výkonem nelze ve stejný den vykázat žádný z výše uvedených výkonů vyžádaných stejným indikujícím lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	2

OF: 1/život, 2/život u žen po menopauze

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 2 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 45{,}87$ **ZULP:** Ne

97113 VAGINOREKTÁLNÍ DETEKCE STREPTOKOKŮ SKUPINY B VE 35.-37. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci screeningu kolonizace Streptococcus agalactiae (GBS) ve 35.–37. týdnu těhotenství. Indikující odborností je 603. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů laboratorního screeningu: výkon č. 82011. S tímto výkonem nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat žádný z výše uvedených výkonů se stejnou diagnózou. V případě pozitivity budou realizována další potřebná laboratorní vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	3

OF: 1/těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 22 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 100{,}87$ **ZULP:** Ne

97114 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ VE 28.–34. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci dispenzární péče ve 28.–34. týdnu těhotenství. Indikující odborností je 603. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů laboratorního screeningu: výkon č. 96163, 82145 a 82095. S tímto výkonem nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat žádný z výše uvedených výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	3
K2	2	0,5
S2	2	1

OF: 1/těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 27 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 199{,}15$ **ZULP:** Ne

97115 ORÁLNÍ GLUKÓZOVÝ TOLERANČNÍ TEST VE 24.–28. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci screeningu gestačního diabetu mellitus ve 24.–28. týdnu těhotenství. Indikující odborností je 603. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů laboratorního screeningu: výkon č. 81439 v rozsahu 3krát a 81443. S tímto výkonem nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat žádný z výše uvedených výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S3	3	0,5
S2	2	0,5

OF: 1/těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 6 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 87{,}47$ **ZULP:** Ne

97116 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ DO 14. TÝDNE

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci dispenzární péče v těhotenství do 14. týdne těhotenství. Indikující odborností je 603. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů laboratorního screeningu: výkon č. 22112, 22214, 96163, 82077, 82119, 82145, 82095 a 81439. S tímto výkonem nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat žádný z výše uvedených výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	7
K2	2	0,5
S3	3	0,5
S2	2	20

OF: 1/těhotenství

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 71 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1580{,}82$ **ZULP:** Ne

97117 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ UACR A KREATININU, VČETNĚ ZHODNOCENÍ STÁDIA ALBUMINURIE, ODHADU GLOMERULÁRNÍ FILTRACE (EGFR) A ZHODNOCENÍ STÁDIA CKD PŘI PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci preventivního laboratorního screeningu renálních funkcí při preventivní prohlídce u všeobecného praktického lékaře. Indikující odborností je 001. Výkon zahrnuje laboratorní kvantitativní vyšetření albuminu a kreatininu v aktuálním vzorku moči a vyšetření kreatininu v séru, dále výpočet stanovených parametrů: UACR (poměr albumin/kreatinin) ve stejném vzorku moči, odhad glomerulární filtrace (eGFR) na základě stanovení kreatininu v séru, a zhodnocení stádia CKD a stádia albuminurie. S tímto výkonem musí být zároveň provedeny a vykázány výkony č. 81900, 81902 a 81904. Vzhledem k tomu, že tento výkon zahrnuje úhradu vyšetření kreatininu v séru a v moči a vyšetření UACR, nesmí být s tímto výkonem současně od stejného žadatele ve stejný den provedeny a vykázány výkony č. 81499, 81169, 81675 a 81327.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	1,5

OF: 1/2 roky u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárním onemocněním a u všech osob starších 50 let

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 4 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 141{,}61$ **ZULP:** Ne

97118 LABORATORNÍ SCREENING LIPIDOVÉHO METABOLISMU U DĚTÍ

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci preventivního screeningu lipidového metabolismu u dětí a dospívajících se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Indikující odborností je 002. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů preventivního laboratorního screeningu: výkony č. 81471, 81473, 81527, 81611.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	4

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/život ve 13 letech věku

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 6 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 122{,}07$ **ZULP:** Ne

97119 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ NT-PRO BNP PŘI PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci preventivního screeningu srdečního selhání a kardiovaskulárního rizika. Indikující odborností je 001. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů preventivního laboratorního screeningu: výkon č. 81731. Výkon nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat s výkony č. 81731 a 97124.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 roky

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 810{,}71$ **ZULP:** Ne

97120 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER PŘI PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci preventivního laboratorního screeningu chronických jaterních onemocnění. Indikující odborností je 001. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů preventivního laboratorního screeningu: výkon č. 81337, 81357, 81435 a 81361. S tímto výkonem nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat žádný z výše uvedených výkonů ani výkon č. 97124.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	2

OF: 1/2 roky od 45 let věku u osob s přítomností rizikových faktorů pro chronická jaterní onemocnění

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 4,1 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 54{,}19$ **ZULP:** Ne

97121 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ GLYKEMIE PŘI PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE

Jedná se o laboratorní vyšetření prováděné v laboratoři v rámci preventivního laboratorního screeningu. Indikující odborností je 001. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů preventivního laboratorního screeningu: výkon č. 81439. Výkon nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat s výkony č. 81439 a 97124.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S3	3	0,5

OF: 1/2 roky

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 1 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 10{,}38$ **ZULP:** Ne

97122 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU PŘI PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE

Jedná se o laboratorní vyšetření prováděné v laboratoři v rámci preventivního laboratorního screeningu. Indikující odbornost je 001. Výkon zahrnuje vyšetření stanoveného výkonu preventivního laboratorního screeningu: výkon č. 96163. Výkon nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat s výkony č. 96163 a 97124.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	0,5
S2	2	1

OF: 1/2 roky

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 3 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 21{,}46$ **ZULP:** Ne

97123 LABORATORNÍ SCREENING LIPIDOVÉHO METABOLISMU PŘI PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři v rámci preventivního screeningu lipidového metabolismu a kardiovaskulárního rizika. Indikující odbornost je 001. Výkon zahrnuje vyšetření stanovených výkonů preventivního laboratorního screeningu: výkon č. 81471, 81473, 81527 a 81611. S tímto výkonem nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat žádný z výše uvedených výkonů ani výkon č. 97124.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	2

OF: 1/2 roky

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 6 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 135{,}77$ **ZULP:** Ne

97124 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ PŘI VSTUPNÍ PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE U VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Jedná se o soubor laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři při vstupní všeobecné preventivní prohlídce. Indikující odbornost je 001. Výkon zahrnuje vyšetření stanovená vyhláškou o preventivních prohlídkách: výkon č. 96163, 81337, 81357, 81435, 81361, 81439, 81775, 81499 - v séru a moči, 81675, 81471, 81473, 81527, 81611, 81541. S tímto výkonem musí být zároveň provedeny a vykázány výkony č. 81900, 81902 a 81904. S tímto výkonem nelze ve stejný den stejným poskytovatelem vykázat žádný z výše uvedených výkonů ani výkony č. 97117, 97118, 97120, 97121, 97122, 97123, 97112.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	7,5
K2	2	1
S3	3	0,5

OF: 1/život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 22 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 442{,}41$ **ZULP:** Ne“.

204. V příloze v Kapitole 823 - laboratoř patologie popisu výkonu č. 87625 poslední větě se slova „a/nebo prediktivní diagnostiky v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby“ nahrazují slovy „ , vyjma prediktivní diagnostiky“.

205. V příloze v Kapitole 823 - laboratoř patologie se za výkon č. 87695 vkládá výkon č. 87697, který zní:

„87697 MIKRODISEKCE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU – PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKA

Mikrodisekce biologického materiálu je metoda, která umožňuje izolaci cílových buněk, případně jejich součásti ze tkáně pro následnou molekulární analýzu. Výkon se provádí z důvodu prediktivní diagnostiky v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	120

OF: 3/1 den, 30/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 120 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2656{,}89$ **ZULP:** Ne“.

206. V příloze se na konci Kapitoly 823 - laboratoř patologie doplňují výkony č. 87800, 99790, 99791, 99792, 99793, 99794, 99795, 99796, 99797, 99798, 99799, 99800, 99804, 99805, 99806 a 99807, které znějí:

„87800 DETEKCE SOMATICKÝCH MUTACÍ GENŮ BRCA1 A BRCA2 TECHNOLOGIÍ SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS) - PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKA

Výkon pokrývá molekulárně genetické vyšetření somatických mutací genů BRCA1 a BRCA2 u dospělých pacientek s relabujícím high-grade serózním epiteliálním karcinomem vaječníku, vejcovodu, primárně peritoneálním karcinomem. Výkon se používá pro prediktivní vyšetření pacientek s karcinomem vaječníku ke zjištění citlivosti na léčbu PARP inhibitory. Vyšetření je prováděno na vyžádání onkologem u pacientek bez prokázané zárodečné mutace nebo pokud nebyla testována, splňující v případě pozitivity mutace indikační omezení léčivého přípravku. V případě pozitivního i negativního výsledku somatického testování je nutné vyšetření klinickým genetikem a testování zárodečných variant genu BRCA1 a BRCA2.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	70
J1	1	560

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 630 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 32507{,}17$ **ZULP:** Ne

99790 EXPRESE HER2-IHC - IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ CERTIFIKOVANÝM KITEM PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU VČETNĚ MORFOMETRIE

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o imunohistochemické vyšetření exprese HER2 certifikovaným kitem (IHC). Vyšetření je prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa nebo na základě odborné rozvahy patologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná se o detekci specifických antigenů nebo jejích součástí (epitopů) v buňkách (v histologických řezech nebo cytologických preparátech) s využitím vazby primární protilátky s následnou vizualizací pomocí detekčního systému. Vyšetření se provádí kity certifikovanými pro in vitro diagnostiku (CE certifikát). Součástí výkonu je morfometrické vyhodnocení s použitím automatizované analýzy obrazu, nutné pro přesné kvantitativní a kvalitativní stanovení exprese HER2. Nelze vykázat s výkonem č. 87135.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	25
J1	1	200

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 210 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 4042{,}45$ **ZULP:** Ne

99791 **AMPLIFIKACE HER2-ISH – IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA CERTIFIKOVANÝM KITEM PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU**

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o stanovení přítomnosti amplifikace genu pro HER2 receptor prokázané metodou in situ hybridizace (ISH). Vyšetření se používá pro prediktivní vyšetření ke zjištění citlivosti na specifickou protinádorovou léčbu. Vyšetření je prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa nebo na základě odborné rozvahy patologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby (HER2 pozitivita). Jedná se o in situ hybridizaci (ISH) lidské DNA certifikovaným kitem. Metoda je založena na komplementární hybridizaci značené DNA sondy k vyšetřované chromozomální DNA.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 150 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 12427{,}39$ **ZULP:** Ne

99792 **EXRESE ALK-IHC - IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU VČETNĚ MORFOMETRIE**

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o imunohistochemické vyšetření exprese ALK. Vyšetření je prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa nebo na základě odborné rozvahy patologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná se o detekci specifických antigenů nebo jejích součástí (epitopů) v buňkách (v histologických řezech nebo cytologických preparátech) s využitím vazby primární protilátky s následnou vizualizací pomocí detekčního systému. Součástí výkonu je morfometrické vyhodnocení s použitím automatizované analýzy obrazu, nutné pro přesné kvantitativní a kvalitativní stanovení exprese. S výkonem nelze vykázat současně výkon č. 87135.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	25
J1	1	175

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 200 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 2287{,}57$ **ZULP:** Ne

99793 PŘESTAVBA ALK-ISH - IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA CERTIFIKOVANÝM KITEM PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o stanovení přítomnosti přestavby genu anaplastické lymfom kinázy – ALK metodou ISH. Vyšetření se používá pro prediktivní vyšetření pacientů ke zjištění citlivosti na specifickou protinádorovou léčbu ALK inhibitory. Vyšetření bude prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa nebo na základě odborné rozvahy patologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby (přítomnost přestavby genu anaplastické lymfom kinázy – ALK). Jedná se o in situ hybridizaci (ISH) lidské DNA certifikovaným kitem (CE certifikát). Metoda je založena na komplementární hybridizaci fluorescenčně nebo chromogenně (FISH, CISH, SISH) značené DNA sondy k vyšetřované chromozomální DNA.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 150 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 12427{,}39$ **ZULP:** Ne

99794 MUTACE EGFR - PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKA

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o analýzu „hot spot“ mutací genu EGFR pro predikci odpovědi na terapii. Vyšetření je prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa nebo na základě odborné rozvahy patologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná o vyšetření tkáně, cytologického materiálu, nebo testování volné cirkulující nádorové DNA (cfDNA/ctDNA), tzv. „liquid biopsy“ – jde o stejnou metodiku, jen s rozdílnou izolací DNA. Obsahem výkonu je vyšetření „hot spot“ mutací genu EGFR. Tuto analýzu lze provést jakoukoliv molekulárně genetickou metodou s dostatečnou analytickou sensitivitou. Metodika musí detekovat minimálně 5 % mutovaných alel u tkání a 1 % mutovaných alel u volné cirkulující nádorové DNA (cfDNA/ctDNA). Výkon je frekvenčně omezen 4x za rok. V případě analýzy z liquid biopsie je výkon frekvenčně omezen 6x za rok.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	14

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 7749{,}47$ **ZULP:** Ne

99795 MUTACE BRAF - PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKA

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o analýzu „hot spot" mutací genu BRAF pro predikci odpovědi na terapii. Vyšetření bude prováděno na žádost klinického pracoviště onkologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná o vyšetření tkáně, cytologického materiálu, nebo testování volné cirkulující nádorové DNA (cfDNA/ctDNA), tzv. „liquid biopsy" – jde o stejnou metodiku, jen s rozdílnou izolací DNA. Obsahem výkonu je vyšetření „hot spot" mutací genu BRAF. Tuto analýzu lze provést jakoukoliv molekulárně genetickou metodou s dostatečnou analytickou sensitivitou. Metodika musí detekovat minimálně 5 % mutovaných alel u tkání a 1 % mutovaných alel u volné cirkulující nádorové DNA (cfDNA/ctDNA). Výkon je frekvenčně omezen 4x za rok. V případě analýzy z liquid biopsie je výkon frekvenčně omezen 6x za rok.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	14

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 7749{,}47$ **ZULP:** Ne

99796 MUTACE KRAS - PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKA

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o analýzu „hot spot" mutací genu KRAS pro predikci odpovědi na terapii. Vyšetření bude prováděno na žádost klinického pracoviště onkologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná o vyšetření tkáně, cytologického materiálu, nebo testování volné cirkulující nádorové DNA (cfDNA/ctDNA), tzv. „liquid biopsy" – jde o stejnou metodiku, jen s rozdílnou izolací DNA. Obsahem výkonu je vyšetření „hot spot" mutací genu KRAS. Tuto analýzu lze provést jakoukoliv molekulárně genetickou metodou s dostatečnou analytickou sensitivitou. Metodika musí detekovat minimálně 5 % mutovaných alel u tkání a 1 % mutovaných alel u volné cirkulující nádorové DNA (cfDNA/ctDNA). Výkon je frekvenčně omezen 4x za rok. V případě analýzy z liquid biopsie je výkon frekvenčně omezen 6x za rok.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	14

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 7749{,}47$ **ZULP:** Ne

99797 MUTACE NRAS - PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKA

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o analýzu „hot spot“ mutací genu NRAS pro predikci odpovědi na terapii. Vyšetření bude prováděno na žádost klinického pracoviště onkologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná o vyšetření tkáně, cytologického materiálu, nebo testování volné cirkulující nádorové DNA (cfDNA/ctDNA), tzv. „liquid biopsy“ – jde o stejnou metodiku, jen s rozdílnou izolací DNA. Obsahem výkonu je vyšetření „hot spot“ mutací genu NRAS. Tuto analýzu lze provést jakoukoliv molekulárně genetickou metodou s dostatečnou analytickou sensitivitou. Metodika musí detekovat minimálně 5 % mutovaných alel u tkání a 1 % mutovaných alel u volné cirkulující nádorové DNA (cfDNA/ctDNA). Výkon je frekvenčně omezen 4x za rok. V případě analýzy z liquid biopsie je výkon frekvenčně omezen 6x za rok.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	14

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 7749{,}47$ **ZULP:** Ne

99798 EXPRESE PD-L1 – IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU, VČETNĚ MORFOMETRIE

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o imunohistochemické vyšetření exprese PD-L1, včetně morfometrie, semikvantitativního nebo kvantitativního vyhodnocení TPS, CPS nebo IC skóre. Vyšetření bude prováděno na žádost klinického pracoviště onkologa nebo na základě odborné rozvahy patologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná se o detekci specifických antigenů nebo jejích součástí (epitopů) v buňkách (v histologických řezech nebo cytologických preparátech) s využitím vazby primární protilátky s následnou vizualizací pomocí detekčního systému. Vyšetření se provádí komerčními kity. Nelze vykázat s výkonem č. 87135.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90
J1	1	200

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 280 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 2725{,}88$ **ZULP:** Ne

99799 **EXPRESE ROS1-IHC - IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU VČETNĚ MORFOMETRIE**

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o imunohistochemické vyšetření exprese ROS1. Vyšetření je prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa nebo na základě odborné rozvahy patologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná se o detekci specifických antigenů nebo jejích součástí (epitopů) v buňkách (v histologických řezech nebo cytologických preparátech) s využitím vazby primární protilátky s následnou vizualizací pomocí detekčního systému. Součástí výkonu je morfometrické vyhodnocení s použitím automatizované analýzy obrazu, nutné pro přesné kvantitativní a kvalitativní stanovení exprese. Výkon nesmí být vykazován současně s výkonem č. 87135.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	25
J1	1	175

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 200 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2287{,}57$ **ZULP:** Ne

99800 **PŘESTAVBA ROS1-ISH – IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA CERTIFIKOVANÝM KITEM PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU**

Výkon je prováděn pro ověření odůvodněnosti indikace cílené biologické léčby. Jedná se o stanovení přítomnosti přestavby genu ROS1 metodou ISH. Vyšetření se používá pro prediktivní vyšetření pacientů ke zjištění citlivosti na specifickou protinádorovou léčbu ROS1 inhibitory. Vyšetření bude prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa nebo na základě odborné rozvahy patologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná se o in situ hybridizaci (ISH) lidské DNA certifikovaným kitem (CE certifikát). Metoda je založena na komplementární hybridizaci fluorescenčně nebo chromogenně (FISH, CISH, SISH) značené DNA sondy k vyšetřované chromozomální DNA.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 150 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 12427{,}39$ **ZULP:** Ne

99804 **EXPRESE MMR PROTEINŮ PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU**

Výkon je prováděn pro ověření stavu exprese mismatch repair (MMR) proteinů v nádorové tkáni s prognostickým nebo prediktivním účelem (odůvodněnost indikace imunoterapie). Jedná se o imunohistochemické vyšetření exprese MMR proteinů validovanými protilátkami. Vyšetření je prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa pro zjištění prognostického významu anebo

indikace nákladné léčby imunoterapií. Jedná se o detekci exprese 4 specifických proteinů (MLH1, MSH2, PMS2 a MSH6) v buňkách (v histologických řezech nebo cytologických preparátech) s využitím vazby primární protilátky s následnou vizualizací pomocí detekčního systému. Pokud již bylo vyšetření exprese proteinů MMR (č. 99804) nebo stavu mikrosatelitové instability molekulární metodou (č. 99805) provedeno v rámci předchozího diagnostického procesu a vykázáno č. 87231 anebo 87624 a jednalo se o pracoviště spadající do sítě referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku, výsledky tohoto vyšetření jsou pro stanovaní prognózy a prediktivní účely dostatečné a neopakují se. Pokud tato vyšetření byla v rámci diagnostického procesu provedena mimo pracoviště zařazené do sítě referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku, je nutné je zopakovat. Nelze vykázat s výkony č. 87231 a 87135.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60
J1	1	190

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 225 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 3523{,}50$ **ZULP:** Ne

---

99805 MIKROSATELITOVÁ INSTABILITA - VYŠETŘENÍ METODOU PCR PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU

Výkon je prováděn pro ověření stavu mikrosatelitové instability v nádorové tkáni s prognostickým nebo prediktivním účelem (odůvodněnost indikace imunoterapie). Jedná se o analýzu mikrosatelitů v nádorové tkáni metodou PCR s následnou fragmentační analýzou s cílem rozlišení mezi nádorem mikrosatelitově stabilním (MSS) a mikrosatelitově instabilním (MSI-high). Nádory v kategorii MSI-low se pro účely indikace léčby hodnotí jako MSS. Vyšetření je prováděno na základě žádosti klinického pracoviště onkologa pro zjištění prognostického významu anebo indikace nákladné léčby imunoterapií. Jedná o vyšetření tkáně nebo cytologického materiálu. nelze vykázat s výkonem č. 87624.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20
J1	1	180

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 280 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 3428{,}11$ **ZULP:** Ne

99806 **EXPRESE CLAUDIN-18.2 (CLDN18.2) - IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU CERTIFIKOVANÝM KITEM VČETNĚ MORFOMETRIE**

Imunohistochemické vyšetření certifikovaným kitem, včetně kvantitativního vyhodnocení. Vyšetření se provádí na žádost klinického pracoviště onkologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná se o detekci specifických antigenů nebo jejich součástí (epitopů) v buňkách (v histologických řezech) s využitím vazby primární protilátky s následnou vizualizací pomocí detekčního systému. Výsledkem je kvantitativní vyhodnocení pozitivity nádorových buněk při současném hodnocení intenzity exprese dané protilátky. Hodnocení se provádí dle doporučení výrobce. Výkon zahrnuje morfometrické zhodnocení exprese a proto vylučuje současné použití výkonu č. 87135.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20
S2	2	70

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 140 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 4930{,}71$ **ZULP:** Ne

99807 **EXPRESE FOLR1 - IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU CERTIFIKOVANÝM KITEM VČETNĚ MORFOMETRIE**

Imunohistochemické vyšetření certifikovaným kitem, včetně kvantitativního vyhodnocení. Vyšetření se provádí na žádost klinického pracoviště onkologa nebo onkogynekologa pro zjištění vhodnosti indikace nákladné cílené biologické léčby. Jedná se o detekci specifických antigenů nebo jejich součástí (epitopů) v buňkách (v histologických řezech) s využitím vazby primární protilátky s následnou vizualizací pomocí detekčního systému. Výsledkem je kvantitativní vyhodnocení pozitivity nádorových buněk při současném hodnocení intenzity exprese dané protilátky. Výkon zahrnuje morfometrické zhodnocení exprese a proto vylučuje současné použití výkonu č. 87135.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	45
S2	2	70

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 120 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 5067{,}26$ **ZULP:** Ne“.

207. V příloze se na konci Kapitoly 911 - všeobecná sestra doplňují výkony č. 06170 a 06171, které znějí:

„06170 PODPŮRNÁ INTERVENCE VEDENÁ SESTROU - PREZENČNÍ

Výkon je poskytován v kontextu ambulantní péče o pacienta s pokročilým život ohrožujícím onemocněním. Výkon je proveden sestrou se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru paliativní péče na základě indikace lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně, případně v návaznosti na předchozí zavedení paliativní péče v ambulanci paliativní medicíny. Je zaměřen na podporu péče o pacienta, komunikaci s pacientem nebo osobou blízkou o pacienta pečující, s cílem edukace o plánu péče vytvořeného lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně a zhodnocení změny klinického stavu a zdravotních potřeb pacienta.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S3	3	15

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 20/1 rok (součet prezenčně a distančně provedených výkonů Podpůrná intervence vedená sestrou)

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

06171 PODPŮRNÁ INTERVENCE VEDENÁ SESTROU - DISTANČNÍ

Výkon je poskytován v kontextu ambulantní péče o pacienta s pokročilým život ohrožujícím onemocněním. Výkon je proveden sestrou ambulance paliativní medicíny (APM) se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru paliativní péče na základě indikace lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně, případně v návaznosti na předchozí zavedení paliativní péče v ambulanci paliativní medicíny. Je zaměřen na podporu péče o pacienta, komunikaci s pacientem nebo osobou blízkou o pacienta pečující, s cílem edukace o plánu péče, vytvořeného lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně a zhodnocení změny stavu pacienta a změny jeho zdravotních potřeb na základě distančního rozhovoru s pacientem a jeho blízkými.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S3	3	15

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 20/1 rok (součet prezenčně a distančně provedených výkonů Podpůrná intervence vedená sestrou)

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

208. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06637 vkládá výkon č. 06638, který zní:

„06638	**OŠETŘENÍ STOMIÍ STŘEVNÍCH TYPŮ**			
	Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Jedná se o přičítací výkon k výkonu ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	3/1 den		
	OM:	A - pouze ambulantně		
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1{,}35$	**ZULP:**	Ne“.

209. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách názvu výkonu č. 06639 se za slovo **„STOMIÍ“** vkládají slova **„TYPU PEG, PEJ, NEFROSTOMIE, EPICYSTOSTOMIE A TRACHEOSTOMIE“**.

210. V příloze v Kapitole 916 - nutriční terapeut popisu výkonů č. 06411, 06413, 06415, 06417, 06419 a 06421 se v části **OM** slova „A - pouze ambulantně“ nahrazují slovy „bez omezení“.

211. V příloze se na konci Kapitoly 917 - ergoterapeut doplňuje výkon č. 21632, který zní:

„21632	**ERGOTERAPIE RUKY NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM ZPĚTNÉ VAZBY**			
	Nácvik funkčních schopností ruky (ergoterapie) s cílem zvýšení soběstačnosti pacienta. Terapie je založena na biologické, většinou audiovizuální zpětné vazbě. Pohybové senzory snímají pohyby ruky a přenášejí je na obrazovku před pacientem. Pacient skrze speciálně upravený rehabilitační software zlepšuje jednotlivé komponenty funkce ruky jako jsou svalová síla, koordinaci oko – ruka, koordinaci ruka – ruka, zvyšuje rozsah pohybu a vnímání končetiny v prostoru, dále zlepšuje jednotlivé fáze úchopu a manipulaci s předměty. Terapie je navržena tak, aby byl pohyb definován a přizpůsoben individuálním potřebám pacienta pomocí specializovaného softwaru zařízení. Každá ergoterapeutická jednotka je předem naprogramována, aby zajišťovala, že trénované pohyby budou systematicky cílené na specifické ergoterapeutické cíle. Indikace: Podle MKN-10 pacienti s dg. ze skupin F, G, M, S, T, v jejichž důsledku došlo k poškození jemné motoriky, změně nebo omezení funkce ruky, snížení koordinace prstů, poruše povrchové nebo hluboké citlivosti. Výkon nelze vykazovat s výkonem č. 21631.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	4/1 den		
	OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti		
	Čas výkonu (ČV):	15	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 26{,}04$	**ZULP:**	Ne“.

Nositel	**INDX**	**Čas (ČN)**
S2	2	15

212. V příloze v Kapitole 921 - porodní asistentka popis výkonu č. 06211 zní: „Návštěva porodní asistentky ve vlastním sociálním prostředí ženy.“, v části **OF** se vkládají slova „celkem 4/těhotenství a šestinedělí“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „4,59“ nahrazuje číslem „6,18“.

213. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonů č. 09111, 09113, 09115, 09117, 09119, 09123, 09125, 09127 a 09133 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

214. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonů č. 09135, 09137, 09139 a 09141 části **OM** se slova „SAOD - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

215. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut popisu výkonu č. 21113 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

216. V příloze v Kapitole 919 - adiktologie se na konci popisu výkonů č. 38021 a 38024 doplňují věty „Výkon je indikovaný praktickým lékařem, pediatrem, psychiatrem nebo dětským a dorostovým psychiatrem pro dg. F10-F19 a F63, kardiologem u dg. F10-F19, gynekologem a porodníkem u dg. F10-F19, infekcionistou u dg. F10-F19, onkologem u dg. F10, F11, F13, F19 a neurologem u dg. F10, F13, F15, F19. Po 3 měsících je adiktologická péče indikována psychiatrem nebo dětským a dorostovým psychiatrem.“.

217. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 09115 se pod část **Kategorie** na samostatný řádek vkládá část **OF**, která zní: „**OF:** 3/1 den“.

218. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonů č. 09215, 09216, 09217, 09219, 09220, 09221, 09223 a 09235 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

219. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonu č. 09237 doplňují věty „Při ošetření více oblastí je zásadní počet ošetřených ploch. S ohledem na stanovené frekvenční omezení výkonu je vícečetné vykázání vždy podmíněno vykázáním kódů laterality nebo vícečetného provedení a naplněním celého obsahu a rozsahu výkonu.“ a v části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

220. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 09239 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

221. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonu č. 09241 doplňují věty „Při ošetření více oblastí je zásadní počet ošetřených ploch. S ohledem na stanovené frekvenční omezení výkonu je vícečetné vykázání vždy podmíněno vykázáním výkonů laterality nebo vícečetného provedení a naplněním celého obsahu a rozsahu výkonu.“ a v části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

222. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonů č. 09247 a 09249 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

223. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonů č. 09513, 09523, 09525 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“ a v části **OF** se za slovo „den“ vkládá slovo „/1 odbornost“.

224. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonu č. 09552 vkládá věta „V případě opakovaných výdejů léčivého přípravku uskutečněných jedním poskytovatelem lékárenské péče v jednom dni na základě opakovacího receptu lze tento výkon vykázat pouze 1krát.“.

225. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonů č. 25211 a 25235 části **OM** se slova „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „bez omezení“.

226. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonu č. 09233 doplňují slova „v anestezované oblasti. Vícečetné vykázání výkonu je podmíněno vykázáním výkonu laterality (č. 09567 nebo 09569 nebo 09572) k souvisejícímu (například chirurgickému) výkonu. Současně počet výkonů č. 09233 nesmí být nikdy vyšší než počet souvisejících výkonů, ke kterým je vykazován.“.

227. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09532 vkládají výkony č. 09535, 09536 a 09537, které znějí:

„09535	**SIGNÁLNÍ VÝKON – PÉČE O INVAZIVNÍ, DLOUHODOBÉ A SPECIÁLNÍ VSTUPY V NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČI**		
	Výkon signalizuje zvýšenou náročnost péče u pacientů s invazivními vstupy vyžadujícími pravidelnou kontrolu, ošetření a sledování komplikací. Výkon zahrnuje komplex ošetřovatelských činností u pacienta s invazivním, dlouhodobým nebo speciálním vstupem v rámci ošetřovacího dne následné péče, při současném doložení trvající indikace tohoto vstupu. Vstupy: PEG, stomie, tracheostomie, nefrostomie nebo epicystostomie, dialyzační přístup, implantabilní port, PICC, midline katetr. Klasický centrální žilní katétr zavedený cestou centrální žíly nemá být v následné a dlouhodobé péči považován za běžný nebo typový marker modulu. Pokud je u pacienta přítomen, musí být individuálně doložena trvající indikace lékaře k ošetřování permanentního vstupu (včetně frekvence), plán dalšího postupu, bezpečnostní režim a důvod, proč nelze použít vhodnější typ vstupu nebo léčbu ukončit.		
	Kategorie:	P - hrazen plně	
	OF:	1/1 den	
	OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci	
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:** Ne
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:** Ne

09536	**SIGNÁLNÍ VÝKON – OŠETŘOVÁNÍ CHRONICKÝCH RAN V NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČI**			
	Výkon signalizuje poskytování komplexní, strukturované a zvýšeně náročné péče o pacienta s chronickou ránou, která přesahuje běžnou ošetřovatelskou péči a vyžaduje systematické hodnocení, plánování a pravidelnou reevaluaci. Výkon lze vykázat pouze za současného splnění všech podmínek: - přítomnost chronické rány, - provedené vstupní strukturované zhodnocení, - existence léčebného plánu, - průběžná dokumentace péče, - pravidelná reevaluace (minimálně 1krát za 7–14 dní).			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	1/1 den, 90/1 rok		
	OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci		
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne

09537	**SIGNÁLNÍ VÝKON – ANTIBIOTICKÁ LÉČBA V NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČI**			
	Signální výkon identifikuje ošetřovací den, ve kterém je pacientovi poskytována indikovaná systémová i.v. antibiotická léčba. Výkon lze vykázat pouze pokud je splněno: a) klinická indikace antibiotické léčby (to jest prokázaná nebo vysoce pravděpodobná bakteriální infekce) a b) jedna z těchto situací: pokračování léčby zahájené v akutní péči (například infekce kostí a kloubů, spondylodiscitidy nebo hlubokého abscesu), nebo cílená léčba definované infekce (například osteomyelitida), nebo nově vzniklá infekce během hospitalizace (například pneumonie, infekce močových cest, klinicky infikovaná rána nebo infekce vstupu). Výkon nelze vykázat při: kolonizaci bez klinických známek infekce, pozitivním kultivačním nálezu bez symptomů, léčbě chronické rány bez infekce.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	1/1 den		
	OM:	H - pouze při hospitalizaci		
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.

228. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09561 vkládá výkon č. 09562, který zní:

„09562	**VYBAVENÍ PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM PROSTŘEDKEM PŘI AKUTNÍ PÉČI**			
	Výkon se vykazuje jen v případě ošetření akutního stavu vyžadujícího bezprostřední použití zdravotnického prostředku, který je uveden v příloze zákona č. 288/2025 Sb., o kategorizaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o kategorizaci zdravotnických prostředků). Při ošetření pacienta s použitím zdravotnického prostředku z vyjmenovaných úhradových skupin je nutné vždy zároveň předat strukturovanou informaci prostřednictvím modulu ePoukaz v systému eRecept do centrálního úložiště elektronických poukazů (CÚEP). Systém eRecept zajistí evidenci poskytnutého zdravotnického prostředku a kontrolu množstevního omezení. Celkový limit stanovený zákonem č. 288/2025 Sb. je společný a platí pro zdravotnické prostředky vykázané jako ZUM, tak i vydávané na ePoukaz. Výkon lze také vykázat lékařem poskytujícím péči v rámci pracoviště odbornosti 719.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	1/1 den		
	OM:	A - pouze ambulantně		
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ano
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.

229. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 11140 se za slova „u hospitalizovaných nemocných“ vkládají slova „jako první volba elektivního centrálního žilního katétru“, v části **OF** se slova „1/1 čtvrtletí“ nahrazují slovy „4/1 rok“, v části **OM** se slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“, v tabulce nositelů v části **Nositel** se text „L2“ nahrazuje textem „S3“, v části **INDX** se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „952,72“ nahrazuje číslem „863,70“.

230. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 11140 vkládají výkony č. 11141, 11142 a 11150, které znějí:

„11141 ZAVEDENÍ MIDLINE KATÉTRU

Indikace: Aplikace léčiv a infuzí, které nevyžadují podání do centrálního žilního katétru u ambulantních i hospitalizovaných pacientů, kdy doba využití katétru se pohybuje mezi 1 až 3 měsíci. Ultrazvukovým přístrojem je lokalizovaná vhodná žíla na paži horní končetiny. Po výběru žíly je provedena široká dezinfekce paže. Po místním znecitlivění je pod on-line ultrazvukovou kontrolou do žíly zaveden Seldingerovou technikou katétr o délce 10 až 20 cm. Pozice katétru v žíle je kontrolovaná pomocí ultrazvuku. Zavedený katétr je fixován bezstehovou fixací. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 09220, 89515, 89517, 09233, 11142, 11140 a 09225.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S3	3	30

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 799{,}91$ **ZULP:** Ne

11142 ZAVEDENÍ DLOUHÉHO PERIFERNÍHO KATÉTRU PŘES JEHLU

Indikace: Pacient s potřebou žilního vstupu, který má insuficientní povrchový žilní systém (DIVA). Indikován je u hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Ultrazvukovým přístrojem je lokalizovaná vhodná žíla na horní končetině (předloktí nebo paži). Poté je místo zavedení dostatečně dezinfikováno a zarouškováno. Následně je pod on-line ultrazvukovou navigací zaveden dlouhý periferní katétr 6 až 10 cm systémem kanyla přes jehlu. Pozice katétru v žíle je kontrolovaná pomocí ultrasonografického vyšetření včetně lokalizace distálního konce. Místo vpichu je zajištěno bezstehovou fixací a ošetřeno transparentním krytím. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 09220, 89515, 89517, 09233, 11141, 09225 a 11140.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S3	3	20

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1155{,}81$ **ZULP:** Ne

11150	**ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU**				
	Indikace: Aplikace léčiv a infuzí do centrálního žilního řečiště až po dobu 2 až 3 měsíců jako alternativa zavedení PICC. Ultrazvukovým přístrojem je nejprve vybrána optimální žíla pro zavedení centrálního žilního katétru. Poté je určeno místo výstupu katétru z kůže a způsob tunelizace. Následuje široká dezinfekce celé oblasti, kde bude katétr zaváděn a tunelizován. U dospělých pacientů je výkon prováděn v lokální anestézii. U dětí se výkon provádí v analgosedaci nebo v celkové anestézii. Následuje celotělové zarouškování a zavedení punkční jehly do vybrané žíly pod on-line ultrazvukovou navigací. Přes punkční jehlu je zaveden vodící drát. Následně je katétr tunelizován od vybraného místa výstupu katétru z kůže k místu vpichu a jeho zavedení do žíly tak, aby jeho distální konec byl umístěn v oblasti kavoatriální junkce. Optimálním způsobem kontroly správného umístění distálního konce centrální katétru je EKG navigace, popřípadě sonografické potvrzení. Výjimečně je nutné provedení skiaskopie nebo skiagrafie. Po správném uložení distálního konce katétru je katétr fixován v místě výstupu z kůže fixačním zařízením (SecurAcath) a tkáňovým lepidlem. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 09225, 78860, 89515, 89517, 09233, 32510.				
	Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
			L3	3	30
	OF:	1/1 měsíc			
	OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
	Čas výkonu (ČV):	30	**ZUM:**	Ano	
	Bodová hodnota:	$\Sigma_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * \check{C}N_i) + \check{C}V * R_O + 898{,}83$	**ZULP:**	Ne“.	

231. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 51881 se za slova „Ministerstva zdravotnictví“ vkládají slova „ , nebo poskytovatele, jemuž byl udělen status screeningového pracoviště pro mamární screening“.

232. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 51887 části **OF** se za slova „1/1 den“ vkládají slova „ , 10/1 rok“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2027, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 228, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2027.

Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

ISSN 3029-5092

Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 • **Redakce Sbírky zákonů a mezinárodních smluv**: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SB, 140 21, Praha 4, telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mv.gov.cz • Sazba: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, poštovní schránka 10, 149 00 Praha 11-Chodov • **Právně závazná elektronická verze Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je k dispozici na e-sbirka.gov.cz** • Tištěnou verzi částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv lze objednat u Tiskárny Ministerstva vnitra, telefon: 974 887 312, e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz • Předplatné je od 1. 1. 2024 ukončeno.